



RAPPRESENTANZE clima group

KOOLNOVA
HVAC - IAQ Control Experts

air control
INDOOR COMFORT SOLUTIONS



BREVIARIO
Kit plenum motorizzati radio/filo.
Kit distribuzione canalizzati.



Plenum cablato per condizionatori, deumidificatori, venticolvettori e fan-coil canalizzati, completo di canotto di giunzione.

CARATTERISTICHE

Materiale struttura: pannello in poliuretano espanso rigido rivestito con lamina di alluminio, finitura in colore nero.

Chiusure laterali: Tappi in materiale plastico, classe di infiammabilità 'V0 AUTOESTINGUENTE' (secondo UL94). Compatibili con i principali marchi sul mercato.

Plenum cablato per canalizzate PANASONIC media prevalenza DN200 / DN150

Modello unità interna	Numero zone	Serrande DN200	Serrande DN150
S-3650PF3E	2	2PCAB-PAN011-200-CFI	2PCAB-PAN011-150-CFI
	3	3PCAB-PAN011-200-CFI	3PCAB-PAN011-150-CFI
	4	4PCAB-PAN011-200-CFI	4PCAB-PAN011-150-CFI
	5	5PCAB-PAN011-200-CFI	5PCAB-PAN011-150-CFI
	6	6PCAB-PAN011-200-CFI	6PCAB-PAN011-150-CFI
S-6071PF3E	3	3PCAB-PAN013-200-CFI	3PCAB-PAN013-150-CFI
	4	4PCAB-PAN013-200-CFI	4PCAB-PAN013-150-CFI
	5	5PCAB-PAN013-200-CFI	5PCAB-PAN013-150-CFI
	6	6PCAB-PAN013-200-CFI	6PCAB-PAN013-150-CFI
S-1014PF3E	3	3PCAB-PAN006-200-CFI	3PCAB-PAN006-150-CFI
	4	4PCAB-PAN006-200-CFI	4PCAB-PAN006-150-CFI
	5	5PCAB-PAN006-200-CFI	5PCAB-PAN006-150-CFI
	6	6PCAB-PAN006-200-CFI	6PCAB-PAN006-150-CFI


Plenum cablato per canalizzate DAIKIN media prevalenza DN200 / DN150

Modello unità interna	Numero zone	Serrande DN200	Serrande DN150
FBA 35-50 A	2	2PCAB-DAI001-200-CFI	2PCAB-DAI001-150-CFI
	3	3PCAB-DAI001-200-CFI	3PCAB-DAI001-150-CFI
	4	4PCAB-DAI001-200-CFI	4PCAB-DAI001-150-CFI
	5	5PCAB-DAI001-200-CFI	5PCAB-DAI001-150-CFI
	6	6PCAB-DAI001-200-CFI	6PCAB-DAI001-150-CFI
FBA 60-71 A	3	3PCAB-DAI002-200-CFI	3PCAB-DAI002-150-CFI
	4	4PCAB-DAI002-200-CFI	4PCAB-DAI002-150-CFI
	5	5PCAB-DAI002-200-CFI	5PCAB-DAI002-150-CFI
	6	6PCAB-DAI002-200-CFI	6PCAB-DAI002-150-CFI
FBA 100A	3	3PCAB-DAI003-200-CFI	3PCAB-DAI003-150-CFI
	4	4PCAB-DAI003-200-CFI	4PCAB-DAI003-150-CFI
	5	5PCAB-DAI003-200-CFI	5PCAB-DAI003-150-CFI
	6	6PCAB-DAI003-200-CFI	6PCAB-DAI003-150-CFI
FBA 125A	4	4PCAB-DAI004-200-CFI	4PCAB-DAI004-150-CFI
	5	5PCAB-DAI004-200-CFI	5PCAB-DAI004-150-CFI
	6	6PCAB-DAI004-200-CFI	6PCAB-DAI004-150-CFI
FBA 140A	4	4PCAB-DAI005-200-CFI	4PCAB-DAI005-150-CFI
	5	5PCAB-DAI005-200-CFI	5PCAB-DAI005-150-CFI
	6	6PCAB-DAI005-200-CFI	6PCAB-DAI005-150-CFI


Plenum cablato per canalizzate **SAMSUNG** media prevalenza DN200 / DN150

Modello unità interna	Numero zone	Serrande DN200	Serrande DN150
AC035RNMDG-EU	2	2PCAB-SAM003-200-CFI	2PCAB-SAM003-150-CFI
	3	3PCAB-SAM003-200-CFI	3PCAB-SAM003-150-CFI
	4	4PCAB-SAM003-200-CFI	4PCAB-SAM003-150-CFI
	5	5PCAB-SAM003-200-CFI	5PCAB-SAM003-150-CFI
	6	6PCAB-SAM003-200-CFI	6PCAB-SAM003-150-CFI
AC052RNMDKG-EU	3	3PCAB-SAM006-200-CFI	3PCAB-SAM006-150-CFI
	4	4PCAB-SAM006-200-CFI	4PCAB-SAM006-150-CFI
	5	5PCAB-SAM006-200-CFI	5PCAB-SAM006-150-CFI
	6	6PCAB-SAM006-200-CFI	6PCAB-SAM006-150-CFI
AC071RNMDKG-EU	3	3PCAB-SAM008-200-CFI	3PCAB-SAM008-150-CFI
	4	4PCAB-SAM008-200-CFI	4PCAB-SAM008-150-CFI
	5	5PCAB-SAM008-200-CFI	5PCAB-SAM008-150-CFI
	6	6PCAB-SAM008-200-CFI	6PCAB-SAM008-150-CFI
AC120RNMDKG-EU	3	4PCAB-SAM012-200-CFI	4PCAB-SAM012-150-CFI
	4	5PCAB-SAM012-200-CFI	5PCAB-SAM012-150-CFI
	5	6PCAB-SAM012-200-CFI	6PCAB-SAM012-150-CFI
AC140RNMDKG-EU	3	4PCAB-SAM014-200-CFI	4PCAB-SAM014-150-CFI
	4	5PCAB-SAM014-200-CFI	5PCAB-SAM014-150-CFI
	5	6PCAB-SAM014-200-CFI	6PCAB-SAM014-150-CFI
	6	6PCAB-SAM014-200-CFI	6PCAB-SAM014-150-CFI

DN200




DN150




Plenum cablato per canalizzate MITSUBISHI media prevalenza DN200 / DN150

Modello unità interna	Numero zone	Serrande DN200	Serrande DN150
PEAD-M35JA	2	2PCAB-MIT014-200-CFI	2PCAB-MIT014-150-CFI
	3	3PCAB-MIT014-200-CFI	3PCAB-MIT014-150-CFI
	4	4PCAB-MIT014-200-CFI	4PCAB-MIT014-150-CFI
	5	5PCAB-MIT014-200-CFI	5PCAB-MIT014-150-CFI
	6	6PCAB-MIT014-200-CFI	6PCAB-MIT014-150-CFI
PEAD-M50JA	2	2PCAB-MIT015-200-CFI	2PCAB-MIT015-150-CFI
	3	3PCAB-MIT015-200-CFI	3PCAB-MIT015-150-CFI
	4	4PCAB-MIT015-200-CFI	4PCAB-MIT015-150-CFI
	5	5PCAB-MIT015-200-CFI	5PCAB-MIT015-150-CFI
	6	6PCAB-MIT015-200-CFI	6PCAB-MIT015-150-CFI
PEAD-M60JA	3	3PCAB-MIT016-200-CFI	3PCAB-MIT016-150-CFI
	4	4PCAB-MIT016-200-CFI	4PCAB-MIT016-150-CFI
	5	5PCAB-MIT016-200-CFI	5PCAB-MIT016-150-CFI
	6	6PCAB-MIT016-200-CFI	6PCAB-MIT016-150-CFI
PEAD-M71JA	3	3PCAB-MIT017-200-CFI	3PCAB-MIT017-150-CFI
	4	4PCAB-MIT017-200-CFI	4PCAB-MIT017-150-CFI
	5	5PCAB-MIT017-200-CFI	5PCAB-MIT017-150-CFI
	6	6PCAB-MIT017-200-CFI	6PCAB-MIT017-150-CFI
PEAD-M100JA	3	3PCAB-MIT011-200-CFI	3PCAB-MIT011-150-CFI
	4	4PCAB-MIT011-200-CFI	4PCAB-MIT011-150-CFI
	5	5PCAB-MIT011-200-CFI	5PCAB-MIT011-150-CFI
	6	6PCAB-MIT011-200-CFI	6PCAB-MIT011-150-CFI
PEAD-M125JA	4	4PCAB-MIT012-200-CFI	4PCAB-MIT012-150-CFI
	5	5PCAB-MIT012-200-CFI	5PCAB-MIT012-150-CFI
	6	6PCAB-MIT012-200-CFI	6PCAB-MIT012-150-CFI
PEAD-M140JA	4	4PCAB-MIT013-200-CFI	4PCAB-MIT013-150-CFI
	5	5PCAB-MIT013-200-CFI	5PCAB-MIT013-150-CFI
	6	6PCAB-MIT013-200-CFI	6PCAB-MIT013-150-CFI

DN200



DN150



Kit comandi Eternal + Smart tutti a FILO



Codice	N° termostati	Listino €
2COM-F-B	2	691,40 €
3COM-F-B	3	1.007,80 €
4COM-F-B	4	1.324,20 €
5COM-F-B	5	1.640,60 €
6COM-F-B	6	1.957,00 €

Kit comandi Eternal + Smart tutti RADIO



Codice	N° termostati	Listino €
2COM-R-B	2	761,60 €
3COM-R-B	3	1.113,10 €
4COM-R-B	4	1.464,60 €
5COM-R-B	5	1.816,10 €
6COM-R-B	6	2.167,60 €

RADIO

Termostati Eternal sciolti

FILO



COD. ACKN-ETERNAL-M (Nero)
COD. ACKB-ETERNAL-M (Bianco)

PREZZO DI LISTINO 410,10 €



COD. ACKN-ETERNAL-M-FI (Nero)
COD. ACKB-ETERNAL-M-FI (Bianco)

PREZZO DI LISTINO 375,00 €

RADIO

Termostati Smart sciolti

FILO



COD. ACKN-SMART-S (Nero)
COD. ACKB-SMART-S (Bianco)

PREZZO DI LISTINO 351,50 €



COD. ACKN-SMART-S-FI (Nero)
COD. ACKB-SMART-S-FI (Bianco)

PREZZO DI LISTINO 316,40 €

PREZZI DI LISTINO AGGIORNATI A MARZO 2026 PCAB - CFI (Con interfaccia a filo)

Plenum cablati prezzi di Listino €

Codice	Listino €
2 X DN200	2.014,30 €
3 X DN200	2.313,10 €
4 X DN200	2.611,90 €
5 X DN200	2.910,80 €
6 X DN200	3.209,60 €
2 X DN150	1.990,90 €
3 X DN150	2.278,00 €
4 X DN150	2.565,10 €
5 X DN150	2.852,30 €
6 X DN150	3.139,40 €

Per quotare il plenum motorizzato con interfaccia a infrarossi, che da marzo 2026 è già integrata nella scheda centrale, è sufficiente sostituire il finale del codice CFI con UNI. Il collegamento non sarà tramite cavo ma solo tramite infrarossi. (Con interfaccia infrarossi)

Nuovi plenum cablati con interfaccia infrarossi integrata

Codice	Listino €
2 X DN200	1.580,70 €
3 X DN200	1.879,50 €
4 X DN200	2.178,30 €
5 X DN200	2.477,20 €
6 X DN200	2.776,00 €
2 X DN150	1.557,30 €
3 X DN150	1.844,40 €
4 X DN150	2.131,50 €
5 X DN150	2.418,70 €
6 X DN150	2.705,80 €

PLENUM UNIVERSALE STANDARD



UNICO nel SUO GENERE!

Sistema BREVETTATO. Adattabile a tutte le macchine canalizzate!



CONFIGURA IL PLENUM



GUARDA IL VIDEO

- ✓ Adattabile su tutte le macchine
- ✓ Scelta componenti rapida e intuitiva grazie al configuratore
- ✓ Ideale per stock magazzino


Plenum universale: Il sistema brevettato che si adatta su tutte le marche di climatizzatori.

Elenco e caratteristiche tecniche componenti:

1 FLANGIA ESTENSIBILE



CODICE	RANGE L (mm)	RANGE H (mm)	PREZZO
FLEXTUNI-U-XS	630-1230	90-150	70,00 €
FLEXTUNI-U-S	342-654	122-216	70,00 €
FLEXTUNI-U-M	660-1290	122 - 227	70,00 €
FLEXTUNI-U-L	830-1630	165-300	70,00 €




2 CORPO PLENUM IN PAL CHIUSO




Verifica le dimensioni disponibili.
In funzione del numero e diametro degli stacchi, il corpo può variare.

CODICE	L (mm)	H (mm)	P (mm)	PREZZO
PLMUNI-800-C	800	270	250	155,00 €
PLMUNI-1175-C	1175	270	250	155,00 €
PLMUNI-1360-C	1360	270	250	155,00 €
PLMUNI-1600-C	1600	270	250	155,00 €



3 CANOTTO IN PLASTICA



CODICE	Ø	PREZZO
CANOTTO-PL-D150-P	150	14,60 €
CANOTTO-PL-D200-P	200	15,50 €

Possibilità box canotti

CODICE	nr. canotti	PREZZO
BOX-CAN-PL-D150-P	50 pz	690,00 €
BOX-CAN-PL-D200-P	24 pz	350,00 €



CONFIGURATORE

COME UTILIZZARE IL CONFIGURATORE

- 1 Seleziona marca canalizzata
- 2 Seleziona modello canalizzata
- 3 Configura numero e diametro stacchi

Esempio

- Marca: DAIKIN Modello: FBA50A9
- Stacchi: 3 canotti Ø 200

- 1 FLEXTUNI-U-S
- 1 PLMUNI-1175-C
- 3 CANOTTO-PL-D200-P

Esempio configurazione Plenum universale

SELEZIONA MARCA E MODELLO




Marca	Modello
PANASONIC	S-6071PF3E

CONFIGURAZIONE STACCHI

N° Stacchi Ø 150	N° Stacchi Ø 200
0	4

SALVA CONFIGURAZIONE VUOI PREDISPORRE UNO STOCK?

DETTAGLI TECNICI CONFIGURAZIONE CORRENTE


CODICE FLANGIA		CODICE PLMUNI		CANOTTO 150		CANOTTO 200	
FLEXTUNI-U-M	Q.TÀ 1	PLMUNI-1175-C	Q.TÀ 1	CANOTTO-PL-D150-P	0	CANOTTO-PL-D200-P	4
Lunghezza (mm)	660 - 1290	Lunghezza (mm)	1175	Portata Max Canotto Ø150 (mc/h)	400	Portata Max Canotto Ø200 (mc/h)	550
Altezza (mm)	122 - 227	Altezza (mm)	250				
							

In base al modello dell'unità interna e i numeri di stacchi si generano i codici del Plenum e della Flangia da utilizzare



Scansiona il QR Code per accedere al configuratore dei Plenum universali

PIASTRA UNIVERSALE CABLATA




PLUG & PLAY!


Installabile su tutte le tipologie di plenum in PAL spessore 12-20 mm e LAMIERA!





GUARDA IL VIDEO


Completa il tuo magazzino con la PIASTRA UNIVERSALE CABLATA

	CODICE	L (mm)	H (mm)	P (mm)	PREZZO
	2UNICAB-800-200	514	240	190	1.533,30 €


	CODICE	L (mm)	H (mm)	P (mm)	PREZZO
	3UNICAB-800-200	751	240	190	1.823,20 €

	CODICE	L (mm)	H (mm)	P (mm)	PREZZO
	4UNICAB-1175-200	988	240	190	2.113,00 €

	CODICE	L (mm)	H (mm)	P (mm)	PREZZO
	5UNICAB-1360-200	1225	240	190	2.402,90 €

	CODICE	L (mm)	H (mm)	P (mm)	PREZZO
	6UNICAB-1600-200	1462	240	190	2.692,80 €

Esempio dimensionale 3 ZONE
quote in mm



**Nella piastra universale cablata
è inserita di serie l'interfaccia infrarossi
e può essere aggiunta un'interfaccia a filo.**

ESPANSIONE DIRETTA – COMANDO A FILO



INTERFACCIA A FILO

Cod. **ACNH-CFI-...** 433,60 €

Codice	Macchina	Codice	Macchina
ACNH-CFI-DAI1	Daikin residenziale	ACNH-CFI-TOH	Toshiba MMID-UP mini VRV
ACNH-CFI-DAI3	Daikin VRV - SKY AIR	ACNH-CFI-TOH1	Toshiba
ACNH-CFI-MIT	Mitsubishi	ACNH-CFI-HIT	Hitachi
ACNH-CFI-MIH	Mitsubishi HEAVY	ACNH-CFI-HIT2	Hitachi - RAD 2.0
ACNH-CFI-HAI	Haier	ACNH-CFI-HIS	Hisense
ACNH-CFI-SAM2	Samsung SA2 NASA	ACNH-CFI-LGE	LG
ACNH-CFI-FUI1	Fujitsu 3 fili	ACNH-CFI-MID	Midea
ACNH-CFI-FUI2	Fujitsu CN65	ACNH-CFI-PAN1	Panasonic PACI ECOI
ACNH-CFI-FUI3	Fujitsu BUS 2.0	ACNH-CFI-PAN2	Panasonic ETHEREA

Completa l'elettronica con un Kit comandi



TABELLA DIFFUSIONE ARIA

Scansiona il QR Code per entrare
direttamente nel configuratore
impianti e codici Aircontrol



<https://www.aircontrolconfigurator.com/>

BOCCHETTA BMA CON ATTACCO D150



2 AMBIENTI		3 AMBIENTI		4 AMBIENTI	
x1	BMA-OV-300X150	x2	BMA-OV-300X150	x3	BMA-OV-300X150
x1	BMA-OV-500X150	x1	BMA-OV-500X150	x1	BMA-OV-500X150
x1	PLPS-U-300X150-1A-P	x2	PLPS-U-300X150-1A-P	x3	PLPS-U-300X150-1A-P
x1	PLPS-U-500X150-1A-P	x1	PLPS-U-500X150-1A-P	x1	PLPS-U-500X150-1A-P
x1	GRA6-800X400	x1	GRA6-800X400	x1	GRA6-1000X400
x10	TES160	x20	TES160	x30	TES160
x4	FSI60-270	x6	FSI60-270	x8	FSI60-270
Prezzo listino 652,20 €		Prezzo listino 915,50 €		Prezzo listino 1.252,60 €	

5 AMBIENTI		6 AMBIENTI	
x4	BMA-OV-300X150	x4	BMA-OV-300X150
x1	BMA-OV-500X150	x2	BMA-OV-500X150
x4	PLPS-U-300X150-1A-P	x4	PLPS-U-300X150-1A-P
x1	PLPS-U-500X150-1A-P	x2	PLPS-U-500X150-1A-P
x1	GRA6-1000X400	x1	GRA6-1000X400
x30	TES160	x40	TES160
x10	FSI60-270	x12	FSI60-270
Prezzo listino 1.377,90 €		Prezzo listino 1.669,50 €	

Note prodotto:

- Per avere attacchi del 200 sostituire 1A.
- Es. PLPS-U-300x150-**1B**-P – (La B sta per attacco del 200).



**Kit Alette
per un
Design
senza cornice**

DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE DFL CON ATTACCO D150



2 AMBIENTI		3 AMBIENTI		4 AMBIENTI	
x1	DLF20-800-3F	x2	DLF20-800-3F	x3	DLF20-800-3F
x1	DLF20-1000-3F	x1	DLF20-1000-3F	x1	DLF20-1000-3F
x1	PLPDLF-U-800X3F-1A-P	x2	PLPDLF-U-800X3F-1A-P	x3	PLPDLF-U-800X3F-1A-P
x1	PLPDLF-U-1000X3F-1A-P	x1	PLPDLF-U-1000X3F-1A-P	x1	PLPDLF-U-1000X3F-1A-P
x4	CVL-3F	x6	CVL-3F	x8	CVL-3F
x1	GRA6-800X400	x1	GRA6-800X400	x1	GRA6-1000X400
x10	TES160	x20	TES160	x20	TES160
x4	FSI60-270	x6	FSI60-270	x8	FSI60-270
Prezzo listino 967,50 €		Prezzo listino 1.380,30 €		Prezzo listino 1.728,90 €	

5 AMBIENTI		6 AMBIENTI	
x4	DLF20-800-3F	x4	DLF20-800-3F
x1	DLF20-1000-3F	x2	DLF20-1000-3F
x4	PLPDLF-U-800X3F-1A-P	x4	PLPDLF-U-800X3F-1A-P
x1	PLPDLF-U-1000X3F-1A-P	x2	PLPDLF-U-1000X3F-1A-P
x10	CVL-3F	x12	CVL-3F
x1	GRA6-1000X400	x1	GRA6-1000X400
x30	TES160	x40	TES160
x10	FSI60-270	x12	FSI60-270
Prezzo listino 2.141,70 €		Prezzo listino 2.599,10 €	

Note prodotto:

- Per avere attacchi del 200 sostituire 1A.
- Es. PLDDLDF-U-800x3-**1B**-P – (La B sta per attacco del 200).



DIFFUSORE LINEARE MONOFERITOIA PSF40 PER MURO CON ATTACCO **D150**



PSFM per muro-tavolato



2 AMBIENTI		3 AMBIENTI		4 AMBIENTI	
x2	PSF-MB-800X40-1A-P	x3	PSF-MB-800X40-1A-P	x4	PSF-MB-800X40-1A-P
x1	GRA6-800X400	x1	GRA6-800X400	x1	GRA6-1000X400
x10	TES160	x20	TES160	x20	TES160
x4	FSI60-270	x6	FSI60-270	x8	FSI60-270
Prezzo listino 614,60 €		Prezzo listino 1.207,60 €		Prezzo listino 1.513,50 €	

5 AMBIENTI		6 AMBIENTI	
x5	PSF-MB-800X40-1A-P	x6	PSF-MB-800X40-1A-P
x1	GRA6-1000X400	x1	GRA6-1000X400
x30	TES160	x40	TES160
x10	FSI60-270	x12	FSI60-270
Prezzo listino 1.883,60 €		Prezzo listino 2.253,70 €	



Note prodotto:

- Per avere attacchi del 200 sostituire 1A nel codice
- Es. PSF-MB-800X40-**1B**-P – (La B sta per attacco del 200).
- Per installazioni in cartongesso PSF-**CB**-800X40-1A-P
- Per installazioni a muro/tavolato PSF-**MB**-800X40-1A-P

SE DESIDERI CREARE IL TUO PLENUM DI MANDATA



ES Codice:

6 - PLM - CDZ - 200

**NUMERI DI
STACCHI**

**PLENUM DI
MANDATA**

**CODICE
INTERFACCIA
UNITA'**

**DIAMETRO
CANOTTI**

Prezzo listino **260 €**

Per consultare l'elenco delle altre macchine abbinabili non presenti in queste tabelle, utilizza il QR Code per individuare l'interfaccia corrispondente.



<https://www.aircontrolconfigurator.com/>