

Tariffe Professionista 2023




Novità 2023

AirQ Box

Attraverso l'**emissione di ioni negativi**, AirQ Box sfrutta la circolazione dell'aria negli impianti di climatizzazione canalizzati per **neutralizzare particelle** come polvere, acari, pollini, batteri o virus.

- Rilevamento ottico del particolato (PM 2,5) in sospensione nell'aria, simile a fumo, polvere, ecc.
- Controllo mediante Airzone Cloud.
- Richiede un dispositivo Aidoo Pro per la connessione e la gestione dall'app Airzone Cloud.
- Compatibile con unità fino a 10kW termici, espandibile con un modulo di espansione AirQ Box S per ogni 5kW extra.
- Progettato per il montaggio in impianti con canalizzazioni rigide.
- Include 2 ionizzatori.



AirQ Sensor

AirQ Sensor è un dispositivo progettato per **misurare la qualità dell'aria all'interno e controllare gli elementi per migliorarla**. A seconda degli elementi installati, AirQ Sensor può attivare il sistema di ventilazione o i moduli di ionizzazione AirQ Box.

- Rilevamento del particolato PM2.5, CO2, VOC
- Controllo ventilazione accesa/spenta, 0-10V
- Controllo della serranda Airzone
- Opzioni di funzionamento: on, off, automatico in base ai parametri rilevati.
- Programmazione oraria di funzionamento della ventilazione
- Segnalazione dell'indice di qualità dell'aria all'interno
- Richiede un dispositivo Aidoo Pro per la connessione e la gestione dall'app Airzone Cloud.
- Visualizzazione dall'applicazione Airzone Cloud dei grafici della qualità dell'aria all'interno.

Aidoo Zigbee

Portale per l'**integrazione delle unità Inverter/VRF nei sistemi Zigbee.**

Aidoo Zigbee è certificato dalla Connectivity Standards Alliance e consente l'interoperabilità su qualsiasi rete Zigbee secondo gli standard dell'Alliance. Trattandosi di un nodo alimentato in modo permanente, funge da ripetitore e aumenta l'affidabilità della rete.

- Comunicazione bidirezionale con il sistema di climatizzazione
- Rilevamento degli errori durante la comunicazione
- Alimentazione esterna tramite l'unità interna/con alimentatore esterno



- Controllo dei parametri dell'apparecchio
- Porta per l'integrazione mediante protocollo Modbus



Aidoo Pro DX con termostato Airzone Blueface

Il termostato touch screen Blueface Zero **è ora compatibile con Aidoo Pro DX.** Gli utenti di Aidoo potranno controllare i loro apparecchi sia dall'app Airzone Cloud che dal termostato a parete.

Aidoo Pro impianti idronici

Aidoo Pro Aerotermia è un dispositivo per la gestione remota **degli apparecchi idronici tramite l'app Airzone Cloud.** Grazie alle sue ampie possibilità di integrazione, consente la gestione di questi apparecchi da sistemi domotici e di gestione degli edifici (BMS).

- Comunicazione bidirezionale con il sistema di climatizzazione
- Controllo dei diversi parametri dell'apparecchio.
- Comunicazione mediante Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz).
- Rilevamento degli errori durante la comunicazione.
- Multiutente e multisessione.
- Programmazione oraria della temperatura e della modalità di funzionamento.



- Possibilità di integrazione mediante API locale e API cloud.
- Porta per l'integrazione mediante protocollo Modbus/BACnet
- Cambio automatico di modalità.
- Limiti di temperatura per caldo e freddo.

Tariffe dei prodotti

AirQ + Nuovo!



Controllo a distanza



Qualità dell'aria



Formato Pack



| Referencia | Descrizione | PVP |
|----------------------|---|--------|
| AZAIQPBMWSPFAN [B/N] | Pack AirQ Box - Aidoo Pro Fancoil - Blueface [bianco/nero] | 780,00 |
| AZAIQPBMWSP [XXX] | Pack AirQ Box - Aidoo Pro [marchio] | 663,00 |
| AZX6AIQBOXM | AirQ Box dispositivo di motorizzazione e controllo IAQ a condotti | 475,00 |
| AZX6AIQBOXS | AirQ Box modulo di espansione di controllo IAQ a condotti | 239,00 |

Sostituisci **[XXX]** con il codice in base al marchio dell'unità:

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| BA1 = Baxi R32 | FU2 = Fujitsu UART | HS1 = Hisense 1x1 | LGE = LG | MHI = Mitsubishi Heavy |
| BAX = Baxi R410A | GR1 = Gree U-Match R32 | HS2 = Hisense VRF | MD1= Midea V5 | PAN = Panasonic PACi |
| DA0 = Daikin Residential | GRE = Gree U-Match R410A | HIT = Hitachi RPI | MD2= Midea V6 | PAO = Panasonic RAC |
| DA1 = Daikin Sky Air/VRV | GR2 = Gree VRF | HI2 = Hitachi RAD | MD4 = MideaV5 (HAHB) | Domestic |
| FUJ =Fujitsu 3 wires | HAI = Haier | HI3 = Hitachi Primary | MEL = Mitsubishi Electric | SA2= Samsung Nasa |
| | | | | TOS = Toshiba |



AirQ Box M



AirQ Box S



AirQ Box Aidoo Pro Fancoil Blueface



AirQ Box Aidoo Pro Blueface

Aidoo



Controllo a distanza



Unità individuali



Aria freddo/caldo



Formato Pack

| Riferimento | Descrizione | Prezzo |
|--|---|--------|
| AZAI6WSC [XXX] | Controllo Aidoo Wi-Fi Airzone [marchio] | 145,00 |
| AZAI6KNX [XXX] | Controllo Aidoo KNX Airzone [marchio] | 145,00 |
| AZAI6WSP [XXX] | Controllo Aidoo Pro Airzone [marchio] | 182,00 |
| AZAI6BLUEZEROC [B/N] | Termostato cavo Airzone Aidoo Pro Fancoil Blueface Zero [bianco/nero] | 244,00 |
| AZAI6ZWE [XXX] | Controllo Aidoo Z-Wave Airzone [marchio] | 145,00 |
| AZAI6ZBE [XXX] + Prossimo lancio! | Controllo Aidoo Zigbee Airzone [marchio] | 145,00 |

Consulta la disponibilità e la compatibilità con le unità dei costruttori su airzonecontrol.com/progetti/strumenti-web

Sostituisci **[XXX]** con il codice in base al marchio dell'unità:

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| BA1 = Baxi R32 | FUJ = Fujitsu 3 wires | HS1 = Hisense 1x1 | LGE = LG | MHI = Mitsubishi Heavy |
| BAX = Baxi R410A | FU2 = Fujitsu UART | HS2 = Hisense VRF | MD1= Midea V5 | PAN = Panasonic PACi |
| DA0 = Daikin Residential | GR1 = Gree U-Match R32 | HIT = Hitachi RPI | MD2= Midea V6 | PAO = Panasonic RAC |
| DA1 = Daikin Sky Air/VRV | GRE = Gree U-Match R410A | HI2 = Hitachi RAD | MD4 = MideaV5 (HAHB) | Domestic |
| DA2 = Daikin Altherma 3 | GR2 = Gree VRF | HI3 = Hitachi Primary | MEL = Mitsubishi Electric | SA2 = Samsung Nasa |
| | | | | TOS = Toshiba |



Aidoo Wi-Fi



Aidoo KNX



Aidoo Pro



Aidoo Z-Wave



Aidoo Zigbee

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Aidoo Pro Fancoil



Controllo a distanza



Unità individuali



Aria freddo/caldo

| Riferimento | Descrizione | Prezzo |
|----------------------|---|--------|
| AZAI6WSPFAN | Controllo Aidoo Pro Wi-Fi Fancoil Airzone | 182,00 |
| AZAI6WSPFANBFC [B/N] | Pack Controllo Aidoo Pro Wi-Fi Fancoil - Blueface cavo [bianco/nero] | 295,00 |
| AZAI6WSPFANLTC [B/N] | Pack Controllo Aidoo Pro Wi-Fi Fancoil - Lite cavo [bianco/nero] | 256,00 |
| AZAI6BLUEZEROC [B/N] | Termostato cavo Airzone Aidoo Pro Fancoil Blueface Zero [bianco/nero] | 244,00 |



Aidoo Pro Fancoil



Aidoo Pro Fancoil Blueface



Aidoo Pro Fancoil Lite

Airzone UNO



Unità individuali



Aria freddo/caldo



Formato Pack

| Riferimento | Descrizione | Prezzo |
|---------------------|---|--------|
| AZUN6PCMVATHC [B/N] | Pack Airzone UNO serranda/valvola - Termostato Airzone Think cavo [bianco/nero] | 262,00 |
| AZUN6PCMVATHRB | Pack Airzone UNO serranda/valvola - Termostato Airzone Think radio bianco | 393,00 |
| AZUN6PCMVATHRN | Pack Airzone UNO serranda/valvola - Termostato Airzone Think radio nero | 399,00 |
| AZUN6CCMVANAC | Scheda centrale UNO serranda/valvola per interruttore | 105,00 |

Consulta la disponibilità e la compatibilità con le unità dei costruttori su airzonecontrol.com/progetti/strumenti-web



Airzone UNO serranda/valvola



Scheda centrale UNO serranda/valvola

I pack con termostato Airzone Blueface includono un cavo bus Airzone da 15m.
Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Pavimento radiante RadianT365



Controllo
zonificato



Radiante
freddo/caldo



Formato
Pack



| Riferimento | Descrizione | Prezzo |
|--|---|--------|
| Scheda centrale del sistema | | |
| AZRA6RADIANT | Scheda centrale Airzone RadianT365 - 8 zone | 144,00 |
| Moduli di controllo | | |
| AZRA6CM1VALC | Modulo di controllo Airzone RadianT365 per valvole cablate 110/230 V 8 zone | 274,00 |
| AZRA6CMOD3V | Modulo di controllo Airzone RadianT365 deumidificazione a 3 velocità | 122,00 |
| Interfacce utente | | |
| AZRA6BLUEZEROC [B/N] | Termostato Airzone Blueface Zero RadianT365 a cavo [bianco/nero] | 241,00 |
| AZRA6THINKR [B/N] | Termostato monocromatico Airzone RadianT365 Think radio [bianco/nero] | 275,00 |
| AZRA6LITEC [B/N] | Termostato Airzone RadianT365 Lite a cavo [bianco/nero] | 141,00 |
| AZRA6LITER [B/N] | Termostato Airzone RadianT365 Lite radio [bianco/nero] | 217,00 |
| Controllo centralizzato | | |
| AZX6WSC5GER | Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz | 253,00 |
| AZX6WSPHUB | Webserver HUB Airzone Cloud Ethernet - Wi-Fi | 304,00 |
| AZX6CCPGAWI | Centrale di controllo produzione idronica Airzone | 270,00 |
| AZX6KNXGTWAY | Interfaccia di integrazione Airzone - KNX | 253,00 |
| Interfaccia di comunicazione Airzone® | | |
| AZX6GAW [XXX] | Interfaccia idronica Airzone - [marchio] | 304,00 |

Consulta la disponibilità e la compatibilità con le unità dei costruttori su airzonecontrol.com/progetti/strumenti-web

Sostituisci [XXX] con il codice in base al marchio dell'unità:

DA2 = Daikin Altherma 3

HI4 = Hitachi Yutaki

MD3 = Midea M-Thermal

OTH = Opentherm

ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan

PA2 = Panasonic Aquarea *Prossimo lancio*



Scheda centrale del
sistema



Modulo valvole
cablate



Modulo
deumidificatore



Termostati
Airzone



Webserver Airzone Cloud
Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz



Webserver HUB
Airzone Cloud



Centrale di controllo
produzione idronica



Interfacce di
integrazione



Interfacce
idroniche

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

| Riferimento | Descrizione | Prezzo |
|------------------|--|--------|
| Accessori | | |
| AZX6AC1VALC | Testina elettrotermica cablata Airzone 110/230 V VALC per elementi radianti M30x1.5 mm | 42,00 |
| AZX6SONDPROTECT | Sonda di temperatura in guaina metallica Airzone | 26,00 |
| AZX6POWER | Trasformatore di alimentazione aggiuntiva 12 V Airzone | 84,00 |
| AZX6CABLEBUS15 | Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m | 24,00 |
| AZX6CABLEBUS100 | Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m | 115,00 |
| AZX6CABLEBUS500 | Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m | 504,00 |
| AZX6CABLEBUSHF | Cavo bus Airzone no alogeni (2x0,5 + 2x0,22) 100 m | 169,00 |



Testina elettrotermica cablata



Sonda di temperatura in guaina



Fonte di alimentazione



Cavo bus Airzone

Pack RadianT365 · Pavimento radiante

Esempio di riferimento: **AZRA6PBLRBVALC4**.

Comprende: Un termostato Airzone Blueface cavo bianco, 3 termostati Airzone Lite radio bianchi, una scheda centrale del sistema RadianT365, un modulo di controllo Airzone RadianT365 per valvole cablate 110/230 V VALC e un cavo bus Airzone.

| Riferimento | Collegamento termostati | Zone | Colori | Prezzo cavo | Prezzo radio |
|----------------------------|--|------|-------------|-------------|--------------|
| AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC2 | 1 Airzone Blueface cavo 1 Airzone Lite [cavo/radio] | 2 | Bianco/nero | 682,00 | 734,00 |
| AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC3 | 1 Airzone Blueface cavo 2 Airzone Lite [cavo/radio] | 3 | Bianco/nero | 792,00 | 899,00 |
| AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC4 | 1 Airzone Blueface cavo 3 Airzone Lite [cavo/radio] | 4 | Bianco/nero | 903,00 | 1.062,00 |
| AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC5 | 1 Airzone Blueface cavo 4 Airzone Lite [cavo/radio] | 5 | Bianco/nero | 1.031,00 | 1.244,00 |
| AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC6 | 1 Airzone Blueface cavo 5 Airzone Lite [cavo/radio] | 6 | Bianco/nero | 1.131,00 | 1.396,00 |
| AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC7 | 1 Airzone Blueface cavo 6 Airzone Lite [cavo/radio] | 7 | Bianco/nero | 1.231,00 | 1.549,00 |
| AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC8 | 1 Airzone Blueface cavo 7 Airzone Lite [cavo/radio] | 8 | Bianco/nero | 1.330,00 | 1.701,00 |

Servizio di avviamento

Ottimizza i tuoi tempi di installazione con il servizio di avviamento. Consulta **le tariffe¹ del servizio di avviamento²** di Airzone in base al numero di sistemi:

| | | |
|-----------|---|----------|
| AZST0102 | Servizio tecnico Airzone da 1 a 2 sistemi | 228,00 |
| AZST0305 | Servizio tecnico Airzone da 3 a 5 sistemi | 456,00 |
| AZST0610 | Servizio tecnico Airzone da 6 a 10 sistemi | 911,00 |
| AZST1120 | Servizio tecnico Airzone da 11 a 20 sistemi | 1.821,00 |
| AZST2140 | Servizio tecnico Airzone da 21 a 40 sistemi | 3.416,00 |
| AZST4160 | Servizio tecnico Airzone da 41 a 60 sistemi | 5.692,00 |
| AZSTBASIC | Servizio Tecnico Visita preinstallazione ² | 88,00 |

¹Sconto servizio incluso.

²Obbligatoria per sistemi AZDI6ACUAZONE.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Radiatori RadianT365



Controllo
zonificato



Radiante
caldo



Formato
Pack



| Riferimento | Descrizione | Prezzo |
|--|--|--------|
| Scheda centrale del sistema | | |
| AZRA6CB1RADW | Scheda centrale Airzone RadianT365 VALR Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz per radiatori | 363,00 |
| Moduli di controllo | | |
| AZX6CM1VALR | Modulo di controllo Airzone per 10 valvole senza fili 8 zone | 112,00 |
| Interfacce utente | | |
| AZRA6BLUEFACE [B/N] | Termostato Airzone Blueface RadianT365 a cavo [bianco/nero] | 241,00 |
| AZRA6THINKR [B/N] | Termostato monocromatico Airzone RadianT365 Think radio [bianco/nero] | 275,00 |
| AZRA6LITEC [B/N] | Termostato Airzone RadianT365 Lite a cavo [bianco/nero] | 141,00 |
| AZRA6LITER [B/N] | Termostato Airzone RadianT365 Lite radio [bianco/nero] | 217,00 |
| Controllo centralizzato | | |
| AZX6WSPHUB | Webserver HUB Airzone Cloud Ethernet - Wi-Fi | 304,00 |
| AZX6CCPGAWI | Centrale di controllo produzione idronica Airzone | 270,00 |
| Interfaccia di comunicazione Airzone® | | |
| AZX6GAW [XXX] | Interfaccia idronica Airzone - [marchio] | 304,00 |
| Accessori | | |
| AZX6AC1VALR | Testina termostatica senza fili Airzone VALR per radiatori | 58,00 |
| AZX6CABLEBUS15 | Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m | 24,00 |
| AZX6CABLEBUS100 | Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m | 115,00 |
| AZX6CABLEBUS500 | Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m | 504,00 |
| AZX6CABLEBUSHF | Cavo bus Airzone no alogeni (2x0,5 + 2x0,22) 100 m | 169,00 |
| AZX6POWER | Trasformatore di alimentazione aggiuntiva 12 V Airzone | 84,00 |

Consulta la disponibilità e la compatibilità con le unità dei costruttori su airzonecontrol.com/progetti/strumenti-web

Sostituisci [XXX] con il codice in base al marchio dell'unità:

DA2 = Daikin Altherma 3

HI4 = Hitachi Yutaki

MD3 = Midea M-Thermal

OTH = Opentherm

ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan

PA2 = Panasonic Aquarea *Prossimo lancio*



Scheda centrale del
sistema



Modulo valvole
senza fili



Termostati
Airzone



Centrale di controllo
produzione idronica



Webserver HUB
Airzone Cloud



Interfacce
idroniche



Testina termostatica
senza fili



Cavo
bus Airzone



Fonte di
alimentazione

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Pack RadianT365 · Radiatori

Esempio: **AZRA6PBFCBVALR3**.

Comprende: Una scheda centrale del sistema Airzone RadianT365 VALR Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz per radiatori, un termostato Airzone RadianT365 Blueface cavo bianco, un modulo di controllo per 10 valvole senza fili 8 zone, 3 testine termostatiche senza fili Airzone VALR per radiatori e un cavo bus Airzone.

| Riferimento | Descrizione | Radiatori | Colori | Prezzo |
|-----------------------|---|-----------|-------------|----------|
| AZRA6PBFC [B/N] VALR2 | 1 Airzone Blueface cavo 2 testine termostatiche senza fili | 2 | Bianco/nero | 801,00 |
| AZRA6PBFC [B/N] VALR3 | 1 Airzone Blueface cavo 3 testine termostatiche senza fili | 3 | Bianco/nero | 854,00 |
| AZRA6PBFC [B/N] VALR4 | 1 Airzone Blueface cavo 4 testine termostatiche senza fili | 4 | Bianco/nero | 907,00 |
| AZRA6PBFC [B/N] VALR5 | 1 Airzone Blueface cavo 5 testine termostatiche senza fili | 5 | Bianco/nero | 960,00 |
| AZRA6PBFC [B/N] VALR6 | 1 Airzone Blueface cavo 6 testine termostatiche senza fili | 6 | Bianco/nero | 1.012,00 |
| AZRA6PBFC [B/N] VALR7 | 1 Airzone Blueface cavo 7 testine termostatiche senza fili | 7 | Bianco/nero | 1.065,00 |
| AZRA6PBFC [B/N] VALR8 | 1 Airzone Blueface cavo 8 testine termostatiche senza fili | 8 | Bianco/nero | 1.118,00 |



Aggiungi al pack **una testina** per ogni radiatore aggiuntivo AZX6AC1VALR.



Possibilità di aggiungere al pack un **termostato Lite** AZRA6LITER.

Servizio di avviamento

Ottimizza i tuoi tempi di installazione con il servizio di avviamento. Consulta **le tariffe¹ del servizio di avviamento²** di Airzone in base al numero di sistemi:

| | | |
|-----------|---|----------|
| AZST0102 | Servizio tecnico Airzone da 1 a 2 sistemi | 228,00 |
| AZST0305 | Servizio tecnico Airzone da 3 a 5 sistemi | 456,00 |
| AZST0610 | Servizio tecnico Airzone da 6 a 10 sistemi | 911,00 |
| AZST1120 | Servizio tecnico Airzone da 11 a 20 sistemi | 1.821,00 |
| AZST2140 | Servizio tecnico Airzone da 21 a 40 sistemi | 3.416,00 |
| AZST4160 | Servizio tecnico Airzone da 41 a 60 sistemi | 5.692,00 |
| AZSTBASIC | Servizio Tecnico Visita preinstallazione ² | 88,00 |

¹Sconto servizio incluso.

²Obbligatoria per sistemi AZDI6ACUAZONE.

Flexa 3.0



Controllo
zonificato



Aria
freddo/caldo



Radiante
caldo



| Riferimento | Descrizione | Prezzo |
|--|--|--------|
| Scheda centrale del sistema | | |
| AZCE8CBIMOT | Scheda centrale Flexa 3.0 - 8 zone | 371,00 |
| Moduli di controllo | | |
| AZCE6OUTPUT8 | Modulo di controllo riscaldamento Airzone 8 zone | 253,00 |
| Interfacce utente | | |
| AZCE6BLUEZEROC [B/N] | Termostato Airzone Flexa 3.0 Blueface Zero a cavo [bianco/nero] | 270,00 |
| AZCE6THINKR [B/N] | Termostato monocromatico Airzone Flexa 3.0 Think radio [bianco/nero] | 275,00 |
| AZCE6LITEC [B/N] | Termostato Airzone Flexa 3.0 Lite a cavo [bianco/nero] | 186,00 |
| AZCE6LITER [B/N] | Termostato Airzone Flexa 3.0 Lite radio [bianco/nero] | 232,00 |
| Controllo centralizzato | | |
| AZX6WSC5GER | Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz | 253,00 |
| AZX6WSPHUB | Webserver HUB Airzone Cloud Ethernet - Wi-Fi | 304,00 |
| AZX6CCPGAWI | Centrale di controllo produzione idronica Airzone | 270,00 |
| AZX6KNXGTWAY | Interfaccia di integrazione Airzone - KNX | 253,00 |
| Interfaccia di comunicazione Airzone® | | |
| AZX6GTC [XXX] ¹ | Interfaccia di controllo 3.0 Airzone - [marchio] | 304,00 |
| AZX6QADAPT3 [XXX] ² | Interfaccia di comunicazione Airzone - [marchio] | 304,00 |
| AZX6FANCOILZ | Interfaccia di controllo fancoil 3 velocità - Airzone | 161,00 |
| AZX6010VOLTSZ | Interfaccia di controllo fancoil 0-10 V - Airzone | 253,00 |
| AZX6ELECTROMECC | Interfaccia di controllo elettromeccanica - Airzone | 304,00 |
| AZX6GAW [XXX] ³ | Interfaccia idronica Airzone - [marchio] | 304,00 |
| Accessori | | |
| AZX6ACTIVALC | Testina elettrotermica cablata Airzone 110/230 V VALC per elementi radianti M30x1.5 mm | 42,00 |
| AZCE8ACCOFF | Módulo on/off di zona Airzone 8 zone | 152,00 |
| AZX6CABLEBUS15 | Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m | 24,00 |
| AZX6CABLEBUS100 | Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m | 115,00 |
| AZX6CABLEBUS500 | Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m | 504,00 |
| AZX6CABLEBUSHF | Cavo bus Airzone no alogeni (2x0,5 + 2x0,22) 100 m | 169,00 |
| AZX6CABLERN100 | Cavo collegamento R/N (2x0,75) 100 m | 84,00 |
| AZX6CABLERNHF | Cavo collegamento R/N no alogeni (2x0,75) 100 m | 159,00 |
| AZX6SONDPROTECT | Sonda di temperatura in guaina metallica Airzone | 26,00 |
| AZX6ACCCON | Misuratore elettrico Airzone | 169,00 |

Consulta la disponibilità e la compatibilità con le unità dei costruttori su airzonecontrol.com/progetti/strumenti-web

¹Sostituisci [XXX] con il codice in base al marchio dell'unità:

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| BA1 = Baxi R32 | FUJ = Fujitsu 3 wires | HIT = Hitachi RPI | MD2= Midea V6 | PAN = Panasonic PACI |
| BAX = Baxi R410A | HAI = Haier | HI3 = Hitachi Primairy | MD4 = Midea V5 (HAHB) | SA2= Samsung Nasa |
| DA1 = Daikin Sky Air/VRV | HS1 = Hisense 1x1 | LGE = LG | MHI = Mitsubishi Heavy | TOS = Toshiba |
| DA3 = Daikin Fancoil HPC | HS2 = Hisense VRF | | | |

²Sostituisci [XXX] con il codice in base al marchio dell'unità:

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| DA0 = Daikin Residential | GRE = Gree U-Match R410A | MD1= Midea V5 | PA0 = Panasonic RAC Domestic |
| FU2 = Fujitsu UART | GR2 = Gree VRF | MEL = Mitsubishi Electric | SAM= Samsung |
| GR1 = Gree U-Match R32 | HI2 = Hitachi RAD | | |

³Sostituisci [XXX] con il codice in base al marchio dell'unità:

| |
|--|
| DA2 = Daikin Altherma 3 |
| HI4 = Hitachi Yutaki |
| MD3 = Midea M-Thermal |
| OTH = OpenTherm |
| ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan |
| PA2 = Panasonic Aquarea <i>Prossimo lancio</i> |

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Preventivo tipo · Flexa 3.0

Unità Inverter di condotti zonificati per 4 zone.

| Riferimento | Descrizione | Unità | Prezzo |
|----------------------|--|-------|-----------------|
| AZCE8CB1MOT | Scheda centrale Flexa 3.0 - 8 zone | 1 | 371,00 |
| AZX6GTC [XXX] | Interfaccia di controllo 3.0 Airzone - [marchio] | 1 | 304,00 |
| AZCE6BLUEZEROC [B/N] | Termostato Airzone Flexa 3.0 Blueface Zero a cavo [bianco/nero] | 1 | 270,00 |
| AZCE6THINKR [B/N] | Termostato monocromatico Airzone Flexa 3.0 Think radio [bianco/nero] | 3 | 275,00 |
| CPCC150MTE | Serranda circolare Ø 150 mm motorizzata | 4 | 170,00 |
| AZX6WSC5GER | Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz | 1 | 253,00 |
| TOTALE | | | 2.703,00 |

Servizio di avviamento

Ottimizza i tuoi tempi di installazione con il servizio di avviamento. Consulta le tariffe¹ del servizio di avviamento² di Airzone in base al numero di sistemi:

| | | |
|-----------|---|----------|
| AZST0102 | Servizio tecnico Airzone da 1 a 2 sistemi | 228,00 |
| AZST0305 | Servizio tecnico Airzone da 3 a 5 sistemi | 456,00 |
| AZST0610 | Servizio tecnico Airzone da 6 a 10 sistemi | 911,00 |
| AZST1120 | Servizio tecnico Airzone da 11 a 20 sistemi | 1.821,00 |
| AZST2140 | Servizio tecnico Airzone da 21 a 40 sistemi | 3.416,00 |
| AZST4160 | Servizio tecnico Airzone da 41 a 60 sistemi | 5.692,00 |
| AZSTBASIC | Servizio Tecnico Visita preinstallazione ² | 88,00 |

¹Sconto servizio incluso.

²Obbligatoria per sistemi AZDI6ACUAZONE.



Scheda centrale del sistema



Modulo elementi radianti



Modulo di on/off di zona



Termostati Airzone



Interfaccia di controllo 3.0



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz



Webserver HUB Airzone Cloud



Centrale di controllo produzione idronica



Interfacce di integrazione



Interfacce idroniche



Interfaccia fancoil 3 velocità



Interfaccia fancoil 0-10 V



Interfaccia unità elettromeccanica



Testina elettrotermica cablata



Cavo bus Airzone



Cavo R/N Airzone



Misuratore di consumo



Sonda di temperatura in guaina

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.



| TIPI DI PLENUM Dimensioni | N. serrande | Standard + VMC | Basso profilo + VMC |
|------------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| | | 2/3 | 930x300x454 |
| | 4 | 1140x300x454 | 930x210x444 |
| | 5 | 1425x300x454 | 1140x210x444 |
| | 6 | 1638x300x454 | - |
| | 7/8 | 1425x515x454 | - |

Misure espresse in: Lunghezza x altezza x larghezza (mm).

Verificare la compatibilità e il numero di serrande plenum per confermare le misurazioni airzonecontrol.com

STANDARD · ST + VMC

- Serrande: Ø200 mm
- Entrata VMC: Ø 150 mm
- Altezza: 300 mm



BASSO PROFILO · SL + VMC

- Serrande: Ø150 mm
- Entrata VMC: Ø 150 mm
- Altezza: 210 mm



MEDIUM · BS

- Serrande: Ø200 mm
- Altezza: 250 mm



Il plenum comprende una scheda centrale, un gateway di comunicazione, ionizzatori e un sensore di particelle.

| Riferimento | Descrizione | Prezzo |
|--|---|--------------------------|
| Plenum motorizzato Easyzone IAQ | | |
| | Easyzone IAQ [Standard + VMC / Slim + VMC] IB8 [marchio] 4x [200/150] 01M | |
| AZEZ8 [XXX] [ST/SL] 4x [200/150] | Interfaccia di controllo 3.0 Airzone - [marchio] | Consultare Box plenum |
| | Scheda centrale Airzone Flexa 3.0 - Innobus Pro8 - 8 zone | |
| | Ionizzatore per serranda e sensore integrato | |
| Moduli di controllo | | |
| AZE6OUTPUT8 | Modulo di controllo riscaldamento Airzone 8 zone | 253,00 |
| Interfacce utente | | |
| AZE6BLUEZEROC [B/N] | Termostato Airzone Flexa 3.0 Blueface Zero a cavo [bianco/nero] | 270,00 |
| AZE6THINKR [B/N] | Termostato monocromatico Airzone Flexa 3.0 Think radio [bianco/nero] | 275,00 |
| AZE6LITEC [B/N] | Termostato Airzone Flexa 3.0 Lite a cavo [bianco/nero] | 186,00 |
| AZE6LITER [B/N] | Termostato Airzone Flexa 3.0 Lite radio [bianco/nero] | 232,00 |
| Controllo centralizzato | | |
| AZX6WSC5GER | Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz | 253,00 |
| AZX6WSPHUB | Webserver HUB Airzone Cloud Ethernet - Wi-Fi | 304,00 |
| AZX6CCPGAWI | Centrale di controllo produzione idronica Airzone | 270,00 |
| AZX6KNXGTWAY | Interfaccia di integrazione Airzone - KNX | 253,00 |



Modulo elementi radianti



Termostati Airzone



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz



Webserver HUB Airzone Cloud

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.



| Riferimento | Descrizione | Prezzo |
|--|--|--------|
| Interfaccia di comunicazione Airzone® | | |
| AZX6GTC [XXX] ¹ | Interfaccia di controllo 3.0 Airzone - [marchio] | 304,00 |
| AZX6QADAPT3 [XXX] ² | Interfaccia di comunicazione Airzone - [marchio] | 304,00 |
| AZX6FANCOILZ | Interfaccia di controllo fancoil 3 velocità - Airzone | 161,00 |
| AZX6010VOLTSZ | Interfaccia di controllo fancoil 0-10 V - Airzone | 253,00 |
| AZX6ELECTROMECC | Interfaccia di controllo elettromeccanica - Airzone | 304,00 |
| AZX6GAW [XXX] ³ | Interfaccia idronica Airzone - [marchio] | 304,00 |
| Accessori | | |
| AZX6ACTVALC | Testina elettrotermica cablata Airzone 110/230 V VALC per elementi radianti M30x1.5 mm | 42,00 |
| AZX6CABLEBUS15 | Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m | 24,00 |
| AZX6CABLEBUS100 | Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m | 115,00 |
| AZX6CABLEBUS500 | Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m | 504,00 |
| AZX6ACCCON | Misuratore elettrico Airzone | 169,00 |
| AZX6SONDPROTECT | Sonda di temperatura in guaina metallica Airzone | 26,00 |

Consulta il configuratore dei riferimenti Easyzone su airzonecontrol.com/progetti/strumenti-web

¹Sostituisci [XXX] con il codice in base al marchio dell'unità:

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| BA1 = Baxi R32 | FUJ = Fujitsu 3 wires | HIT = Hitachi RPI | MD2 = Midea V6 | PAN = Panasonic PACI |
| BAX = Baxi R410A | HAI = Haier | HI3 = Hitachi Primary | MD4 = Midea V5 (HAHB) | SA2 = Samsung Nasa |
| DA1 = Daikin Sky Air/VRV | HS1 = Hisense 1x1 | LGE = LG | MHI = Mitsubishi Heavy | TOS = Toshiba |
| DA3 = Daikin Fancoil HPC | HS2 = Hisense VRF | | | |

²Sostituisci [XXX] con il codice in base al marchio dell'unità:

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| DA0 = Daikin Residential | GRE = Gree U-Match R410A | MD1 = Midea V5 | PA0 = Panasonic RAC Domestic |
| FU2 = Fujitsu UART | GR2 = Gree VRF | MEL = Mitsubishi Electric | SAM = Samsung |
| GR1 = Gree U-Match R32 | HI2 = Hitachi RAD | | |

³Sostituisci [XXX] con il codice in base al marchio dell'unità:

DA2 = Daikin Altherma 3
 HI4 = Hitachi Yutaki
 MD3 = Midea M-Thermal
 OTH = OpenTherm
 ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
 PA2 = Panasonic Aquarea *Prossimo lancio*



Interfaccia di controllo 3.0



Interfacce idroniche



Testina elettrotermica cablata



Cavo bus Airzone



Misuratore di consumo

Servizio di avviamento

Ottimizza i tuoi tempi di installazione con il servizio di avviamento. Consulta le tariffe¹ del servizio di avviamento² di Airzone in base al numero di sistemi:

| | | |
|-----------|---|----------|
| AZST0102 | Servizio tecnico Airzone da 1 a 2 sistemi | 228,00 |
| AZST0305 | Servizio tecnico Airzone da 3 a 5 sistemi | 456,00 |
| AZST0610 | Servizio tecnico Airzone da 6 a 10 sistemi | 911,00 |
| AZST1120 | Servizio tecnico Airzone da 11 a 20 sistemi | 1.821,00 |
| AZST2140 | Servizio tecnico Airzone da 21 a 40 sistemi | 3.416,00 |
| AZST4160 | Servizio tecnico Airzone da 41 a 60 sistemi | 5.692,00 |
| AZSTBASIC | Servizio Tecnico Visita preinstallazione ² | 88,00 |

¹Sconto servizio incluso.

²Obbligatoria per sistemi AZDI6ACUAZONE.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Come costruire il codice del tuo box



Abbiamo una lista completa di produttori di climatizzatori e modelli di unità interne **compatibili con i nostri plenum motorizzati Easyzone IAQ**. Ogni giorno continuiamo ad aumentare la lista dei modelli di unità interne compatibili e li inseriamo sul nostro portale online per averlo il più aggiornato possibile. Trova sempre il tuo codice di plenum motorizzato tramite **il nostro portale Airzone Control**, attraverso il sito: airzonecontrol.com/progetti/strumenti-web

Box plenum

Esempio: **AZEZ8DAIST07M4**

Plenum motorizzato IAQ per unità interna Daikin FBA 71 A a 4 zone

| Plenum motorizzato | Marchio | Altezza plenum e dimensioni serrande | Gamma plenum | Misura | N. serrande motorizzate |
|--------------------|---------|---|-----------------------------------|--------|--------------------------------|
| AZEZ8 | DAI | ST | 07 | M | 4 |
| Codice Airzone | Daikin | Standard = 300 mm (plenum fino a 6 zone) Serrande mot. Ø 200 mm | Legato a modello di unità interna | | N. serrande motorizzate scelte |

Box termostati

1. Tutti i codici dei pack dei termostati iniziano con **"PT"**.
2. Decidi che tipo di termostato maestro vuoi tra Blueface (**B**) oppure Think (**T**).
3. Scegli il tipo di termostato di zona che vuoi tra Blueface (**B**), Think (**T**) o Lite (**L**).
4. Scegli che tipo di collegamento vuoi per i termostati di zona tra via filo (**F**) o via radio (**R**).
5. Inserisci il numero di termostati richiesti in totale (incluso il termostato maestro) tra **2 e 8**.
6. Decidi il colore di tutti i tuoi termostati tra bianco (**B**) oppure nero (**N**).
7. Inserisci il Webserver Cloud versione Wi-Fi con una **"W"** finale nel caso fosse necessario.

Esempio: **PTBTR6BW**

Comprende un pack termostati 6 zone con un termostato Airzone Blueface Zero colore bianco, 5 termostati Think radio e Webserver Cloud Wi-Fi.

| Inizio codice | Term. maestro | Term. zona | Collegamento term. zona | N. zone totale | Colore | Webserver |
|---------------|---------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--|
| PT | B | B | F | 2-8 | B (bianchi) N (neri) | W (W finale per inserire Webserver Cloud Wi-Fi) |
| | | T | R | | | |
| | | L | F | | | |
| | T | R | | | | |
| | T | T | R | | | |

Box diffusione

1. Tutti i codici dei pack di diffusione iniziano con **"PRFLEXAB"**.
2. Scegli il numero di bocchette desiderate.
3. Scegli il tipo di box con attacchi del flessibile da 200 mm (**I**) oppure da 160 mm (**BS**) a seconda del plenum motorizzato scelto.

Esempio: **PRFLEXAB3BS**

Comprende un Pack diffusione 3 zone per plenum motorizzato Basso profilo completo di 2 bocchette di mandata RTHV 300x150 mm, 1 bocchetta di mandata 500x150 mm, plenum portabocchette in lamiera zincata isolata con attacco da 150 mm e griglia di ripresa portafiltro RRF 800x400 mm.

| Inizio codice | N. zone | Tipo box |
|---------------|---------|----------|
| PRFLEXAB | 2-8 | I |
| | 2-6 | BS |

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Listino prezzi

Box plenum

Esempio: **AZEZ8DAIST07M5**

Comprende un plenum Easyzone IAQ Standard + VMC per Daikin FBA 60-71 A 5 serrande in 200 mm.

| N. di serrande motorizzate | Standard + VMC | Medium + VMC | Basso profilo + VMC |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 2 | 1.117,00 | 1.117,00 | 1.117,00 |
| 3 | 1.203,00 | 1.203,00 | 1.203,00 |
| 4 | 1.284,00 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| 5 | 1.369,00 | 1.369,00 | 1.369,00 |
| 6 | 1.455,00 | 1.455,00 | - |
| 7 | 1.852,00 | - | - |
| 8 | 1.950,00 | - | - |

Consulta il nuovo configuratore di referenze Easyzone su airzonecontrol.com/progetti/strumenti-web

Box termostati

Esempio: **PTBLF3N**

Comprende un Pack 3 zone con 1 termostato Airzone Blueface, 2 termostati Airzone Lite cavo colore nero senza Webserver Cloud Wi-Fi.

| Termostato maestro Airzone Blueface | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| N. di zone | 2 zone | 3 zone | 4 zone | 5 zone | 6 zone | 7 zone | 8 zone |
| Airzone Think radio | 486,00 | 734,00 | 982,00 | 1.229,00 | 1.476,00 | 1.724,00 | 1.971,00 |
| Airzone Lite cavo | 418,00 | 601,00 | 787,00 | 974,00 | 1.164,00 | 1.353,00 | 1.543,00 |
| Airzone Lite radio | 466,00 | 696,00 | 924,00 | 1.153,00 | 1.382,00 | 1.610,00 | 1.840,00 |

Esempio: **PTTTR4B**

Comprende un Pack 4 zone tutti i termostati Airzone Think via radio colore bianco.

| Tutti i termostati uguali | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| N. di zone | 2 zone | 3 zone | 4 zone | 5 zone | 6 zone | 7 zone | 8 zone |
| Airzone Blueface | 478,00 | 719,00 | 961,00 | 1.203,00 | 1.446,00 | 1.691,00 | 1.936,00 |
| Airzone Think radio | 495,00 | 743,00 | 990,00 | 1.237,00 | 1.486,00 | 1.733,00 | 1.980,00 |

- Aggiungi al tuo pack il **Webserver Cloud versione Wi-fi (W)** ad un prezzo vantaggioso rispetto a comprarlo singolarmente.
- Completa l'installazione con:
 - Scheda di **controllo riscaldamento**.
 - **Box diffusione** aria.

Box diffusione

Esempio: **PRFLEXAB4I**

Comprende Pack diffusione 4 zone completo di 3 bocchette di mandata RTHV 300x150 mm, 1 bocchetta di mandata 500x150 mm, plenum portabocchette in lamiera zincata isolata con attacco da 200 mm e griglia di ripresa portafiltro RRFR 800x400 mm.

| N. di zone | 2 zone | 3 zone | 4 zone | 5 zone | 6 zone | 7 zone | 8 zone |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tipo box I | 274,00 | 353,00 | 488,00 | 574,00 | 646,00 | 719,00 | 791,00 |
| Tipo box BS | 274,00 | 353,00 | 488,00 | 574,00 | 646,00 | - | - |

Modulo di controllo

| Codice | Descrizione | Listino |
|--------------|--|---------|
| AZCE6OUTPUT8 | Modulo di controllo riscaldamento Airzone 8 zone | 253,00 |

Preventivo tipo

Unità a espansione diretta Daikin FBA 71 A a 4 zone completo di pack di termostati con 1 Blueface maestro e 3 termostati Think via radio con Webserver Cloud Wi-Fi e pack diffusione 4 zone

| Codice | Descrizione | Unità | Prezzo |
|----------------|--|-------|-----------------|
| AZEZ8DAIST07M4 | Plenum motorizzato 4 zone Daikin FBA 71 A | 1 | 1.494,00 |
| PTBTR4BW | Pack termostati Blueface (1) Think radio bianchi (3) + Webserver Cloud Wi-Fi | 1 | 1.154,00 |
| PRFLEXAB4I | Pacchetto diffusione Easyzone 4 zone - Box 2 | 1 | 471,00 |
| TOTALE | | | 3.119,00 |



| Riferimento | Descrizione | Prezzo |
|------------------------------------|---|--------|
| Scheda centrale del sistema | | |
| AZDI6ACUAZONE | Scheda centrale Acuazone - 32 zone | 371,00 |
| Moduli di controllo | | |
| AZDI6OUTPUT8 | Modulo di controllo riscaldamento Airzone 32 zone | 253,00 |
| Interfacce utente | | |
| AZDI6BLUEZEROC [B/N] | Termostato Airzone Acuazone Blueface Zero a cavo [bianco/hero] | 253,00 |
| AZDI6THINKR [B/N] | Termostato monocromatico Airzone Acuazone Think radio [bianco/hero] | 275,00 |
| AZDI6LITEC [B/N] | Termostato Airzone Acuazone Lite a cavo [bianco/hero] | 186,00 |
| AZDI6LITER [B/N] | Termostato Airzone Acuazone Lite radio [bianco/nero] | 232,00 |
| Moduli di zona | | |
| AZDI6ZMO [XXX] ¹ C | Modulo di zona Airzone U.I. singola [marchio] a cavo 32 zone | 229,00 |
| AZDI6ZMO [XXX] ¹ R | Modulo di zona Airzone U.I. singola [marchio] radio 32 zone | 268,00 |
| AZDI6MCFIRC | Modulo di zona Airzone infrarossi cavo 32 zone | 202,00 |
| AZDI6MCFIRR | Modulo di zona Airzone infrarossi radio 32 zone | 253,00 |
| AZDI6ZMOFANC | Modulo di zona Airzone fancoil individuale a cavo | 191,00 |
| AZDI6ZMOFANR | Modulo di zona Airzone fancoil individuale radio | 229,00 |
| AZDI6MCFANC | Modulo di zona Airzone fancoil singolo 3 velocità a cavo 32 zone | 122,00 |
| AZDI6MCFANR | Modulo di zona Airzone fancoil singolo 3 velocità radio 32 zone | 160,00 |
| AZDI6MZSREC | Modulo di zona Airzone riscaldamento elettrico a cavo 32 zone | 71,00 |
| AZDI6MZSRER | Modulo di zona Airzone riscaldamento elettrico radio 32 zone | 96,00 |
| AZDI6MZZONC | Modulo di zona Airzone motorizzazione a cavo 32 zone | 71,00 |
| AZDI6MZZONR | Modulo di zona Airzone motorizzazione radio 32 zone | 96,00 |

Consulta la disponibilità e la compatibilità con le unità dei costruttori su airzonecontrol.com/progetti/strumenti-web

¹È necessario un termostato Blueface per scheda centrale del sistema Acuazone.

²Sostituisci [XXX] con il codice in base al marchio dell'unità:

BA1 = Baxi R32

BAX = Baxi R410A

DA0 = Daikin Residential

DA1 = Daikin Sky Air/VRV

DA3 = Daikin Fancoil HPC

FUJ = Fujitsu 3 wires

FU2 = Fujitsu UART

GR1 = Gree U-Match R32

GRE = Gree U-Match R410A

GR2 = Gree VRF

HAI = Haier

HS1 = Hisense 1x1

HS2 = Hisense VRF

HIT = Hitachi RPI

HI2 = Hitachi RAD

HI3 = Hitachi Primary

LGE = LG

MD1 = Midea V5

MD2 = Midea V6

MD4 = Midea V5 (HAHB)

MEL = Mitsubishi Electric

MHI = Mitsubishi Heavy

PAN = Panasonic PACi

PA0 = Panasonic RAC

Domestic

SAM = Samsung

SA2 = Samsung Nasa

TOS = Toshiba



Scheda centrale del sistema



Modulo elementi radianti



Termostati Airzone



Modulo di zona unità individuale



Modulo di zona unità fancoil individuale



Modulo di zona unità individuale infrarossi



Modulo di zona unità fancoil individuale 3 vel.



Modulo di zona riscaldamento elettrico



Modulo di zona motore



| Riferimento | Descrizione | Prezzo |
|--|---|--------|
| Controllo centralizzato | | |
| AZX6WSC5GER | Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz | 253,00 |
| AZX6WSPHUB | Webserver HUB Airzone Cloud Ethernet - Wi-Fi | 304,00 |
| AZX6CCPGAWI | Centrale di controllo produzione idronica Airzone | 270,00 |
| AZX6KNXGTWAY | Interfaccia di integrazione Airzone - KNX | 253,00 |
| Interfaccia di comunicazione Airzone®² | | |
| AZX6GTC [XXX] ¹ | Interfaccia di controllo 3.0 Airzone - [marchio] | 304,00 |
| AZX6QADAPT3 [XXX] ² | Interfaccia di comunicazione Airzone - [marchio] | 304,00 |
| AZX6FANCOILZ | Interfaccia di controllo fancoil 3 velocità - Airzone | 161,00 |
| AZX6010VOLTSZ | Interfaccia di controllo fancoil 0-10 V - Airzone | 253,00 |
| AZX6ELECTROMECC | Interfaccia di controllo elettromeccanica - Airzone | 304,00 |
| AZX6GAW [XXX] ³ | Interfaccia idronica Airzone - [marchio] | 304,00 |

Consulta la disponibilità e la compatibilità con le unità dei costruttori su airzonecontrol.com/progetti/strumenti-web

¹Sostituisci [XXX] con il codice in base al marchio dell'unità:

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| BA1 = Baxi R32 | FUJ =Fujitsu 3 wires | HIT = Hitachi RPI | MD2= Midea V6 | PAN = Panasonic PACi |
| BAX = Baxi R410A | HAI = Haier | HI3 = Hitachi Primary | MD4 = Midea V5 (HAHB) | SA2= Samsung Nasa |
| DA1 = Daikin Sky Air/VRV | HS1 = Hisense 1x1 | LGE = LG | MHI = Mitsubishi Heavy | TOS = Toshiba |
| DA3 = Daikin Fancoil HPC | HS2 = Hisense VRF | | | |

²Sostituisci [XXX] con il codice in base al marchio dell'unità:

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| DA0 = Daikin Residential | GRE = Gree U-Match R410A | MD1= Midea V5 | PA0 = Panasonic RAC Domestic |
| FU2 = Fujitsu UART | GR2 = Gree VRF | MEL = Mitsubishi Electric | SAM= Samsung |
| GR1 = Gree U-Match R32 | HI2 = Hitachi RAD | | |

³Sostituisci [XXX] con il codice in base al marchio dell'unità:

- DA2 = Daikin Altherma 3
- HI4 = Hitachi Yutaki
- MD3 = Midea M-Thermal
- OTH = OpenTherm
- ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
- PA2 = Panasonic Aquarea *Prossimo lancio*



Webserver Airzone Cloud



Webserver HUB Airzone Cloud



Centrale di controllo produzione idronica



Interfacce di integrazione



Interfaccia di controllo 3.0



Interfaccia fancoil 3 velocità



Interfaccia fancoil 0-10 V



Interfaccia unità elettromeccanica



Interfacce idroniche

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

| Riferimento | Descrizione | Prezzo |
|------------------|--|--------|
| Accessori | | |
| AZX6ACIVALC | Testina elettrotermica cablata Airzone 110/230 V VALC per elementi radianti M30x1.5 mm | 42,00 |
| AZX6CABLEBUS15 | Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m | 24,00 |
| AZX6CABLEBUS100 | Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m | 115,00 |
| AZX6CABLEBUS500 | Cavo bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m | 504,00 |
| AZX6CABLEBUSHF | Cavo bus Airzone no alogeni (2x0,5 + 2x0,22) 100 m | 169,00 |
| AZX6CABLERN100 | Cavo collegamento R/N (2x0,75) 100 m | 84,00 |
| AZX6SONDPROTECT | Sonda di temperatura in guaina metallica Airzone | 26,00 |
| AZX6ACCTPE | Sonda di temperatura da incasso | 76,00 |
| AZX6POWER | Trasformatore di alimentazione aggiuntiva 12 V Airzone | 84,00 |



Testina elettrotermica
cablata



Cavo
bus Airzone



Cavo R/N
Airzone



Sonda di
temperatura in guaina



Sonda di
temperatura da incasso

Preventivo tipo · Acuazione

Controllo di 3 zone con unità individuali Inverter e impianto radiante a zona.

| Riferimento | Descrizione | Unità | Prezzo |
|----------------------|---|-------|-----------------|
| AZDI6ACUAZONE | Scheda centrale Acuazione - 32 zone | 1 | 371,00 |
| AZDI6ZMO [XXX] C | Modulo di zona Airzone U.I. singola [marchio] a cavo 32 zone | 3 | 229,00 |
| AZDI6BLUEZEROC [B/N] | Termostato Airzone Acuazione Blueface Zero a cavo [bianco/nero] | 1 | 253,00 |
| AZDI6LITEC [B/N] | Termostato Airzone Acuazione Lite a cavo [bianco/nero] | 2 | 186,00 |
| AZDI6OUTPUT8 | Modulo di controllo riscaldamento Airzone 32 zone | 1 | 253,00 |
| AZX6CCPGAWI | Centrale di controllo produzione idronica Airzone | 1 | 270,00 |
| AZX6WSC5GER | Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz | 1 | 253,00 |
| TOTALE | | | 2.459,00 |

Servizio di avviamento

Ottimizza i tuoi tempi di installazione con il servizio di avviamento. Consulta le tariffe¹ del servizio di avviamento² di Airzone in base al numero di sistemi:

| | | |
|-----------|---|----------|
| AZST0102 | Servizio tecnico Airzone da 1 a 2 sistemi | 228,00 |
| AZST0305 | Servizio tecnico Airzone da 3 a 5 sistemi | 456,00 |
| AZST0610 | Servizio tecnico Airzone da 6 a 10 sistemi | 911,00 |
| AZST1120 | Servizio tecnico Airzone da 11 a 20 sistemi | 1.821,00 |
| AZST2140 | Servizio tecnico Airzone da 21 a 40 sistemi | 3.416,00 |
| AZST4160 | Servizio tecnico Airzone da 41 a 60 sistemi | 5.692,00 |
| AZSTBASIC | Servizio Tecnico Visita preinstallazione ² | 88,00 |

¹Sconto servizio incluso.

²Obbligatoria per sistemi AZDI6ACUAZONE.

Diffusione d'aria motorizzata

Bocchette intelligenti Airzone®

Colore: Bianco (B)/Alluminio (A)

Fissaggio: Clip (K)/Vite (T)*



RINT TRIPLO



RINT · Bocchetta intelligente a tripla regolazione

RINT [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] MRE

RINT · 030 · 015 · B · K · MRE Bocchetta intelligente tripla 300x150 mm bianca fissaggio con clip motorizzata regolazione standard.

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 259,00 | 262,00 | 250,00 | 268,00 | 255,00 | 279,00 | 269,00 | 275,00 | 275,00 | 305,00 | 305,00 | 313,00 | 313,00 |
| 150 | 264,00 | 269,00 | 257,00 | 274,00 | 262,00 | 287,00 | 275,00 | 281,00 | 281,00 | 317,00 | 317,00 | 325,00 | 325,00 |
| 200 | 269,00 | 274,00 | 278,00 | 282,00 | 288,00 | 295,00 | 302,00 | 308,00 | 308,00 | 329,00 | 329,00 | 339,00 | 339,00 |

Bocchette motorizzate

Colore: Bianco (B)/Alluminio (A)

Fissaggio: Clip (K)/Vite (T)*



RDHV + CPRR

RDHV, RSDR, RSDV, RL00/V, RLQ1, RLC1/2, RLQ1/2/V · Bocchetta + Serranda motorizzata

[Modello] [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] MTE

RDHV · 030 · 015 · B · K · MTE Bocchetta a doppia deflessione bianca fissaggio mediante clip motorizzata.

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 152,00 | 153,00 | 153,00 | 154,00 | 156,00 | 158,00 | 160,00 | 162,00 | 162,00 | 169,00 | 169,00 | 290,00 | 290,00 |
| 150 | 154,00 | 156,00 | 156,00 | 157,00 | 158,00 | 160,00 | 162,00 | 166,00 | 166,00 | 173,00 | 173,00 | 294,00 | 294,00 |
| 200 | 156,00 | 158,00 | 159,00 | 160,00 | 162,00 | 165,00 | 167,00 | 168,00 | 168,00 | 177,00 | 177,00 | 323,00 | 323,00 |

RL00, RL0V e RLQ1 disponibili in altezza 75mm. Non disponibile con fissaggio con vite.
Per dimensioni maggiori di quelle riportate in tabella richiedere direttamente ad Airzone.

Diffusori motorizzati

Colore: Bianco (B)/Alluminio (A)

Regolazione:

Plenum isolato motorizzato (PAM)



DFCU



DFCI + PAM

DFCU · Diffusore quadrato motorizzato

DFCU [Lato] [Colore] PAM

DFCU · 300 · B · PAM Diffusore quadrato motorizzato 300 mm bianco con plenum isolato motorizzato.

| 150 | 225 | 300 | 375 |
|--------|--------|--------|--------|
| 251,00 | 263,00 | 275,00 | 287,00 |

DFCI · Diffusore circolare motorizzato

[Modello] [Diametro] [Colore] PAM

DFCI · 300 · B · PAM Diffusore circolare motorizzato Ø 300 mm bianco con plenum isolato motorizzato.

| Ø 150 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 300 | Ø 350 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 241,00 | 242,00 | 254,00 | 265,00 | 299,00 |

*Per le installazioni a soffitto è obbligatorio utilizzare le viti come elementi di fissaggio.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) / misure - mm. Prezzo pubblicato per finiture in bianco e alluminio.

Serrande motorizzate



CPCC



CPRC



CPRR

CPCC· Serranda motorizzata circolare di condotto con meccanismo di regolazione

CPCC [Diametro] MTE

CPCC·300·MTE Serranda circolare Ø 300 mm motorizzata con meccanismo di regolazione.

| Ø 100 | Ø 125 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 300 | Ø 315 | Ø 350 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 167,00 | 169,00 | 170,00 | 170,00 | 171,00 | 179,00 | 183,00 | 187,00 | 187,00 |

CPRC· Serranda motorizzata rettangolare di condotto

CPRC [Lunghezza] [Altezza] MTE

CPRC·030·015·B·MTE Serranda rettangolare 300x150 mm motorizzata.

| H \ L | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75 | 229,00 | 229,00 | 231,00 | 233,00 | 236,00 | 239,00 | 242,00 | 246,00 | 247,00 | 247,00 | 253,00 | 253,00 | 260,00 | 260,00 |
| 100 | 229,00 | 229,00 | 231,00 | 233,00 | 236,00 | 239,00 | 242,00 | 246,00 | 247,00 | 247,00 | 253,00 | 253,00 | 260,00 | 260,00 |
| 150 | 233,00 | 233,00 | 236,00 | 239,00 | 241,00 | 242,00 | 247,00 | 249,00 | 253,00 | 253,00 | 254,00 | 254,00 | 263,00 | 263,00 |
| 200 | 236,00 | 239,00 | 241,00 | 242,00 | 246,00 | 247,00 | 253,00 | 254,00 | 258,00 | 258,00 | 260,00 | 260,00 | 265,00 | 265,00 |
| 250 | 236,00 | 240,00 | 246,00 | 247,00 | 249,00 | 253,00 | 258,00 | 260,00 | 263,00 | 263,00 | 261,00 | 261,00 | 269,00 | 267,00 |
| 300 | 239,00 | 243,00 | 248,00 | 253,00 | 254,00 | 260,00 | 261,00 | 263,00 | 265,00 | 265,00 | 269,00 | 269,00 | 271,00 | 271,00 |
| 350 | 240,00 | 247,00 | 250,00 | 255,00 | 263,00 | 265,00 | 269,00 | 270,00 | 274,00 | 274,00 | 275,00 | 274,00 | 276,00 | 276,00 |
| 400 | 243,00 | 250,00 | 253,00 | 260,00 | 265,00 | 274,00 | 275,00 | 277,00 | 279,00 | 279,00 | 281,00 | 282,00 | 283,00 | 283,00 |

Le serrande necessarie di dimensioni superiori dovranno essere richieste separatamente.

CPRR· Serranda motorizzata rettangolare di bocchetta (RDHV, RSDR, RSDV, RLC, RL0, RLQ)

CPRR [Lunghezza] [Altezza] MTE

CPRR·030·015·MTE Serranda di bocchetta RDHV 300x150 mm motorizzata.

| H \ L | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75 | 223,00 | 223,00 | 225,00 | 227,00 | 230,00 | 232,00 | 236,00 | 240,00 | 242,00 | 242,00 | 247,00 | 247,00 | 253,00 | 253,00 |
| 100 | 223,00 | 223,00 | 225,00 | 227,00 | 230,00 | 232,00 | 236,00 | 240,00 | 242,00 | 242,00 | 247,00 | 247,00 | 253,00 | 253,00 |
| 150 | 227,00 | 227,00 | 230,00 | 232,00 | 234,00 | 236,00 | 242,00 | 244,00 | 247,00 | 247,00 | 249,00 | 249,00 | 256,00 | 256,00 |
| 200 | 226,00 | 226,00 | 234,00 | 236,00 | 240,00 | 242,00 | 247,00 | 249,00 | 251,00 | 251,00 | 253,00 | 253,00 | 258,00 | 258,00 |
| 250 | 228,00 | 234,00 | 240,00 | 247,00 | 244,00 | 247,00 | 251,00 | 253,00 | 256,00 | 256,00 | 255,00 | 255,00 | 256,00 | 253,00 |
| 300 | 233,00 | 236,00 | 248,00 | 253,00 | 249,00 | 253,00 | 255,00 | 256,00 | 258,00 | 258,00 | 262,00 | 262,00 | 256,00 | 256,00 |
| 350 | 240,00 | 240,00 | 244,00 | 256,00 | 256,00 | 258,00 | 262,00 | 264,00 | 265,00 | 266,00 | 261,00 | 260,00 | 288,00 | 262,00 |
| 400 | 242,00 | 241,00 | 248,00 | 252,00 | 257,00 | 266,00 | 273,00 | 270,00 | 273,00 | 272,00 | 265,00 | 267,00 | 270,00 | 269,00 |

Le serrande necessarie di dimensioni superiori dovranno essere richieste separatamente.

Accessori



BYRE

BYRE/BYCO · Serranda di sovrappressione (bypass) rettangolare/per condotti

[Modello] [Lunghezza] [Altezza]

BYCO · 030 · 020 Serranda di sovrappressione rettangolare 300x200 mm.

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 300x200 | 400x150 | 400x200 | 600x150 | 500x250 | 600x300 |
| 900 m ³ /h | 900 m ³ /h | 1400 m ³ /h | 1800 m ³ /h | 2000 m ³ /h | 3000 m ³ /h |
| 73,00 | 73,00 | 77,00 | 103,00 | 103,00 | 121,00 |



BYCI

BYCI · Serranda di sovrappressione (bypass) circolare

BYCI [Diametro]

BYCI · 300 Serranda di sovrappressione circolare Ø 300 mm.

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ø 150 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 315 | Ø 350 |
| 600 m ³ /h | 800 m ³ /h | 1000 m ³ /h | 1600 m ³ /h | 2000 m ³ /h |
| 63,00 | 66,00 | 69,00 | 76,00 | 103,00 |

Diffusione d'aria

Bocchette di mandata

Colore: Bianco (B)/Alluminio (A)

Fissaggio: Clip (K)/Vite (T)/Chiavistello (P)*



RTHV

RTHV+RT · Bocchetta di mandata con doppia deflessione orizzontale-verticale e regolazione a vite

RTHV [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] RT

RTHV · 030 · 015 · B · K · RT Bocchetta RTHV 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip con regolazione.

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 31,00 | 35,00 | 38,00 | 43,00 | 46,00 | 49,00 | 54,00 | 66,00 | 66,00 | 78,00 | 78,00 | 84,00 | 84,00 |
| 150 | 36,00 | 39,00 | 44,00 | 49,00 | 54,00 | 59,00 | 63,00 | 79,00 | 79,00 | 93,00 | 93,00 | 103,00 | 103,00 |
| 200 | 41,00 | 46,00 | 51,00 | 59,00 | 65,00 | 70,00 | 76,00 | 95,00 | 95,00 | 111,00 | 111,00 | 124,00 | 124,00 |

Fissaggio disponibile solo con clip o vite.

*Per le installazioni a soffitto è obbligatorio utilizzare viti o chiavistelli come elementi di fissaggio.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) / misure - mm. Prezzo pubblicato per finiture in bianco e alluminio.




RLC

RLC · Bocchetta a lama curva

RLC1/RLC2 [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] X

RLC1 · 030 · 015 · B · K · X Bocchetta RLC1 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip senza regolazione.

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 35,00 | 35,00 | 38,00 | 38,00 |
| 150 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 38,00 | 38,00 | 41,00 | 41,00 | 44,00 | 44,00 |
| 200 | 24,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 35,00 | 36,00 | 38,00 | 43,00 | 43,00 | 46,00 | 46,00 | 51,00 | 51,00 |
| 250 | | 36,00 | 39,00 | 43,00 | 46,00 | 49,00 | 51,00 | 57,00 | 57,00 | 65,00 | 65,00 | 71,00 | 71,00 |
| 300 | | | 43,00 | 46,00 | 49,00 | 54,00 | 57,00 | 65,00 | 65,00 | 71,00 | 71,00 | 79,00 | 79,00 |
| 350 | | | | 51,00 | 56,00 | 57,00 | 60,00 | 64,00 | 72,00 | 72,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 |
| 400 | | | | | 59,00 | 65,00 | 70,00 | 71,00 | 78,00 | 79,00 | 90,00 | 90,00 | 97,00 |



RDHV

RDHV · Bocchetta di mandata con doppia deflessione orizzontale-verticale

RDHV [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] X

RDHV · 030 · 015 · B · K · X Bocchetta RDHV 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip senza regolazione.

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 100 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 41,00 |
| 150 | 21,00 | 22,00 | 25,00 | 29,00 | 33,00 | 35,00 | 38,00 | 49,00 |
| 200 | 24,00 | 27,00 | 31,00 | 36,00 | 39,00 | 43,00 | 46,00 | 59,00 |
| 250 | | 33,00 | 38,00 | 43,00 | 46,00 | 51,00 | 56,00 | 73,00 |
| 300 | | | 43,00 | 49,00 | 54,00 | 57,00 | 65,00 | 84,00 |
| 350 | | | | 54,00 | 59,00 | 65,00 | 71,00 | 118,00 |
| 400 | | | | | 66,00 | 73,00 | 79,00 | 105,00 |
| 450 | | | | | | 78,00 | 86,00 | 145,00 |
| 500 | | | | | | | 95,00 | 160,00 |
| 550 | | | | | | | | 186,00 |

| H \ L | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 41,00 | 44,00 | 44,00 | 48,00 | 48,00 | 52,00 | 52,00 | 59,00 | 76,00 |
| 150 | 49,00 | 54,00 | 54,00 | 59,00 | 59,00 | 65,00 | 65,00 | 71,00 | 92,00 |
| 200 | 59,00 | 66,00 | 66,00 | 73,00 | 73,00 | 79,00 | 79,00 | 88,00 | 112,00 |
| 250 | 73,00 | 83,00 | 83,00 | 90,00 | 90,00 | 97,00 | 97,00 | 108,00 | 137,00 |
| 300 | 84,00 | 93,00 | 93,00 | 103,00 | 103,00 | 113,00 | 113,00 | 160,00 | 127,00 |
| 350 | 93,00 | 105,00 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 125,00 | 125,00 | 177,00 | 140,00 |
| 400 | 105,00 | 151,00 | 118,00 | 130,00 | 130,00 | 142,00 | 142,00 | 159,00 | 159,00 |
| 450 | 115,00 | 129,00 | 129,00 | 142,00 | 142,00 | 154,00 | 154,00 | 172,00 | 172,00 |
| 500 | 127,00 | 140,00 | 140,00 | 156,00 | 156,00 | 169,00 | 169,00 | 189,00 | 189,00 |
| 550 | 146,00 | 164,00 | 164,00 | 183,00 | 183,00 | 197,00 | 197,00 | 221,00 | 221,00 |

Valori espressi in: prezzi - euro (€) / misure - mm. Prezzo pubblicato per finiture in bianco e alluminio.



RDHV



CREJ



RDHV+CREJ* · Bocchetta di mandata con doppia deflessione orizzontale-verticale e regolazione

RDHV [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] RT

RDHV · 030 · 015 · B · K · X Bocchetta RDHV 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip senza regolazione.

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 49,00 | 54,00 | 57,00 | 62,00 | 75,00 |
| 150 | 44,00 | 49,00 | 54,00 | 59,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 90,00 |
| 200 | 52,00 | 59,00 | 65,00 | 71,00 | 78,00 | 83,00 | 90,00 | 108,00 |
| 250 | | 62,00 | 66,00 | 75,00 | 79,00 | 86,00 | 93,00 | 113,00 |
| 300 | | | 76,00 | 84,00 | 92,00 | 98,00 | 106,00 | 130,00 |
| 350 | | | | 93,00 | 102,00 | 110,00 | 118,00 | 184,00 |
| 400 | | | | | 113,00 | 122,00 | 132,00 | 204,00 |

| H \ L | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 75,00 | 76,00 | 76,00 | 79,00 | 79,00 | 88,00 | 88,00 | 121,00 | 76,00 |
| 150 | 90,00 | 93,00 | 93,00 | 98,00 | 98,00 | 106,00 | 106,00 | 116,00 | 92,00 |
| 200 | 108,00 | 113,00 | 113,00 | 118,00 | 118,00 | 129,00 | 129,00 | 142,00 | 112,00 |
| 250 | 113,00 | 127,00 | 127,00 | 137,00 | 137,00 | 187,00 | 149,00 | 207,00 | 137,00 |
| 300 | 130,00 | 182,00 | 143,00 | 157,00 | 157,00 | 217,00 | 172,00 | 240,00 | 189,00 |
| 350 | 145,00 | 202,00 | 160,00 | 175,00 | 175,00 | 191,00 | 191,00 | 265,00 | 211,00 |
| 400 | 162,00 | 226,00 | 179,00 | 197,00 | 197,00 | 271,00 | 214,00 | 298,00 | 236,00 |

Per dimensioni maggiori di quelle riportate in tabella richiedere direttamente ad Airzone.

*Si sostituisce RDHV 030 015 BKR2 con l'installazione della bocchetta RDHV in abbinato con regolazione CREJ.

CREJ [Lunghezza] [Altezza] RTE

CREJ · 030 · 015 · RT Serranda 300x150 mm di regolazione manuale della portata.

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 75 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 33,00 | 33,00 |
| 100 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 33,00 | 33,00 |
| 150 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 39,00 | 39,00 |
| 200 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 36,00 | 38,00 | 41,00 | 41,00 | 43,00 | 43,00 | 46,00 | 46,00 |
| 250 | | 27,00 | 31,00 | 33,00 | 35,00 | 36,00 | 38,00 | 41,00 | 43,00 | 44,00 | 44,00 | 49,00 | |
| 300 | | | 35,00 | 36,00 | 38,00 | 41,00 | 43,00 | 46,00 | 46,00 | 50,00 | | | |
| 350 | | | | 41,00 | 43,00 | 44,00 | 48,00 | 51,00 | 51,00 | 56,00 | | | |
| 400 | | | | | 48,00 | 49,00 | 52,00 | 56,00 | 56,00 | 59,00 | | | |

Compatibile con RDHV, RDVH, RL00, RLOV, RLQ1, RLQ2, RLQV, RSDV, RSDR.
Non compatibile con RLC1, RLC2 y RSDR con fissaggio a chiavistello.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) / misure - mm. Prezzo pubblicato per finiture in bianco e alluminio.

Griglie di ripresa

Colore: Bianco (B)/Alluminio (A)

Fissaggio: Clip (K)/Vite (T)/Chiavistello (P)*



RLC



RLC+R · Rejilla lama curva con regulación

RLC1/RLC2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLC1 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLC1 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

| | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 100 | 36,00 | 38,00 | 41,00 | 43,00 | 46,00 | 48,00 | 51,00 | 68,00 | 56,00 | 75,00 | 62,00 | 76,00 | 66,00 |
| 150 | 41,00 | 44,00 | 48,00 | 51,00 | 54,00 | 56,00 | 59,00 | 66,00 | 66,00 | 73,00 | 73,00 | 79,00 | 79,00 |
| 200 | 46,00 | 51,00 | 54,00 | 57,00 | 62,00 | 66,00 | 70,00 | 95,00 | 78,00 | 105,00 | 86,00 | 108,00 | 93,00 |



RSDR

RSDR · Griglia di ripresa con deflessione orizzontale semplice

RSDR [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] X

RSDR · 030 · 015 · B · K · X Griglia RSDR 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip senza regolazione.

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 |
| 150 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 27,00 |
| 200 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 33,00 |
| 250 | | 25,00 | 29,00 | 31,00 | 35,00 | 36,00 | 38,00 | 48,00 |
| 300 | | | 33,00 | 36,00 | 38,00 | 41,00 | 43,00 | 52,00 |
| 350 | | | | 39,00 | 43,00 | 46,00 | 49,00 | 62,00 |
| 400 | | | | | 48,00 | 51,00 | 54,00 | 66,00 |
| 450 | | | | | | 56,00 | 59,00 | 75,00 |
| 500 | | | | | | | 65,00 | 79,00 |
| 550 | | | | | | | | 93,00 |

| H \ L | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 21,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 29,00 | 29,00 |
| 150 | 27,00 | 31,00 | 31,00 | 33,00 | 33,00 | 35,00 | 35,00 | 39,00 | 39,00 |
| 200 | 33,00 | 36,00 | 36,00 | 39,00 | 39,00 | 41,00 | 41,00 | 46,00 | 46,00 |
| 250 | 48,00 | 51,00 | 51,00 | 56,00 | 56,00 | 59,00 | 59,00 | 68,00 | 68,00 |
| 300 | 52,00 | 59,00 | 59,00 | 65,00 | 65,00 | 68,00 | 68,00 | 78,00 | 78,00 |
| 350 | 62,00 | 68,00 | 68,00 | 73,00 | 73,00 | 78,00 | 78,00 | 90,00 | 90,00 |
| 400 | 66,00 | 75,00 | 75,00 | 81,00 | 81,00 | 86,00 | 86,00 | 98,00 | 98,00 |
| 450 | 75,00 | 81,00 | 81,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 110,00 | 110,00 |
| 500 | 79,00 | 88,00 | 88,00 | 97,00 | 97,00 | 103,00 | 103,00 | 118,00 | 118,00 |
| 550 | 93,00 | 103,00 | 103,00 | 113,00 | 113,00 | 120,00 | 120,00 | 138,00 | 138,00 |
| 600 | 93,00 | 103,00 | 103,00 | 113,00 | 113,00 | 120,00 | 120,00 | 138,00 | 138,00 |

*Per le installazioni a soffitto è obbligatorio utilizzare viti o chiavistelli come elementi di fissaggio.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) / misure - mm. Prezzo pubblicato per finiture in bianco e alluminio.

RSDV · Griglia di ripresa con deflessione verticale semplice

RSDV [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] X

RSDV · 030 · 015 · B · K · X Griglia RSDV 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip senza regolazione.



| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 100 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 27,00 |
| 150 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 24,00 | 24,00 | 27,00 | 33,00 |
| 200 | 27,00 | 21,00 | 24,00 | 24,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 38,00 |
| 250 | | 38,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 36,00 | 39,00 | 46,00 |
| 300 | | | 29,00 | 35,00 | 38,00 | 39,00 | 43,00 | 52,00 |
| 350 | | | | 54,00 | 41,00 | 43,00 | 48,00 | 57,00 |
| 400 | | | | | 63,00 | 48,00 | 51,00 | 63,00 |
| 450 | | | | | | 75,00 | 56,00 | 70,00 |
| 500 | | | | | | | 98,00 | 75,00 |
| 550 | | | | | | | | 110,00 |

| H \ L | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 33,00 | 33,00 | 35,00 | 35,00 | 38,00 | 38,00 |
| 150 | 33,00 | 35,00 | 35,00 | 38,00 | 38,00 | 41,00 | 41,00 | 46,00 | 46,00 |
| 200 | 38,00 | 41,00 | 41,00 | 44,00 | 44,00 | 48,00 | 48,00 | 52,00 | 52,00 |
| 250 | 46,00 | 51,00 | 51,00 | 56,00 | 56,00 | 59,00 | 59,00 | 75,00 | 75,00 |
| 300 | 52,00 | 57,00 | 57,00 | 63,00 | 63,00 | 66,00 | 66,00 | 76,00 | 76,00 |
| 350 | 57,00 | 63,00 | 63,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 84,00 | 84,00 |
| 400 | 63,00 | 70,00 | 70,00 | 76,00 | 76,00 | 81,00 | 81,00 | 93,00 | 93,00 |
| 450 | 70,00 | 76,00 | 76,00 | 83,00 | 83,00 | 88,00 | 88,00 | 102,00 | 102,00 |
| 500 | 75,00 | 83,00 | 83,00 | 92,00 | 92,00 | 95,00 | 95,00 | 111,00 | 111,00 |
| 550 | 111,00 | 118,00 | 118,00 | 127,00 | 127,00 | 133,00 | 133,00 | 151,00 | 151,00 |
| 600 | 86,00 | 95,00 | 95,00 | 105,00 | 105,00 | 110,00 | 110,00 | 129,00 | 129,00 |

RTE · Griglia di ripresa per soffitti modulari

RTE1/RTE2 [Lunghezza] [Altezza] [Colore] X

RTE2 · 060 · 060 · B · X · X Griglia RTE2 600x600 mm bianca senza regolazione.

| 300x300 | 300x600 | 600x600 |
|---------|---------|---------|
| 42,00 | 65,00 | 111,00 |



RTE1

Non ha fissaggio o regolamento. Si monta in appoggio sui profili del controsoffitto.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) / misure - mm. Prezzo pubblicato per finiture in bianco e alluminio.



RRLG

RRLG · Griglia di ripresa a lama grande fissa

RRLG [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] X

RRLG · 030 · 015 · B · T · X Griglia RRLG 300x150 mm bianca fissaggio mediante vite senza regolazione.

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
| 100 | 19,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 31,00 | |
| 150 | 21,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 38,00 | |
| 200 | 24,00 | 25,00 | 29,00 | 31,00 | 35,00 | 36,00 | 39,00 | 44,00 | |
| 250 | | 36,00 | 39,00 | 43,00 | 46,00 | 49,00 | 54,00 | 62,00 | |
| 300 | | | 44,00 | 48,00 | 51,00 | 56,00 | 59,00 | 68,00 | |
| 350 | | | | 54,00 | 57,00 | 63,00 | 68,00 | 78,00 | |
| 400 | | | | | 63,00 | 70,00 | 75,00 | 84,00 | |
| 450 | | | | | | 75,00 | 81,00 | 93,00 | |
| 500 | | | | | | | 88,00 | 100,00 | |
| 550 | | | | | | | | 111,00 | |
| H \ L | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 100 | 31,00 | 35,00 | 35,00 | 38,00 | 38,00 | 39,00 | 39,00 | 43,00 | 43,00 |
| 150 | 38,00 | 41,00 | 41,00 | 44,00 | 44,00 | 49,00 | 49,00 | 52,00 | 52,00 |
| 200 | 44,00 | 48,00 | 48,00 | 52,00 | 52,00 | 57,00 | 57,00 | 63,00 | 63,00 |
| 250 | 62,00 | 68,00 | 68,00 | 75,00 | 75,00 | 81,00 | 81,00 | 90,00 | 90,00 |
| 300 | 68,00 | 76,00 | 76,00 | 84,00 | 84,00 | 93,00 | 93,00 | 102,00 | 102,00 |
| 350 | 78,00 | 86,00 | 86,00 | 97,00 | 97,00 | 105,00 | 105,00 | 113,00 | 113,00 |
| 400 | 84,00 | 95,00 | 95,00 | 106,00 | 106,00 | 116,00 | 116,00 | 127,00 | 127,00 |
| 450 | 93,00 | 105,00 | 105,00 | 116,00 | 116,00 | 129,00 | 129,00 | 140,00 | 140,00 |
| 500 | 100,00 | 113,00 | 113,00 | 127,00 | 127,00 | 138,00 | 138,00 | 152,00 | 152,00 |
| 550 | 111,00 | 126,00 | 126,00 | 141,00 | 141,00 | 155,00 | 155,00 | 169,00 | 169,00 |
| 600 | 115,00 | 130,00 | 130,00 | 146,00 | 146,00 | 160,00 | 160,00 | 177,00 | 177,00 |

Fissaggio disponibile solo con clip o vite.



RRFR

RRFR · Griglia di ripresa portafiltri

RRFR [Lunghezza] [Altezza] [Colore] TX

RRFR · 030 · 015 · B · T · X Griglia RRRF 300x150 mm bianca fissaggio con viti senza regolazione.



| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 52,00 | 56,00 | 59,00 | 65,00 | 68,00 | 71,00 | 76,00 | 84,00 | 84,00 | 93,00 | 93,00 | 100,00 | 100,00 |
| 150 | 57,00 | 63,00 | 68,00 | 73,00 | 78,00 | 83,00 | 88,00 | 98,00 | 98,00 | 108,00 | 108,00 | 118,00 | 118,00 |
| 200 | 65,00 | 71,00 | 76,00 | 83,00 | 88,00 | 95,00 | 102,00 | 113,00 | 113,00 | 125,00 | 125,00 | 137,00 | 137,00 |
| 250 | | 78,00 | 84,00 | 92,00 | 98,00 | 105,00 | 111,00 | 127,00 | 127,00 | 140,00 | 140,00 | 156,00 | 156,00 |
| 300 | | | 93,00 | 102,00 | 110,00 | 116,00 | 125,00 | 143,00 | 143,00 | 159,00 | 159,00 | 175,00 | 175,00 |
| 350 | | | | 110,00 | 118,00 | 129,00 | 137,00 | 157,00 | 157,00 | 173,00 | 173,00 | 192,00 | 192,00 |
| 400 | | | | | 130,00 | 140,00 | 151,00 | 172,00 | 172,00 | 192,00 | 192,00 | 213,00 | 213,00 |
| 450 | | | | | | 151,00 | 162,00 | 186,00 | 186,00 | 207,00 | 207,00 | | |
| 500 | | | | | | | 173,00 | 200,00 | 200,00 | 206,00 | | | |
| 550 | | | | | | | | 229,00 | 229,00 | | | | |
| 600 | | | | | | | | | 229,00 | | | | |

Non disponibile con fissaggio con vite. Bordocornici di montaggio obbligatori. Disponibile per controsoffitto modulare 595x595 mm con fissaggio con chiavistelli.

Bocchette lineari

Colore: Bianco (B)/Alluminio (A)

Fissaggio: Clip (K)/Vite (T)*



RL00

RL00 · Bocchetta lineare a lama fissa 0°

RL00 [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] X

RL00 · 030 · 015 · B · K · X Bocchetta RL00 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip senza regolazione.

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 75 | 21,00 | 22,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 38,00 | 38,00 | 41,00 | 41,00 | 46,00 |
| 100 | 21,00 | 22,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 38,00 | 38,00 | 41,00 | 41,00 | 46,00 |
| 150 | 25,00 | 27,00 | 31,00 | 35,00 | 36,00 | 39,00 | 43,00 | 48,00 | 48,00 | 54,00 | 54,00 | 59,00 |
| 200 | 29,00 | 33,00 | 36,00 | 39,00 | 44,00 | 48,00 | 51,00 | 59,00 | 59,00 | 66,00 | 66,00 | 75,00 |
| 250 | 34,00 | 41,00 | 46,00 | 51,00 | 56,00 | 63,00 | 66,00 | 78,00 | 78,00 | 88,00 | 88,00 | 98,00 |
| 300 | 36,00 | 47,00 | 52,00 | 59,00 | 65,00 | 71,00 | 76,00 | 90,00 | 90,00 | 102,00 | 102,00 | 113,00 |

| H \ L | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75 | 46,00 | 49,00 | 49,00 | 52,00 | 52,00 | 57,00 | 57,00 | 65,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00 |
| 100 | 46,00 | 49,00 | 49,00 | 52,00 | 52,00 | 57,00 | 57,00 | 65,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00 |
| 150 | 59,00 | 66,00 | 66,00 | 71,00 | 71,00 | 78,00 | 78,00 | 84,00 | 84,00 | 92,00 | 92,00 | 100,00 |
| 200 | 75,00 | 81,00 | 81,00 | 88,00 | 88,00 | 98,00 | 98,00 | 106,00 | 106,00 | 115,00 | 115,00 | 124,00 |
| 250 | 98,00 | 108,00 | 108,00 | 118,00 | 118,00 | 130,00 | 130,00 | 142,00 | 142,00 | 154,00 | 154,00 | 165,00 |
| 300 | 113,00 | 125,00 | 125,00 | 138,00 | 138,00 | 152,00 | 152,00 | 165,00 | 165,00 | 179,00 | 179,00 | 192,00 |

Non disponibile con fissaggio con vite.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) / misure - mm. Prezzo pubblicato per finiture in bianco e alluminio.

RL00 · Bocchetta lineare a lama fissa 0°

RL00 [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] X

RL00 · 030 · 015 · B · K · X Bocchetta RL00 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip senza regolazione.

| H \ L | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75 | 75,00 | 79,00 | 79,00 | 84,00 | 84,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 102,00 | 102,00 | 106,00 | 106,00 |
| 100 | 75,00 | 79,00 | 79,00 | 84,00 | 84,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 102,00 | 102,00 | 106,00 | 106,00 |
| 150 | 100,00 | 106,00 | 106,00 | 113,00 | 113,00 | 120,00 | 120,00 | 127,00 | 127,00 | 135,00 | 135,00 | 142,00 | 142,00 |
| 200 | 124,00 | 133,00 | 133,00 | 142,00 | 142,00 | 151,00 | 151,00 | 159,00 | 159,00 | 169,00 | 169,00 | 177,00 | 177,00 |
| 250 | 165,00 | 177,00 | 177,00 | 189,00 | 189,00 | 200,00 | 200,00 | 213,00 | 213,00 | 224,00 | 224,00 | 236,00 | 236,00 |
| 300 | 192,00 | 207,00 | 207,00 | 221,00 | 221,00 | 234,00 | 234,00 | 248,00 | 248,00 | 261,00 | 261,00 | 275,00 | 275,00 |



RLQ2

RLQ · Bocchetta lineare a lama fissa 15°

RLQ1/RLQ2 [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] X

RLQ2 · 030 · 015 · B · K · X Bocchetta RLQ2 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip senza regolazione.

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 75 | 21,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 35,00 | 38,00 | 38,00 | 41,00 | 41,00 | 46,00 |
| 100 | 21,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 35,00 | 38,00 | 38,00 | 41,00 | 41,00 | 46,00 |
| 150 | 25,00 | 27,00 | 31,00 | 35,00 | 38,00 | 39,00 | 43,00 | 49,00 | 49,00 | 54,00 | 54,00 | 62,00 |
| 200 | 29,00 | 33,00 | 36,00 | 41,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 | 59,00 | 59,00 | 68,00 | 68,00 | 75,00 |
| 250 | 34,00 | 41,00 | 46,00 | 51,00 | 56,00 | 62,00 | 66,00 | 76,00 | 76,00 | 86,00 | 86,00 | 97,00 |
| 300 | 36,00 | 47,00 | 52,00 | 57,00 | 65,00 | 70,00 | 76,00 | 88,00 | 88,00 | 102,00 | 102,00 | 113,00 |

| H \ L | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75 | 46,00 | 49,00 | 49,00 | 54,00 | 54,00 | 59,00 | 59,00 | 65,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 76,00 |
| 100 | 46,00 | 49,00 | 49,00 | 54,00 | 54,00 | 59,00 | 59,00 | 65,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 76,00 |
| 150 | 62,00 | 66,00 | 66,00 | 73,00 | 73,00 | 79,00 | 79,00 | 86,00 | 86,00 | 93,00 | 93,00 | 102,00 |
| 200 | 75,00 | 83,00 | 83,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 108,00 | 108,00 | 116,00 | 116,00 | 127,00 |
| 250 | 97,00 | 106,00 | 106,00 | 116,00 | 116,00 | 129,00 | 129,00 | 140,00 | 140,00 | 152,00 | 152,00 | 164,00 |
| 300 | 113,00 | 125,00 | 125,00 | 137,00 | 137,00 | 151,00 | 151,00 | 164,00 | 164,00 | 177,00 | 177,00 | 191,00 |

| H \ L | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75 | 76,00 | 81,00 | 81,00 | 86,00 | 86,00 | 92,00 | 92,00 | 97,00 | 97,00 | 102,00 | 102,00 | 108,00 | 108,00 |
| 100 | 76,00 | 81,00 | 81,00 | 86,00 | 86,00 | 92,00 | 92,00 | 97,00 | 97,00 | 102,00 | 102,00 | 108,00 | 108,00 |
| 150 | 102,00 | 108,00 | 108,00 | 115,00 | 115,00 | 122,00 | 122,00 | 130,00 | 130,00 | 137,00 | 137,00 | 143,00 | 143,00 |
| 200 | 127,00 | 135,00 | 135,00 | 143,00 | 143,00 | 154,00 | 154,00 | 162,00 | 162,00 | 170,00 | 170,00 | 179,00 | 179,00 |
| 250 | 164,00 | 175,00 | 175,00 | 187,00 | 187,00 | 199,00 | 199,00 | 211,00 | 211,00 | 223,00 | 223,00 | 234,00 | 234,00 |
| 300 | 191,00 | 205,00 | 205,00 | 219,00 | 219,00 | 232,00 | 232,00 | 246,00 | 246,00 | 259,00 | 259,00 | 273,00 | 273,00 |

Diffusori a soffitto

Colore: Bianco (B)/Alluminio (A)

Regolazione: Senza regolazione (X)/Collo e regolazione (T)
Ponte e regolazione (R) / Plenum isolato (PA)



DFCU · Diffusore quadrato

DFCU [Diametro] [Colore] [Regolazione]

DFCU · 375 · B · PA Diffusore quadrato Ø 375 mm bianco con plenum isolato.

| Ø | X | R |
|-----|--------|--------|
| 150 | 45,00 | 58,00 |
| 225 | 63,00 | 76,00 |
| 300 | 84,00 | 102,00 |
| 375 | 114,00 | 133,00 |



DFCU

DFCI · Diffusore circolare

DFCI [Diametro] [Colore] [Regolazione]

DFCI · 250 · B · PS Diffusore circolare Ø 250 mm bianco con plenum non isolato.

| Ø | X | R | C |
|-----|--------|--------|--------|
| 150 | 56,00 | 67,00 | 69,00 |
| 200 | 67,00 | 79,00 | 81,00 |
| 250 | 81,00 | 96,00 | 99,00 |
| 300 | 97,00 | 112,00 | 115,00 |
| 350 | 124,00 | 139,00 | 150,00 |



DFCI

Diffusori rotazionali Soffitto modulare

Regolazione: Senza regolazione (XX)

DRPL · Diffusore rotazionale per pannello modulare

DRPL [Elementi] B [Regolazione]

DRPL · 16 · B · XX Diffusore rotazionale per pannello modulare 16 elementi bianco solo pannello.

| F \ E | 12 | 16 | 20 | 30 | 36 | 48 |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| XX | 101,00 | 109,00 | 117,00 | 142,00 | 1115,00 | 187,00 |



DRPL

Valori espressi in: prezzi - euro (€) / misure - mm. Prezzo pubblicato per finiture in bianco e alluminio.

Bocchetta di aspirazione e ugello



BOEX

BOEX · Bocchetta di aspirazione

BOEX [Diametro] B

BOEX · 150 · B Bocchetta di aspirazione Ø 150 mm bianca.

| Ø 100 | Ø 125 | Ø 150 | Ø 200 |
|-------|-------|-------|-------|
| 15,00 | 16,00 | 24,00 | 29,00 |



PREJ · MODELLO A DUE COLLI



PREJ · MODELLO A UN COLLO

Plenum di collegamento

PREJ ISOLATO · Plenum bocchette con collegamento a condotto circolare isolato

PREJ [Lunghezza] [Altezza] T

PREJ · 030 · 015 · T Plenum bocchette 300x150 mm con collegamento a condotto circolare isolato

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 86,00 | 92,00 | 92,00 | 100,00 | 100,00 | 113,00 | 113,00 | 100,00 | 138,00 | 121,00 | 172,00 | 189,00 | 277,00 |
| 150 | 92,00 | 97,00 | 97,00 | 105,00 | 105,00 | 120,00 | 120,00 | 145,00 | 145,00 | 181,00 | 181,00 | 189,00 | 290,00 |
| 200 | 102,00 | 106,00 | 106,00 | 108,00 | 108,00 | 145,00 | 145,00 | 151,00 | 151,00 | 138,00 | 186,00 | 189,00 | 294,00 |
| 250 | 106,00 | 111,00 | 111,00 | 125,00 | 125,00 | 152,00 | 152,00 | 170,00 | 189,00 | 154,00 | 207,00 | 195,00 | 305,00 |
| 300 | 111,00 | 116,00 | 116,00 | 130,00 | 130,00 | 159,00 | 159,00 | 194,00 | 194,00 | 159,00 | 213,00 | 199,00 | 310,00 |

Per le dimensioni 450x100, 500x100, 600x100, 700x100, 800x100, 700x150, 800x150, 800x200, 800x300 il plenum avrà inclusi due colli per il collegamento al tubo flessibile; prevedere gli elementi a "Y" di collegamento necessari.

Accessori



LAG

LAG · Controtelaio in lamiera zincata per bordocornice di montaggio per bocchette

L [Lunghezza] AG

L · 600 · AG Controtelaio 600 mm in lamiera zincata per bordocornice di montaggio per bocchette.

| 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

Politica di spedizione

| Spedizioni pagate desde | Economy | | | Express | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| | Massimo Scatole | XS (Extra small) | S (Small) | M (Medium) | L (Large) | XL (Extra large) | XXL (Double extra large) | XXXL (Triple extra large) | |
| | Prezzo Metà | Scatola 16x12x6 | Scatola 20x20x12 | Scatola 30x30x28 | Scatola 74x52x27,5 | Scatola 130x40x50 | Scatola 90x80x50 | Scatola 157x53x53 | |
| | Massimo 1000kg | 0,001152 | 0,0048 | 0,0252 | 0,0986 | 0,2310 | 0,2959 | 0,4438 | |

Spagna

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Málaga | 450,00 | 10,00 | 3,00 | 5,00 | 11,00 | 25,00 | 60,00 | 88,00 | 135,00 |
| Sud | 450,00 | 15,00 | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 25,00 | 60,00 | 88,00 | 140,00 |
| Centro | 450,00 | 20,00 | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 25,00 | 70,00 | 90,00 | 140,00 |
| Nord | 450,00 | 23,00 | 8,00 | 12,00 | 14,00 | 25,00 | 70,00 | 90,00 | 140,00 |
| Ceuta e Melilla | 600,00 | 80,00 | 20,00 | 28,00 | 53,00 | 95,00 | A cotizar | A cotizar | A cotizar |
| Baleari | 500,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 45,00 | 80,00 | 90,00 | 140,00 |
| Isole Canarie | 500,00 | 70,00 | 20,00 | 40,00 | 65,00 | 140,00 | 315,00 | 370,00 | 550,00 |

Europa

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Germany | 900,00 | 75,00 | 20,00 | 28,00 | 53,00 | 113,00 | 205,00 | 243,00 | 293,00 |
| Albanian | Debidos | 160,00 | 30,00 | 60,00 | 95,00 | 175,00 | 295,00 | 235,00 | 465,00 |
| Andorra | 700,00 | 73,00 | 18,00 | 26,00 | 48,00 | 93,00 | 165,00 | 213,00 | 285,00 |
| Austria | 900,00 | 85,00 | 20,00 | 28,00 | 53,00 | 113,00 | 205,00 | 243,00 | 305,00 |
| Belgium | 600,00 | 70,00 | 20,00 | 28,00 | 53,00 | 105,00 | 205,00 | 243,00 | 285,00 |
| Bosnian & Herzegovina | Debidos | 130,00 | 30,00 | 55,00 | 100,00 | 190,00 | 325,00 | 365,00 | 455,00 |
| Bulgaria | 1.000,00 | 100,00 | 25,00 | 45,00 | 80,00 | 135,00 | 255,00 | 283,00 | 355,00 |
| Cyprus | Debidos | 130,00 | 25,00 | 45,00 | 78,00 | 135,00 | 255,00 | 285,00 | 355,00 |
| Croatia | 1.000,00 | 95,00 | 25,00 | 45,00 | 78,00 | 135,00 | 255,00 | 283,00 | 355,00 |
| Denmark | 1.500,00 | 95,00 | 25,00 | 40,00 | 75,00 | 135,00 | 255,00 | 305,00 | 355,00 |
| Slovakia | 1.000,00 | 85,00 | 25,00 | 45,00 | 78,00 | 135,00 | 255,00 | 305,00 | 355,00 |
| Slovenia | 1.000,00 | 85,00 | 25,00 | 45,00 | 78,00 | 135,00 | 255,00 | 305,00 | 355,00 |
| Estonia | 1.000,00 | 95,00 | 25,00 | 45,00 | 78,00 | 135,00 | 255,00 | 305,00 | 355,00 |
| Finland | 1.500,00 | 105,00 | 25,00 | 40,00 | 75,00 | 135,00 | 255,00 | 305,00 | 355,00 |
| France | 600,00 | 75,00 | 18,00 | 25,00 | 45,00 | 105,00 | 200,00 | 250,00 | 310,00 |
| Gibraltar | 1.000,00 | 95,00 | 20,00 | 27,00 | 53,00 | 93,00 | 255,00 | 283,00 | 305,00 |
| Grecia | 1.000,00 | 95,00 | 25,00 | 40,00 | 73,00 | 135,00 | 255,00 | 305,00 | 355,00 |
| Olanda | 900,00 | 65,00 | 20,00 | 28,00 | 53,00 | 98,00 | 185,00 | 225,00 | 270,00 |
| Ungheria | 1.000,00 | 85,00 | 25,00 | 45,00 | 78,00 | 135,00 | 255,00 | 305,00 | 355,00 |
| Irlanda | 1.000,00 | 95,00 | 25,00 | 43,00 | 78,00 | 135,00 | 255,00 | 305,00 | 355,00 |
| Italia | 800,00 | 85,00 | 20,00 | 30,00 | 55,00 | 95,00 | 145,00 | 190,00 | 260,00 |
| Lettonia | Debidos | 95,00 | 25,00 | 45,00 | 80,00 | 135,00 | 255,00 | 305,00 | 355,00 |
| Lituania | Debidos | 95,00 | 25,00 | 45,00 | 80,00 | 135,00 | 255,00 | 305,00 | 355,00 |
| Liechtenstein | Debidos | 130,00 | 30,00 | 50,00 | 78,00 | 135,00 | 255,00 | 305,00 | 355,00 |
| Lussemburgo | 900,00 | 65,00 | 20,00 | 27,00 | 48,00 | 95,00 | 185,00 | 225,00 | 265,00 |
| Macedonia | Debidos | 110,00 | 30,00 | 55,00 | 98,00 | 185,00 | 355,00 | 405,00 | 455,00 |

Valori espressi in: prezzi - euro (€) / misure - cm.

| Europa | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Malto | 1.000,00 | 95,00 | 25,00 | 38,00 | 78,00 | 135,00 | 255,00 | 305,00 | 365,00 | |
| Monaco | 1.500,00 | 130,00 | 25,00 | 38,00 | 78,00 | 145,00 | 265,00 | 305,00 | 385,00 | |
| Montenegro | Due | 160,00 | 30,00 | 50,00 | 95,00 | 185,00 | 285,00 | 305,00 | 455,00 | |
| Norvegia | 1.500,00 | 145,00 | 30,00 | 50,00 | 95,00 | 180,00 | 355,00 | 405,00 | 455,00 | |
| Polonia | 1.000,00 | 85,00 | 25,00 | 38,00 | 78,00 | 138,00 | 253,00 | 285,00 | 355,00 | |
| Portogallo | 500,00 | 40,00 | 18,00 | 23,00 | 48,00 | 83,00 | 163,00 | 185,00 | 225,00 | |
| Regno Unito | 1.000,00 | 95,00 | 20,00 | 33,00 | 58,00 | 115,00 | 215,00 | 245,00 | 305,00 | |
| Repubblica Ceca | 1.000,00 | 85,00 | 25,00 | 38,00 | 78,00 | 135,00 | 255,00 | 305,00 | 385,00 | |
| Romania | 1.000,00 | 95,00 | 25,00 | 38,00 | 78,00 | 135,00 | 255,00 | 305,00 | 385,00 | |
| San Marino | 1.500,00 | 140,00 | 25,00 | 43,00 | 78,00 | 145,00 | 265,00 | 325,00 | 395,00 | |
| Serbo | Due | 100,00 | 30,00 | 55,00 | 98,00 | 187,00 | 355,00 | 405,00 | 455,00 | |
| Svezia | 1.500,00 | 115,00 | 25,00 | 40,00 | 80,00 | 135,00 | 255,00 | 305,00 | 365,00 | |
| Svizzero | 800,00 | 115,00 | 30,00 | 48,00 | 95,00 | 178,00 | 355,00 | 405,00 | 455,00 | |
| Vaticano | Due | 130,00 | 25,00 | 38,00 | 78,00 | 125,00 | 255,00 | 305,00 | 405,00 | |
| Resto del mondo | | | | | | | | | | |
| Stati Uniti d'America | 1.000,00 | 100,00 | 25,00 | 45,00 | 85,00 | 125,00 | 200,00 | 260,00 | 360,00 | |
| Canada | 1.500,00 | 150,00 | 30,00 | 55,00 | 110,00 | 155,00 | 290,00 | 300,00 | 430,00 | |
| Australia | Due | A cotizar | 45,00 | 65,00 | 155,00 | 250,00 | 400,00 | 460,00 | 580,00 | |
| Nuova Zelanda | Due | A cotizar | 45,00 | 65,00 | 155,00 | 250,00 | 400,00 | 460,00 | 580,00 | |
| Messico | Due | A cotizar | 40,00 | 60,00 | 120,00 | 190,00 | 310,00 | 350,00 | 470,00 | |
| Marocco | 10.000,00 | A cotizar | 30,00 | 50,00 | 95,00 | 160,00 | 280,00 | 350,00 | 420,00 | |
| Tunisia | 10.000,00 | A cotizar | 35,00 | 70,00 | 100,00 | 190,00 | 300,00 | 360,00 | 530,00 | |
| Tacchino | Due | A cotizar | 35,00 | 70,00 | 100,00 | 190,00 | 300,00 | 360,00 | 550,00 | |
| Cina | Due | A cotizar | 35,00 | 60,00 | 120,00 | 230,00 | 380,00 | 400,00 | 510,00 | |
| Hong Kong | Due | A cotizar | 35,00 | 60,00 | 120,00 | 230,00 | 380,00 | 400,00 | 530,00 | |
| Emirati Arabi Uniti | Due | A cotizar | 30,00 | 70,00 | 100,00 | 190,00 | 300,00 | 360,00 | 520,00 | |
| Qatar | Due | A cotizar | 35,00 | 60,00 | 130,00 | 230,00 | 380,00 | 400,00 | 530,00 | |
| Arabia Saudita | Due | A cotizar | 30,00 | 70,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 360,00 | 520,00 | |

Trasporto pagato da, eccezioni:

Italia: ad eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, nonché delle acque nazionali del Lago di Lugano tra la sponda e il confine politico dell'area compresa tra Ponte Tresa e Porto Ceresio.

Germania: eccetto l'isola di Helgoland e il territorio di Büsingen.

Francia: ad eccezione di Nuova Caledonia, Saint Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Polinesia francese e Territori australi e antartici francesi, ma compresi i dipartimenti d'oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte e Isole della Riunione.

Zone della Spagna:

Málaga: provincia di Málaga

Sud: Andalusia (tranne Malaga)

Centro: Castilla la Mancha, Madrid, Extremadura, Murcia, Comunità Valenciana.

Nord: Castilla y León, Aragona, Catalogna, Galizia, Asturie, Paesi Baschi, La Rioja e Cantabria.

Ceuta e Melilla: Ceuta e Melilla

Isole Baleari: Isole Baleari

Canarie: Isole Canarie

Condizioni di vendita

Prezzi

I prezzi indicati nel presente listino non sono vincolanti, e annullano e sostituiscono qualsiasi precedente listino prezzi. Airzone Italia si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e i prezzi dei prodotti in tutto o in parte senza preavviso. I prezzi si intendono in Euro (€). Tutti i prezzi sono da ritenersi validi per il territorio italiano, qualsiasi fornitura al di fuori di esso sarà quotata separatamente.

Ordini

Saranno accettati solo ordini inviati per iscritto alle Agenzie/Commerciali di zona che potrete trovare all'interno del nostro sito airzonecontrol.com/contatto/airzone-sul-territorio

Il flusso ordini verrà trasmesso al nostro ufficio competente tramite un portale dedicato. L'ufficio ordini di Airzone Italia realizzerà, nel minor tempo possibile, una conferma d'ordine per iscritto, indicando se ha riscontrato anomalie, dati non esatti o errori nelle date di evasione del materiale. Nella conferma d'ordine saranno indicati la data stimata di uscita del materiale dal magazzino, i codici dei prodotti, le relative quantità e i prezzi unitari comprensivi dello sconto, e inoltre:

- Il processo di evasione dei materiali sarà avviato solo in presenza delle conferme d'ordine debitamente accettate o degli ordini realizzati tramite software del cliente.
- Gli ordini dovranno riportare i codici specifici dei singoli articoli.
- Il cliente, con la accettazione della conferma d'ordine, si assume la responsabilità della distinta materiali in essa elencata.

Trasporto e imballaggio

I costi di trasporto saranno indicati all'interno della conferma d'ordine in base alla politica di spedizione stabilita e al tipo di servizio richiesto. L'imballaggio sarà realizzato in scatole di cartone o pallet con plastica termorestringente, nel caso in cui l'ordine sia composto da varie scatole. L'eventuale richiesta di imballaggio speciale sarà a carico del cliente. Il materiale viaggia a rischio e pericolo del cliente.

Per ulteriori condizioni si prega di contattare il nostro dipartimento di Attenzione al Cliente alla seguente email: attenzionealcliente@airzoneitalia.it

Errori di spedizione

La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente. In caso di merce consegnata danneggiata, il cliente dovrà effettuare un reclamo direttamente alla ditta trasportatrice.

Annullamento ordini

Eventuali annullamenti di un ordine saranno possibili solo se preventivamente autorizzati dalla direzione commerciale di Airzone Italia. Saranno accettati annullamenti di ordini entro massimo 24 ore dalla emissione della relativa conferma d'ordine.

Modifiche degli ordini

Saranno accettate modifiche sugli ordini già confermati solo per iscritto. Le richieste di modifica a un ordine ne comporta la sua realizzazione integrale come un nuovo ordine; quindi, saranno realizzate le modifiche richieste e successivamente emessa una nuova conferma d'ordine con nuovi tempi di consegna, che non necessariamente saranno uguali ai tempi precedentemente comunicati. Saranno accettate modifiche sugli ordini entro massimo 24 ore dalla accettazione o dalla ricezione della conferma d'ordine da parte del cliente.

Garanzia

Tutti i prodotti Airzone hanno una garanzia dalla durata di 24 mesi per qualsiasi difetto derivante dalla fabbricazione. Per l'inizio della garanzia farà fede la data di emissione della fattura.

Qualsiasi malfunzionamento o danno dovuto all'utilizzo di accessori non originali Airzone (cavi, caricabatterie, moduli, motorizzazione, termostati, schede elettriche, ecc.) non viene coperto dai servizi di reso né di garanzia.

Politica della privacy

Conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione generale sulla protezione dei dati personali (RGPD) in vigore dal 25 maggio 2018, tutti i dati raccolti saranno salvati negli archivi di Airzone Italia, e saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto della normativa sopra menzionata. Tali dati saranno trattati per permettere la piena realizzazione dei rapporti commerciali, e per inviare campagne pubblicitarie e

documentazione di approfondimento in merito ai prodotti e servizi offerti. Sarà facoltà dei clienti, in ogni momento, di accedere, modificare e cancellare i dati personali scrivendo a: commerciale@airzoneitalia.it.

È espressamente proibito l'utilizzo, l'usufrutto, la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione, la trasformazione, e ogni azione meglio contemplata e dettagliata nell'art. 17, e successivi, della legge sulla proprietà intellettuale, di tutte le fotografie, le informazioni sui prodotti, il nome e il logo dell'azienda Airzone Italia senza la preventiva autorizzazione scritta della medesima.

Reso materiale

Qualsiasi tipologia di reso dei materiali deve essere autorizzata dall'ufficio competente di Airzone Italia. La richiesta di reso deve essere realizzata come meglio specificato di seguito; inoltre:

- Saranno accettati resi solo per materiale in perfetto stato di conservazione, all'interno degli imballi originali e completi di tutta la manualistica a corredo fornita all'atto dell'acquisto.
- Il reso non è definitivamente accettato fino al controllo del materiale da parte dell'ufficio tecnico di Airzone Italia, che avrà la facoltà di respingerlo se non conforme a quanto indicato sopra o agli accordi presi con il cliente.
- Non si accetteranno in nessun caso resi per tutti i prodotti presenti al paragrafo "Prodotti per i quali non si accettano resi".

Vengono distinte le seguenti casistiche ammesse per il reso dei materiali:

1. Materiale **difettoso in garanzia**: La richiesta del reso del materiale deve essere realizzata tramite il portale Myzone all'indirizzo internet myzone.airzoneitalia.it compilando l'apposito questionario posto all'interno dell'area dedicata. Il materiale verrà sostituito nel più breve tempo possibile senza nessun costo aggiuntivo per il materiale, per la sua consegna e per il ritiro del difettoso.
2. I resi devono essere approvati dal Dipartimento di Supporto Tecnico di Airzone Italia s.r.l. Il cliente avrà 14 giorni a partire dalla data di consegna dell'ordine per effettuare una richiesta di restituzione del materiale, attraverso myzone.airzoneitalia.it. Per fare ciò, è necessario accedere a **La Mia Area- Miei Resi**. Verrà

inviata una notifica sullo status della richiesta che potrà essere consultata presso l'area personale. Le richieste dei resi scadono 40 giorni dopo l'accettazione dello stesso. A seconda del prodotto da restituire, si applicherà o meno un reso. Il processo di restituzione del materiale e i resi applicati si possono trovare presso myzone.airzoneitalia.it nella sezione **La Mia Area- Miei Resi**. Le condizioni dei resi sono consultabili presso commerciale@airzoneitalia.it compilando l'apposito modulo di richiesta, allegando delle foto che possano confermare lo stato di conservazione del materiale e degli imballi, inoltre: myzone.airzoneitalia.it/politica-postvendita

Prodotti per i quali non si accettano resi

Non verranno, in nessun caso, accettati resi di materiale per le famiglie di articoli sotto specificate:

- Qualsiasi bocchetta di qualsiasi modello con altezza uguale o superiore a 200 mm.
- RINT: Bocchette ad alette motorizzate a tripla deflessione
- Tutte le bocchette di qualsiasi dimensione e finitura delle linee: RLC1, RLC2, RL00, RLQ1, RLQ2, RLQV, RQS1, RQS2, RRLG, RSDR, RTE1, RTE2.
- Tutta la linea degli ugelli TOBE.

Legislazione / foro competente

Per qualsiasi controversia derivante in maniera diretta o indiretta dalla vendita di materiali, prodotti e servizi Airzone, sarà sottomessa al diritto italiano, e il foro competente sarà quello di Milano.



Disegnato e fabbricato
in Europa

Viale dell'Innovazione 13
20126 Milano (MI)

airzonecontrol.com · +39 02568 14756
attenzionealcliente@airzoneitalia.it

