

DM 16/02/2016 – CONTO TERMICO 2.0

Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

In conformità al Decreto Ministeriale del 16 Febbraio 2016 Panasonic Italia dichiara che:

Le pompe di calore elettriche ad alta efficienza tipologia aria/acqua, riportate nella tabella allegata alla presente certificazione, rientrano nei parametri indicati nel DM 16/02/2016 in quanto soddisfano i valori minimi di COP (coefficiente di prestazione A7/W35) indicati nella tabella n.3 nell'allegato I del decreto indicato.

Per le pompe di calore dotate di inverter, i valori sono ridotti del 5% come indicato nella lettera e).

Tipo di pompa di calore	COP	COP Riduzione 5%
ARIA / ACQUA Potenza termica utile in riscaldamento ≤ 35 kW	4,10	3,90
ARIA / ACQUA Potenza termica utile in riscaldamento > 35 kW	3,80	3,61

Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511.

Milano, 25/03/2025



Alfredo Meazza
COUNTRY MANAGER *Italy Greece Malta Cyprus*
Panasonic Marketing Europe GmbH
sede secondaria italiana

<u>LINEA AQUAREA POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA</u> <u>Soluzioni idrauliche</u>			Potenza termica [kW]	Potenza frigorifera [kW]	INVERTER	COP (A7/W35)
TIPO	ESTERNA	INTERNA				
T-CAP (R32)	WH-MXC09J3E5	-	9,00	9,00	SI	5,08
	WH-MXC12J6E5	-	12,00	12,00	SI	4,80
	WH-MXC09J3E8	-	9,00	9,00	SI	5,08
	WH-MXC12J9E8	-	12,00	12,00	SI	4,80
	WH-MXC16J9E8	-	16,00	16,00	SI	4,52
T-CAP (R410A)	WH-MXC09H3E5	-	9,00	7,00	SI	4,84
	WH-MXC12H6E5	-	12,00	10,00	SI	4,74
	WH-MXC09H3E8	-	9,00	7,00	SI	4,84
	WH-MXC12H9E8	-	12,00	10,00	SI	4,74
	WH-MXC16H9E8	-	16,00	12,20	SI	4,28

<u>LINEA AQUAREA POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA</u> <u>Soluzioni idrauliche</u>			Potenza termica [kW]	Potenza frigorifera [kW]	INVERTER	COP (A7/W35)
TIPO	ESTERNA	INTERNA				
Alta Performance (R290)	WH-WDG05LE5	WH-ADC0509L3E5AN1	5,00	5,00	SI	5,05
	WH-WDG05LE5	WH-ADC0509L3E51	5,00	5,00	SI	5,05
	WH-WDG05LE5	WH-ADC0509L3E5AN	5,00	5,00	SI	5,05
	WH-WDG05LE5	WH-ADC0509L3E5	5,00	5,00	SI	5,05
	WH-WDG05LE5	WH-ADC0509L3E5B	5,00	5,00	SI	5,05
	WH-WDG05LE5	WH-SDC0509L3E5	5,00	5,00	SI	5,05
	WH-WDG07LE5	WH-ADC0509L3E5AN1	7,00	7,00	SI	4,93
	WH-WDG07LE5	WH-ADC0509L3E51	7,00	7,00	SI	4,93
	WH-WDG07LE5	WH-ADC0509L3E5AN	7,00	7,00	SI	4,93
	WH-WDG07LE5	WH-ADC0509L3E5	7,00	7,00	SI	4,93
	WH-WDG07LE5	WH-ADC0509L3E5B	7,00	7,00	SI	4,93
	WH-WDG07LE5	WH-SDC0509L3E5	7,00	7,00	SI	4,93
	WH-WDG09LE5	WH-ADC0509L3E5AN1	9,00	9,00	SI	4,55
	WH-WDG09LE5	WH-ADC0509L3E51	9,00	9,00	SI	4,55
	WH-WDG09LE5	WH-ADC0509L3E5AN	9,00	9,00	SI	4,55
	WH-WDG09LE5	WH-ADC0509L3E5	9,00	9,00	SI	4,55
	WH-WDG09LE5	WH-ADC0509L3E5B	9,00	9,00	SI	4,55
	WH-WDG09LE5	WH-SDC0509L3E5	9,00	9,00	SI	4,55
Alta Performance (R32)	WH-MDC05J3E5	-	5,00	5,00	SI	5,08
	WH-MDC07J3E5	-	7,00	7,00	SI	4,76
	WH-MDC09J3E5	-	9,00	9,00	SI	4,48
Alta Performance (R410A)	WH-MDC12H6E5	-	12,00	10,00	SI	4,74
	WH-MDC16H6E5	-	16,00	12,20	SI	4,28

LINEA AQUAREA POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA <i>Soluzioni idrauliche</i>			Potenza termica [kW]	Potenza frigorifera [kW]	INVERTER	COP (A7/W35)
TIPO	ESTERNA	INTERNA				
T-CAP (R290)	WH-WXG09ME5	WH-ADC0916M3E51	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG09ME5	WH-ADC0916M3E5AN1	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG09ME5	WH-ADC0916M3E52	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG09ME5	WH-ADC0916M3E5AN2	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG09ME5	WH-ADC0916M6E52	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG09ME5	WH-ADC0916M3E53	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG09ME5	WH-ADC0916M3E5AN3	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG09ME5	WH-ADC0916M6E53	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG09ME5	WH-SDC0916M3E5	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG09ME5	WH-SDC0916M6E5	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG09ME5	WH-CME5	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG09ME5	CZ-RTW2TAW1C	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG12ME5	WH-ADC0916M3E51	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG12ME5	WH-ADC0916M3E5AN1	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG12ME5	WH-ADC0916M3E52	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG12ME5	WH-ADC0916M3E5AN2	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG12ME5	WH-ADC0916M6E52	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG12ME5	WH-ADC0916M3E53	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG12ME5	WH-ADC0916M3E5AN3	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG12ME5	WH-ADC0916M6E53	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG12ME5	WH-SDC0916M3E5	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG12ME5	WH-SDC0916M6E5	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG12ME5	WH-CME5	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG12ME5	CZ-RTW2TAW1C	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG09ME8	WH-ADC0316M9E8AN2	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG09ME8	WH-ADC0316M9E82	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG09ME8	WH-ADC0316M9E8AN3	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG09ME8	WH-SDC0316M9E8	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG09ME8	WH-CME8	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG09ME8	CZ-RTW2TAW1C	9,00	9,00	SI	5,23
	WH-WXG12ME8	WH-ADC0316M9E8AN2	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG12ME8	WH-ADC0316M9E82	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG12ME8	WH-ADC0316M9E8AN3	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG12ME8	WH-SDC0316M9E8	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG12ME8	WH-CME8	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG12ME8	CZ-RTW2TAW1C	12,00	9,00	SI	5,06
	WH-WXG16ME8	WH-ADC0316M9E8AN2	16,00	9,00	SI	4,89
	WH-WXG16ME8	WH-ADC0316M9E82	16,00	9,00	SI	4,89
	WH-WXG16ME8	WH-ADC0316M9E8AN3	16,00	9,00	SI	4,89
	WH-WXG16ME8	WH-SDC0316M9E8	16,00	9,00	SI	4,89
	WH-WXG16ME8	WH-CME8	16,00	9,00	SI	4,89
	WH-WXG16ME8	CZ-RTW2TAW1C	16,00	9,00	SI	4,89
	WH-WXG20ME8	WH-CME8L	20,00	15,00	SI	4,80
	WH-WXG20ME8	CZ-RTW2TAW1C	20,00	15,00	SI	4,80
	WH-WXG25ME8	WH-CME8L	25,00	15,00	SI	4,50
	WH-WXG25ME8	CZ-RTW2TAW1C	25,00	15,00	SI	4,50
	WH-WXG30ME8	WH-CME8L	30,00	15,00	SI	4,40
	WH-WXG30ME8	CZ-RTW2TAW1C	30,00	15,00	SI	4,40

LINEA AQUAREA POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA Sistemi EcoFlex			Potenza termica [kW]	Potenza frigorifera [kW]	INVERTER	COP (A7/W35)
TIPO	ESTERNA	INTERNA				
EcoFlex (R32)	CU-2WZ71YBE5	WH-ADF0309J3E5CM	8,00	-	SI	4,21
	CU-2WZ71YBE5	S-71WF3E	7,10	7,10	SI	3,90
LINEA AQUAREA POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA Soluzioni Split			Potenza termica [kW]	Potenza frigorifera [kW]	INVERTER	COP (A7/W35)
TIPO	ESTERNA	INTERNA				
Alta Performance (R32)	WH-UDZ03KE5	WH-ADC0309K3E5AN	3,20	3,20	SI	5,33
	WH-UDZ03KE5	WH-ADC0309K3E5	3,20	3,20	SI	5,33
	WH-UDZ03KE5	WH-ADC0309K3E5B	3,20	3,20	SI	5,33
	WH-UDZ03KE5	WH-SDC0309K3E5	3,20	3,20	SI	5,33
	WH-UDZ05KE5	WH-ADC0309K3E5AN	5,00	5,00	SI	5,10
	WH-UDZ05KE5	WH-ADC0309K3E5	5,00	5,00	SI	5,10
	WH-UDZ05KE5	WH-ADC0309K3E5B	5,00	5,00	SI	5,10
	WH-UDZ05KE5	WH-SDC0309K3E5	5,00	5,00	SI	5,10
	WH-UDZ07KE5	WH-ADC0309K3E5AN	7,00	6,70	SI	4,86
	WH-UDZ07KE5	WH-ADC0309K3E5	7,00	6,70	SI	4,86
	WH-UDZ07KE5	WH-ADC0309K3E5B	7,00	6,70	SI	4,86
	WH-UDZ07KE5	WH-SDC0309K3E5	7,00	6,70	SI	4,86
	WH-UDZ09KE5	WH-ADC0309K3E5AN	9,00	9,00	SI	4,55
	WH-UDZ09KE5	WH-ADC0309K3E5	9,00	9,00	SI	4,55
	WH-UDZ09KE5	WH-ADC0309K3E5B	9,00	9,00	SI	4,55
	WH-UDZ09KE5	WH-SDC0309K3E5	9,00	9,00	SI	4,55
	WH-UDZ12KE5	WH-ADC0912K6E5AN3	12,10	10,70	SI	4,78
	WH-UDZ12KE5	WH-ADC0912K6E53	12,10	10,70	SI	4,78
	WH-UDZ12KE5	WH-SDC12K6E5	12,10	10,70	SI	4,78
	WH-UDZ09KE8	WH-ADC0912K9E8AN	9,00	8,80	SI	4,90
	WH-UDZ09KE8	WH-ADC0912K9E8	9,00	8,80	SI	4,90
	WH-UDZ09KE9	WH-ADC0912K9E8AN3	9,00	8,80	SI	4,90
	WH-UDZ09KE8	WH-ADC0912K9E83	9,00	8,80	SI	4,90
	WH-UDZ09KE8	WH-SDC09K3E8	9,00	8,80	SI	4,90
	WH-UDZ12KE8	WH-ADC0912K9E8AN	12,10	10,70	SI	4,78
	WH-UDZ12KE8	WH-ADC0912K9E8	12,10	10,70	SI	4,78
	WH-UDZ12KE8	WH-ADC0912K9E8AN3	12,10	10,70	SI	4,78
	WH-UDZ12KE8	WH-ADC0912K9E83	12,10	10,70	SI	4,78
	WH-UDZ12KE8	WH-SDC12K9E8	12,10	10,70	SI	4,78
	WH-UDZ16KE8	WH-ADC16K9E8AN	16,00	15,50	SI	4,31
	WH-UDZ16KE8	WH-ADC16K9E8	16,00	15,50	SI	4,31
	WH-UDZ16KE8	WH-ADC16K9E8AN3	16,00	15,50	SI	4,31
	WH-UDZ16KE8	WH-ADC16K9E83	16,00	15,50	SI	4,31
	WH-UDZ16KE8	WH-SDC16K9E8	16,00	15,50	SI	4,31
	WH-UD03JE5	WH-ADC0309J3E5B	3,20	3,20	SI	5,33
	WH-UD03JE5	WH-ADC0309J3E5C	3,20	3,20	SI	5,33
	WH-UD03JE5	WH-SDC0305J3E5	3,20	3,20	SI	5,33
	WH-UD05JE5	WH-ADC0309J3E5B	5,00	4,80	SI	5,00
	WH-UD05JE5	WH-ADC0309J3E5C	5,00	4,80	SI	5,00
	WH-UD05JE5	WH-SDC0305J3E5	5,00	4,80	SI	5,00
	WH-UD07JE5	WH-ADC0309J3E5B	7,00	6,70	SI	4,76
	WH-UD07JE5	WH-ADC0309J3E5C	7,00	6,70	SI	4,76
	WH-UD07JE5	WH-SDC0709J3E5	7,00	6,70	SI	4,76
	WH-UD09JE5-1	WH-ADC0309J3E5B	9,00	9,00	SI	4,48
	WH-UD09JE5-1	WH-ADC0309J3E5C	9,00	9,00	SI	4,48
	WH-UD09JE5-1	WH-SDC0709J3E5	9,00	9,00	SI	4,48

LINEA AQUAREA POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA <i>Soluzioni Split</i>			Potenza termica [kW]	Potenza frigorifera [kW]	INVERTER	COP (A7/W35)
TIPO	ESTERNA	INTERNA				
Alta Performance (R410A)	WH-UD12HE5	WH-ADC1216H6E5	12,00	10,00	SI	4,74
	WH-UD12HE5	WH-ADC1216H6E5C	12,00	10,00	SI	4,74
	WH-UD12HE5	WH-SDC12H6E5	12,00	10,00	SI	4,74
	WH-UD16HE5	WH-ADC1216H6E5	16,00	12,20	SI	4,28
	WH-UD16HE5	WH-ADC1216H6E5C	16,00	12,20	SI	4,28
	WH-UD16HE5	WH-SDC16H6E5	16,00	12,20	SI	4,28
	WH-UD09HE8	WH-ADC0916H9E8	9,00	7,00	SI	4,84
	WH-UD09HE8	WH-SDC09H3E8	9,00	7,00	SI	4,84
	WH-UD12HE8	WH-ADC0916H9E8	12,00	10,00	SI	4,74
	WH-UD12HE8	WH-SDC12H9E8	12,00	10,00	SI	4,74
	WH-UD16HE8	WH-ADC0916H9E8	16,00	12,20	SI	4,28
	WH-UD16HE8	WH-SDC16H9E8	16,00	12,20	SI	4,28
T-CAP (R32)	WH-UXZ09KE5	WH-ADC0912K6E5AN	9,00	8,80	SI	5,03
	WH-UXZ09KE5	WH-ADC0912K6E5	9,00	8,80	SI	5,03
	WH-UXZ09KE5	WH-ADC0912K6E5AN3	9,00	8,80	SI	5,03
	WH-UXZ09KE5	WH-ADC0912K6E53	9,00	8,80	SI	5,03
	WH-UXZ09KE5	WH-SXC09K3E5	9,00	8,80	SI	5,03
	WH-UXZ12KE5	WH-ADC0912K6E5AN	12,10	10,70	SI	4,84
	WH-UXZ12KE5	WH-ADC0912K6E5	12,10	10,70	SI	4,84
	WH-UXZ12KE5	WH-ADC0912K6E5AN3	12,10	10,70	SI	4,84
	WH-UXZ12KE5	WH-ADC0912K6E53	12,10	10,70	SI	4,84
	WH-UXZ12KE5	WH-SXC12K6E5	12,10	10,70	SI	4,84
	WH-UXZ09KE8	WH-ADC0912K9E8AN	9,00	8,80	SI	5,03
	WH-UXZ09KE8	WH-ADC0912K9E8	9,00	8,80	SI	5,03
	WH-UXZ09KE8	WH-ADC0912K9E8AN3	9,00	8,80	SI	5,03
	WH-UXZ09KE8	WH-ADC0912K9E83	9,00	8,80	SI	5,03
	WH-UXZ09KE8	WH-SXC09K3E8	9,00	8,80	SI	5,03
	WH-UXZ12KE8	WH-ADC0912K9E8AN	12,10	10,70	SI	4,84
	WH-UXZ12KE8	WH-ADC0912K9E8	12,10	10,70	SI	4,84
	WH-UXZ12KE8	WH-ADC0912K9E8AN3	12,10	10,70	SI	4,84
	WH-UXZ12KE8	WH-ADC0912K9E83	12,10	10,70	SI	4,84
	WH-UXZ12KE8	WH-SXC12K9E8	12,10	10,70	SI	4,84
	WH-UXZ16KE8	WH-ADC16K9E8AN	16,00	15,50	SI	4,38
	WH-UXZ16KE8	WH-ADC16K9E8	16,00	15,50	SI	4,38
	WH-UXZ16KE8	WH-ADC16K9E8AN3	16,00	15,50	SI	4,38
	WH-UXZ16KE8	WH-ADC16K9E83	16,00	15,50	SI	4,38
	WH-UXZ16KE8	WH-SXC16K9E8	16,00	15,50	SI	4,38

<u>LINEA AQUAREA POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA</u> <i>Soluzioni Split</i>			Potenza termica [kW]	Potenza frigorifera [kW]	INVERTER	COP (A7/W35)
TIPO	ESTERNA	INTERNA				
T-CAP (R410A)	WH-UX09HE5	WH-ADC1216H6E5	9,00	7,00	SI	4,84
	WH-UX09HE5	WH-ADC1216H6E5C	9,00	7,00	SI	4,84
	WH-UX09HE5	WH-SXC09H3E5	9,00	7,00	SI	4,84
	WH-UX12HE5	WH-ADC1216H6E5	12,00	10,00	SI	4,74
	WH-UX12HE5	WH-ADC1216H6E5C	12,00	10,00	SI	4,74
	WH-UX12HE5	WH-SXC12H6E5	12,00	10,00	SI	4,74
	WH-UX09HE8	WH-ADC0916H9E8	9,00	7,00	SI	4,84
	WH-UX09HE8	WH-SXC09H3E8	9,00	7,00	SI	4,84
	WH-UX12HE8	WH-ADC0916H9E8	12,00	10,00	SI	4,74
	WH-UX12HE8	WH-SXC12H9E8	12,00	10,00	SI	4,74
	WH-UX16HE8	WH-ADC0916H9E8	16,00	12,20	SI	4,28
T-CAP Super Quiet (R410A)	WH-UX16HE8	WH-SXC16H9E8	16,00	12,20	SI	4,28
	WH-UQ09HE8	WH-ADC0916H9E8	9,00	7,00	SI	4,84
	WH-UQ09HE8	WH-SQC09H3E8	9,00	7,00	SI	4,84
	WH-UQ12HE8	WH-ADC0916H9E8	12,00	10,00	SI	4,74
	WH-UQ12HE8	WH-SQC12H9E8	12,00	10,00	SI	4,74
	WH-UQ16HE8	WH-ADC0916H9E8	16,00	12,20	SI	4,28
	WH-UQ16HE8	WH-SQC16H9E8	16,00	12,20	SI	4,28

TIPO	Modello	Potenza Termica [kW]	Inverter	COP (A7/W35)
Chiller Pompa di Calore Condensati Aria R290 ECOi-W AQUA-G BLUE H	P-AQAG0060HA-E*	63,7	NO	3,95
	P-AQAG0070HA-E*	76,4	NO	4,04
	P-AQAG0080HA-E*	86,6	NO	3,97
Chiller Pompa di Calore Condensati Aria R410A ECOi-W AQUA EVO H	P-AQAVE0020HA-E*	21,0	SI	4,21
	P-AQAVE0030HA-E*	26,7	SI	4,16
Chiller Pompa di Calore Condensati Aria R32 ECOi-W AQUA-Z H	P-AQAZ0050HA-E*	52,5	NO	3,81
	P-AQAZ0060HA-E*	60,8	NO	3,80
	P-AQAZ0070HA-E*	73,1	NO	3,92
	P-AQAZ0075HA-E*	79,8	NO	3,91
	P-AQAZ0085HA-E*	89,5	NO	3,92
	P-AQAZ0100HA-E*	110,0	NO	3,99
	P-AQAZ0115HA-E*	126,0	NO	4,10
	P-AQAZ0130HA-E*	140,0	NO	4,05
	P-AQAZ0150HA-E*	164,0	NO	4,07
	P-AQAZ0170HA-E*	183,0	NO	4,02
Chiller Pompa di Calore Condensati Aria R410A ECOi-W AQUA H	P-AQAE0020HA-E*	21,7	NO	4,17
	P-AQAE0025HA-E*	29,9	NO	4,10
	P-AQAE0030HA-E*	32,7	NO	4,10
	P-AQAE0035HA-E*	40,3	NO	4,11
	P-AQAE0040HA-E*	44,6	NO	3,86
	P-AQAE0045HA-E*	51,5	NO	3,89
	P-AQAE0055HA-E*	61,2	NO	3,83
	P-AQAE0065HA-E*	70,3	NO	3,80
	P-AQAE0075HA-E*	79,0	NO	3,82
	P-AQAE0090HA-E*	91,2	NO	3,80
	P-AQAE0105HA-E*	104,0	NO	3,80
	P-AQAE0125HA-E*	122,0	NO	3,82
	P-AQAE0140HA-E*	152,0	NO	3,84
	P-AQAE0150HA-E*	162,0	NO	3,82
	P-AQAE0170HA-E*	178,0	NO	3,81
	P-AQAE0190HA-E*	203,0	NO	3,82
	P-AQAE0210HA-E*	226,0	NO	3,82

Chiller Pompa di Calore Condensati Aria R410A ECOi-W AQV H	P-AQVE0085HA-E*	95,3	NO	4,35
	P-AQVE0095HA-E*	107	NO	4,28
	P-AQVE0105HA-E*	115	NO	4,37
	P-AQVE0115HA-E*	124	NO	4,32
	P-AQVE0125HA-E*	139	NO	4,16
	P-AQVE0140HA-E*	152,0	NO	4,16
Chiller Pompa di Calore Condensati Aria R410A ECOi-W AQUA EVO H	P-AQAVE0140HA-E*	148,0	NO	4,00
	P-AQAVE0170HA-E*	170,0	NO	3,89
	P-AQAVE0230HA-E*	234,0	NO	3,98
	P-AQAVE0260HA-E*	268,0	NO	3,96
	P-AQAVE0280HA-E*	285,0	NO	3,94
	P-AQAVE0300HA-E*	311,0	NO	3,99
	P-AQAVE0330HA-E*	333,0	NO	3,98
	P-AQAVE0360HA-E*	367,0	NO	3,96
	P-AQAVE0400HA-E*	408,0	NO	3,87
	P-AQAVE0490HA-E*	497,0	NO	3,84
	P-AQAVE0530HA-E*	536,0	NO	3,86

TIPO	Modello	Potenza Termica [kW]	Inverter	COP (A7/W35)
Chiller Pompa di Calore Ventilatore AC R32 ECOi-W AQUA-Z DC H	P-AQADZ0230HA-E senza pompa *	243	NO	3,86
	P-AQADZ0230HA-E con pompa *	243	NO	3,85
Chiller Pompa di Calore Ventilatore EC R32 ECOi-W AQUA-Z DC H	P-AQADZ0150HA-E senza pompa *	150	NO	3,82
	P-AQADZ0170HA-E senza pompa *	183	NO	4,04
	P-AQADZ0170HA-E con pompa *	183	NO	3,97
	P-AQADZ0190HA-E senza pompa *	185	NO	3,80
	P-AQADZ0190HA-E con pompa *	185	NO	3,84
	P-AQADZ0220HA-E senza pompa *	227	NO	4,01
	P-AQADZ0220HA-E con pompa *	227	NO	4,05
	P-AQADZ0230HA-E senza pompa *	243	NO	4,04
	P-AQADZ0230HA-E con pompa *	243	NO	4,02
	P-AQADZ0270HA-E senza pompa *	294	NO	4,00
	P-AQADZ0270HA-E con pompa *	295	NO	3,96
	P-AQADZ0300HA-E senza pompa *	300	NO	3,86
	P-AQADZ0350HA-E senza pompa *	337	NO	3,82

TIPO	MODELLO	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP (A7/W35)
CHILLER Reversibile (R410A)	U-020CWNB/U-020CWBS**	21,7	NO	4,17
	U-025CWNB/U-025CWBS**	29,9	NO	4,10
	U-030CWNB/U-030CWBS**	32,7	NO	4,10
	U-035CWNB/U-035CWBS**	40,3	NO	4,10
	U-040CWNB/U-040CWBS**	44,6	NO	3,86
	U-045CWNB/U-045CWBS**	51,5	NO	3,89
	U-055CWNB/U-055CWBS**	61,2	NO	3,83
	U-065CWNB/U-065CWBS**	70,3	NO	3,80
	U-075CWNB/U-075CWBS**	79	NO	3,82
	U-090CWNB/U-090CWBS**	91,2	NO	3,80
	U-105CWNB/U-105CWBS**	104	NO	3,80
	U-125CWNB/U-125CWBS**	122	NO	3,82
	U-140CWNB/U-140CWBS**	152	NO	3,84
	U-150CWNB/U-150CWBS**	162	NO	3,82
	U-170CWNB/U-170CWBS**	178	NO	3,81
	U-190CWNB/U-190CWBS**	203	NO	3,82
	U-210CWNB/U-210CWBS**	226	NO	3,82

TIPO	MODELLO	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP (A7/W35)
CHILLER Reversibile Ventilatore AC (R32)	U-050CMNB/U-050CMBM**	55	NO	3,82
	U-060CMNB/U-060CMBM**	63,6	NO	3,89
	U-070CMNB/U-070CMBM**	73,9	NO	3,97
	U-075CMNB/U-075CMBM**	82,6	NO	4,01
	U-100CMNB/U-100CMBM**	109	NO	3,86
	U-115CMNB/U-115CMBM**	127	NO	4,10
	U-130CMNB/U-130CMBM**	142	NO	4,14
	U-150CMNB/U-150CMBM**	162	NO	4,08
	U-170CMNB/U-170CMBM**	188	NO	4,16

TIPO	MODELLO	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP (A7/W35)
CHILLER Reversibile Ventilatore EC (R32)	U-050CNNB/U-050CNBM**	55	NO	4,11
	U-060CNNB/U-060CNBM**	63,6	NO	4,15
	U-070CNNB/U-070CNBM**	73,9	NO	4,15
	U-075CNNB/U-075CNBM**	82,6	NO	4,17
	U-085CNNB/U-085CNBM**	88,8	NO	4,13
	U-100CNNB/U-100CNBM**	109	NO	4,25
	U-115CNNB/U-115CNBM**	127	NO	4,26
	U-130CNNB/U-130CNBM**	142	NO	4,29
	U-150CNNB/U-150CNBM**	162	NO	4,27
	U-170CNNB/U-170CNBM**	188	NO	4,33

TIPO	MODELLO	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP (A7/W35)
CHILLER Reversibile Ventilatore EC Alta Prevalenza (HPF) (R32)	U-050CONB/U-050COBM**	55	NO	3,96
	U-060CONB/U-060COBM**	63,6	NO	4,02
	U-085CONB/U-085COBM**	88,8	NO	3,84
	U-100CONB/U-100COBM**	109	NO	4,00
	U-115CONB/U-115COBM**	127	NO	4,10
	U-130CONB/U-130COBM**	142	NO	4,14
	U-150CONB/U-150COBM**	162	NO	3,99
	U-170CONB/U-170COBM**	188	NO	4,08

* Il codice materiale riportato in tabella si riferisce alla configurazione base; la documentazione e nelle targhette di prodotto, possono differire NEGLI ULTIMI CARATTERI ALFANUMERICI, a seconda degli accessori selezionati.

Per eventuali informazioni sull'impiego di pompe calore o selezioni diverse da quelle base riportate in tabella si prega di contattare Panasonic Marketing Europe GmbH – sede italiana.

** Con la presente nota si specifica che eventuali codici alfanumerici riportati a seguito dell'asterisco nelle etichette apposte sul prodotto, non sono degni di nota ai fini della presente dichiarazione e non modificano in alcun modo le prestazioni indicate, rispettando pertanto i requisiti come da DM indicato.