

DM 16/02/2016 – CONTO TERMICO 2.0

Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

In conformità al Decreto Ministeriale del 16 Febbraio 2016 Panasonic Italia dichiara che:

Le pompe di calore elettriche ad alta efficienza tipologia aria/aria, riportate nella tabella allegata alla presente certificazione, rientrano nei parametri indicati nel DM 16/02/2016 in quanto soddisfano i valori minimi di COP indicati nella tabella n.3 nell'allegato I del decreto indicato.

Per le pompe di calore dotate di inverter, i valori sono ridotti del 5% come indicato nella lettera e).

Tipo di pompa di calore	COP	COP Riduzione 5%
ARIA / ARIA Potenza termica nominale in riscaldamento ≤ 35 kW	3,90	3,71
ARIA / ARIA Potenza termica nominale in riscaldamento > 35 kW	3,90	3,71

Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511.

Milano, 31/07/2025



Alfredo Meazza
COUNTRY MANAGER *Italy Greece Malta Cyprus*
Panasonic Marketing Europe GmbH
sede secondaria italiana

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	MODELLO UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
RAC VZ	CU-VZ9SKE	CS-VZ9SKE	3,60	SI	5,63
RAC VZ	CU-VZ12SKE	CS-VZ12SKE	4,20	SI	5,04
RAC ETHEREA	CU-Z20XKE	CS-(X)Z20XKE (W;H)	2,80	SI	4,52
RAC ETHEREA	CU-Z25XKE	CS-(X)Z25XKE (W;H)	3,40	SI	4,86
RAC ETHEREA	CU-Z35XKE	CS-(X)Z35XKE (W;H)	4,00	SI	4,44
RAC ETHEREA	CU-Z50XKE	CS-(X)Z50XKE (W;H)	5,80	SI	4,14
RAC TZ	CU-TZ20WKE	CS-TZ20WKEW	2,70	SI	4,15
RAC TZ	CU-TZ25WKE	CS-TZ25WKEW	3,30	SI	4,18
RAC TZ	CU-TZ35WKE	CS-TZ35WKEW	4,00	SI	4,04
RAC TZ	CU-TZ42WKE	CS-TZ42WKEW	5,00	SI	3,73
RAC YKEA	CU-Z25YKEA-1	CS-Z25YKEA-1	3,40	SI	4,86
RAC YKEA	CU-Z35YKEA-1	CS-Z35YKEA-1	4,00	SI	4,44
RAC YKEA	CU-Z42YKEA-1	CS-Z42YKEA-1	5,30	SI	3,93
RAC YKEA	CU-Z50YKEA-1	CS-Z50YKEA-1	5,80	SI	4,08
RAC YKEA	CU-Z71YKEA-1	CS-Z71YKEA-1	8,20	SI	3,71
RAC PAVIMENTO	CU-Z25UBEA	CS-Z25UFEAW	3,40	SI	4,47
RAC PAVIMENTO	CU-Z35UBEA	CS-Z35UFEAW	4,30	SI	3,98
RAC PAVIMENTO	CU-Z50UBEA	CS-Z50UFEAW	5,80	SI	3,74
RAC CANALIZZATA	CU-Z25UBEA	CS-Z25UD3EAW	3,40	SI	4,47
RAC CANALIZZATA	CU-Z35UBEA	CS-Z35UD3EAW	4,30	SI	3,98
RAC AV	CU-FZ25WKE	CS-FZ25WKE	3,15	SI	4,04
RAC AV	CU-RZ20WKE	CS-RZ20WKEW	2,70	SI	4,03
RAC AV	CU-RZ25WKE	CS-RZ25WKEW	3,30	SI	4,13
RAC AV	CU-RZ35WKE	CS-RZ35WKEW	4,00	SI	3,81
RAC AV	CU-UZ25WKE	CS-UZ25WKE	3,15	SI	4,06
RAC AV	CU-UZ35WKE	CS-UZ35WKE	3,70	SI	3,72
RAC AV	CU-BZ25XKE	CS-BZ25XKE	3,15	SI	4,06
RAC ETHEREA	CU-Z20ZKE	CS-XZ20ZKEW-H	2,80	SI	4,67
RAC ETHEREA	CU-Z25ZKE	CS-XZ25ZKEW-H	3,40	SI	4,86
RAC ETHEREA	CU-Z35ZKE	CS-XZ35ZKEW-H	4,00	SI	4,55
RAC ETHEREA	CU-Z42ZKE	CS-XZ42ZKEW-H	5,30	SI	3,73
RAC ETHEREA	CU-Z20ZKE	CS-XZ20ZKEW	2,80	SI	4,67
RAC ETHEREA	CU-Z25ZKE	CS-XZ25ZKEW	3,40	SI	4,86
RAC ETHEREA	CU-Z35ZKE	CS-XZ35ZKEW	4,00	SI	4,55
RAC ETHEREA	CU-Z50ZKE	CS-XZ50ZKEW	5,80	SI	4,14
RAC ETHEREA	CU-Z20ZKE	CS-Z20ZKEW	2,80	SI	4,67
RAC ETHEREA	CU-Z25ZKE	CS-Z25ZKEW	3,40	SI	4,86
RAC ETHEREA	CU-Z35ZKE	CS-Z35ZKEW	4,00	SI	4,55
RAC ETHEREA	CU-Z42ZKE	CS-Z42ZKEW	5,30	SI	3,73
RAC ETHEREA	CU-Z50ZKE	CS-Z50ZKEW	5,80	SI	4,14
RAC ETHEREA	CU-Z71ZKE	CS-Z71ZKEW	8,20	SI	3,73

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	MODELLO UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
RAC TZ	CU-TZ20ZKE	CS-TZ20ZKEW	2,70	SI	4,15
RAC TZ	CU-TZ25ZKE	CS-TZ25ZKEW	3,30	SI	4,18
RAC TZ	CU-TZ35ZKE	CS-TZ35ZKEW	4,00	SI	4,04
RAC TZ	CU-TZ42ZKE	CS-TZ42ZKEW	5,00	SI	3,73
RAC TZ	CU-TZ60ZKE	CS-TZ60ZKEW	7,00	SI	3,72
RAC TZ	CU-TZ71ZKE	CS-TZ71ZKEW	8,20	SI	3,71
RAC AV	CU-RZ25ZKE	CS-RZ25ZKEW	3,30	SI	4,13
RAC AV	CU-RZ35ZKE	CS-RZ35ZKEW	4,00	SI	3,81
RAC BZ	CU-BZ25ZKE	CS-BZ25ZKE	3,15	SI	4,09
RAC BZ	CU-BZ35ZKE	CS-BZ35ZKE	3,70	SI	3,72

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z41TBE	20+20	4,6	SI	4,84
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z41TBE	20+25	4,6	SI	4,84
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z41TBE	20+35	4,6	SI	4,84
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z41TBE	25+25	4,6	SI	4,84
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z41TBE	25+35	4,6	SI	4,84
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	16+16	5,6	SI	4,60
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	16+20	5,6	SI	4,58
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	16+25	5,6	SI	4,58
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	16+35	5,6	SI	4,58
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	16+42	5,6	SI	4,63
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	16+50	5,6	SI	4,63
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	20+20	5,6	SI	4,62
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	20+25	5,6	SI	4,62
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	20+35	5,6	SI	4,63
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	20+42	5,6	SI	4,63
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	20+50	5,6	SI	4,63
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	25+25	5,6	SI	4,63
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	25+35	5,6	SI	4,63
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	25+42	5,6	SI	4,63
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	25+50	5,6	SI	4,63
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	35+35	5,6	SI	4,63
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2Z50TBE	35+42	5,6	SI	4,63
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+16	6,8	SI	4,13
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+20	6,8	SI	4,03
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+25	6,8	SI	3,95
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+35	6,8	SI	3,89

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+42	6,8	SI	3,98
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+50	6,8	SI	4,36
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	20+20	6,8	SI	3,93
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	20+25	6,8	SI	3,86
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	20+35	6,8	SI	3,98
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	20+42	6,8	SI	4,00
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	20+50	6,8	SI	4,36
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	25+25	6,8	SI	3,86
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	25+35	6,8	SI	3,98
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	25+42	6,8	SI	4,00
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	25+50	6,8	SI	4,36
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	35+35	6,8	SI	4,02
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	35+42	6,8	SI	4,02
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	35+50	6,8	SI	4,42
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	42+42	6,8	SI	4,12
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	42+50	6,8	SI	4,44
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+16+16	6,8	SI	4,58
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+16+20	6,8	SI	4,63
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+16+25	6,8	SI	4,63
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+16+35	6,8	SI	4,69
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+16+42	6,8	SI	4,69
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+16+50	6,8	SI	5,07
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+20+20	6,8	SI	4,66
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+20+25	6,8	SI	4,66
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+20+35	6,8	SI	4,69
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+20+42	6,8	SI	4,72
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+20+50	6,8	SI	5,11
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+25+25	6,8	SI	4,66
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+25+35	6,8	SI	4,69
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+25+42	6,8	SI	4,72
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+25+50	6,8	SI	5,11
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+35+35	6,8	SI	4,76
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	16+35+42	6,8	SI	4,79
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	20+20+20	6,8	SI	4,64
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	20+20+25	6,8	SI	4,66
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	20+20+35	6,8	SI	4,72
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	20+20+42	6,8	SI	4,76
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	20+20+50	6,8	SI	5,11
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	20+25+25	6,8	SI	4,66
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	20+25+35	6,8	SI	4,72

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	20+25+42	6,8	SI	4,76
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	20+25+50	6,8	SI	5,11
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	20+35+35	6,8	SI	4,79
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	25+25+25	6,8	SI	4,64
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	25+25+35	6,8	SI	4,72
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	25+25+42	6,8	SI	4,76
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z52TBE	25+35+35	6,8	SI	4,79
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+16	8,5	SI	4,00
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+20	8,5	SI	3,92
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+25	8,5	SI	3,85
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+35	8,5	SI	3,74
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+50	8,5	SI	3,76
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+60	8,5	SI	3,76
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+20	8,5	SI	3,83
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+25	8,5	SI	3,78
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+50	8,5	SI	3,76
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+60	8,5	SI	3,76
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	25+25	8,5	SI	3,71
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	25+50	8,5	SI	3,76
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	25+60	8,5	SI	3,76
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	35+50	8,5	SI	3,86
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	35+60	8,5	SI	3,86
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	42+50	8,5	SI	3,88
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	42+60	8,5	SI	3,88
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	50+50	8,5	SI	4,15
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	50+60	8,5	SI	4,15
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+16+16	8,5	SI	3,98
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+16+20	8,5	SI	3,84
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+16+25	8,5	SI	3,81
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+16+35	8,5	SI	3,94
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+16+42	8,5	SI	3,95
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+16+50	8,5	SI	4,21
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+16+60	8,5	SI	4,21
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+20+20	8,5	SI	3,83
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+20+25	8,5	SI	3,83
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+20+35	8,5	SI	3,95
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+20+42	8,5	SI	3,95
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+20+50	8,5	SI	4,23
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+20+60	8,5	SI	4,23
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+25+25	8,5	SI	3,83

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+25+35	8,5	SI	3,95
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+25+42	8,5	SI	3,95
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+25+50	8,5	SI	4,23
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+25+60	8,5	SI	4,23
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+35+35	8,5	SI	3,99
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+35+42	8,5	SI	4,01
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+35+50	8,5	SI	4,27
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+35+60	8,5	SI	4,27
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+42+42	8,5	SI	4,03
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	16+42+50	8,5	SI	4,29
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+20+20	8,5	SI	3,91
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+20+25	8,5	SI	3,92
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+20+35	8,5	SI	3,95
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+20+42	8,5	SI	3,97
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+20+50	8,5	SI	4,25
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+20+60	8,5	SI	4,25
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+25+25	8,5	SI	3,92
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+25+35	8,5	SI	3,95
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+25+42	8,5	SI	3,97
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+25+50	8,5	SI	4,25
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+25+60	8,5	SI	4,25
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+35+35	8,5	SI	4,01
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+35+42	8,5	SI	4,03
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+35+50	8,5	SI	4,29
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+42+42	8,5	SI	4,05
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	20+42+50	8,5	SI	4,31
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	25+25+25	8,5	SI	3,91
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	25+25+35	8,5	SI	3,95
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	25+25+42	8,5	SI	3,97
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	25+25+50	8,5	SI	4,25
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	25+25+60	8,5	SI	4,25
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	25+35+35	8,5	SI	4,01
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	25+35+42	8,5	SI	4,03
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	25+35+50	8,5	SI	4,29
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	25+42+42	8,5	SI	4,05
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	35+35+35	8,5	SI	4,12
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3Z68TBE	35+35+42	8,5	SI	4,15
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16	8,5	SI	4,00
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20	8,5	SI	3,92
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+25	8,5	SI	3,85

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+35	8,5	SI	3,74
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+50	8,5	SI	3,76
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+60	8,5	SI	3,76
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20	8,5	SI	3,83
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+25	8,5	SI	3,78
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+50	8,5	SI	3,76
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+60	8,5	SI	3,76
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	25+25	8,5	SI	3,71
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	25+50	8,5	SI	3,76
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	25+60	8,5	SI	3,76
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	35+50	8,5	SI	3,86
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	35+60	8,5	SI	3,86
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	42+50	8,5	SI	3,88
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	42+60	8,5	SI	3,88
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	50+50	8,5	SI	4,15
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	50+60	8,5	SI	4,15
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+16	8,5	SI	3,98
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+20	8,5	SI	3,84
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+25	8,5	SI	3,81
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+35	8,5	SI	3,94
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+42	8,5	SI	3,95
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+50	8,5	SI	4,21
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+60	8,5	SI	4,21
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+20	8,5	SI	3,83
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+25	8,5	SI	3,83
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+35	8,5	SI	3,95
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+42	8,5	SI	3,95
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+50	8,5	SI	4,23
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+60	8,5	SI	4,23
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+25+25	8,5	SI	3,83
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+25+35	8,5	SI	3,95
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+25+42	8,5	SI	3,95
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+25+50	8,5	SI	4,23
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+25+60	8,5	SI	4,23
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+35+35	8,5	SI	3,99
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+35+42	8,5	SI	4,01
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+35+50	8,5	SI	4,27
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+35+60	8,5	SI	4,27
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+42+42	8,5	SI	4,03
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+42+50	8,5	SI	4,29

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20+20	8,5	SI	3,91
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20+25	8,5	SI	3,92
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20+35	8,5	SI	3,95
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20+42	8,5	SI	3,97
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20+50	8,5	SI	4,25
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20+60	8,5	SI	4,25
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+25+25	8,5	SI	3,92
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+25+35	8,5	SI	3,95
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+25+42	8,5	SI	3,97
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+25+50	8,5	SI	4,25
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+25+60	8,5	SI	4,25
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+35+35	8,5	SI	4,01
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+35+42	8,5	SI	4,03
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+35+50	8,5	SI	4,29
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+35+60	8,5	SI	4,29
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+42+42	8,5	SI	4,05
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+42+50	8,5	SI	4,31
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	25+25+25	8,5	SI	3,91
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	25+25+35	8,5	SI	3,95
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	25+25+42	8,5	SI	3,97
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	25+25+50	8,5	SI	4,25
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	25+25+60	8,5	SI	4,25
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	25+35+35	8,5	SI	4,01
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	25+35+42	8,5	SI	4,03
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	25+35+50	8,5	SI	4,29
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	25+42+42	8,5	SI	4,05
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	35+35+35	8,5	SI	4,12
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	35+35+42	8,5	SI	4,15
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+16+16	8,5	SI	4,44
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+16+20	8,5	SI	4,47
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+16+25	8,5	SI	4,47
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+16+35	8,5	SI	4,52
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+16+42	8,5	SI	4,55
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+16+50	8,5	SI	4,64
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+16+60	8,5	SI	4,64
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+20+20	8,5	SI	4,50
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+20+25	8,5	SI	4,50
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+20+35	8,5	SI	4,55
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+20+42	8,5	SI	4,57
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+20+50	8,5	SI	4,64

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+20+60	8,5	SI	4,64
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+25+25	8,5	SI	4,50
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+25+35	8,5	SI	4,55
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+25+42	8,5	SI	4,57
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+25+50	8,5	SI	4,64
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+35+35	8,5	SI	4,59
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+16+35+42	8,5	SI	4,62
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+20+20	8,5	SI	4,52
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+20+25	8,5	SI	4,52
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+20+35	8,5	SI	4,57
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+20+42	8,5	SI	4,57
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+20+50	8,5	SI	4,67
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+25+25	8,5	SI	4,52
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+25+35	8,5	SI	4,57
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+25+42	8,5	SI	4,57
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+25+50	8,5	SI	4,67
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+35+35	8,5	SI	4,62
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+20+35+42	8,5	SI	4,62
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+25+25+25	8,5	SI	4,52
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+25+25+35	8,5	SI	4,57
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+25+25+42	8,5	SI	4,57
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	16+25+35+35	8,5	SI	4,62
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20+20+20	8,5	SI	4,51
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20+20+25	8,5	SI	4,52
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20+20+35	8,5	SI	4,57
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20+20+42	8,5	SI	4,59
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20+20+50	8,5	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20+25+25	8,5	SI	4,52
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20+25+35	8,5	SI	4,57
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20+25+42	8,5	SI	4,59
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20+25+50	8,5	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+20+35+35	8,5	SI	4,62
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+25+25+25	8,5	SI	4,52
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+25+25+35	8,5	SI	4,57
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+25+25+42	8,5	SI	4,59
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	20+25+35+35	8,5	SI	4,62
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	25+25+25+25	8,5	SI	4,51
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z68TBE	25+25+25+35	8,5	SI	4,57
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	50 + 50	9,4	SI	4,27
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	50 + 60	9,4	SI	4,27

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	50 + 71	9,4	SI	4,31
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	60 + 60	9,4	SI	4,27
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	60 + 71	9,4	SI	4,31
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	71 + 71	9,4	SI	4,33
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 16	9,4	SI	4,15
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 20	9,4	SI	3,98
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 25	9,4	SI	4,21
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 35	9,4	SI	4,18
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 42	9,4	SI	4,20
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 50	9,4	SI	4,41
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 60	9,4	SI	4,41
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 71	9,4	SI	4,43
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 20	9,4	SI	4,23
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 25	9,4	SI	4,14
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 35	9,4	SI	4,20
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 42	9,4	SI	4,22
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 50	9,4	SI	4,43
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 60	9,4	SI	4,43
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 71	9,4	SI	4,45
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 25	9,4	SI	4,14
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 35	9,4	SI	4,20
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 42	9,4	SI	4,22
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 50	9,4	SI	4,43
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 60	9,4	SI	4,43
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 71	9,4	SI	4,45
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 35 + 35	9,4	SI	4,25
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 35 + 42	9,4	SI	4,27
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 35 + 50	9,4	SI	4,50
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 35 + 60	9,4	SI	4,50
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 35 + 71	9,4	SI	4,52
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 42 + 42	9,4	SI	4,29
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 42 + 50	9,4	SI	4,50
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 42 + 60	9,4	SI	4,50
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 42 + 71	9,4	SI	4,54
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 50 + 50	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 50 + 60	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 50 + 71	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 60 + 60	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 60 + 71	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 20	9,4	SI	4,15

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 25	9,4	SI	4,16
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 35	9,4	SI	4,22
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 42	9,4	SI	4,23
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 50	9,4	SI	4,45
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 60	9,4	SI	4,45
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 71	9,4	SI	4,48
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 25	9,4	SI	4,16
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 35	9,4	SI	4,22
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 42	9,4	SI	4,23
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 50	9,4	SI	4,45
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 60	9,4	SI	4,45
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 71	9,4	SI	4,48
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 35 + 35	9,4	SI	4,27
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 35 + 42	9,4	SI	4,29
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 35 + 50	9,4	SI	4,50
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 35 + 60	9,4	SI	4,50
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 35 + 71	9,4	SI	4,54
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 42 + 42	9,4	SI	4,31
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 42 + 50	9,4	SI	4,52
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 42 + 60	9,4	SI	4,52
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 42 + 71	9,4	SI	4,54
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 50 + 50	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 50 + 60	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 50 + 71	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 60 + 60	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 25	9,4	SI	4,15
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 35	9,4	SI	4,22
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 42	9,4	SI	4,23
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 50	9,4	SI	4,45
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 60	9,4	SI	4,45
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 71	9,4	SI	4,48
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 35 + 35	9,4	SI	4,27
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 35 + 42	9,4	SI	4,29
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 35 + 50	9,4	SI	4,50
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 35 + 60	9,4	SI	4,50
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 35 + 71	9,4	SI	4,54
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 42 + 42	9,4	SI	4,31
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 42 + 50	9,4	SI	4,52
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 42 + 60	9,4	SI	4,52
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 42 + 71	9,4	SI	4,54

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 50 + 50	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 50 + 60	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 50 + 71	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 60 + 60	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	35 + 35 + 35	9,4	SI	4,31
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	35 + 35 + 42	9,4	SI	4,33
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	35 + 35 + 50	9,4	SI	4,56
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	35 + 35 + 60	9,4	SI	4,56
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	35 + 35 + 71	9,4	SI	4,59
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	35 + 42 + 42	9,4	SI	4,35
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	35 + 42 + 50	9,4	SI	4,59
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	35 + 42 + 60	9,4	SI	4,59
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	35 + 50 + 50	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	35 + 50 + 60	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	42 + 42 + 42	9,4	SI	4,37
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	42 + 42 + 50	9,4	SI	4,59
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	42 + 42 + 60	9,4	SI	4,59
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	42 + 50 + 50	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 16 +16	9,4	SI	4,54
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 16 + 20	9,4	SI	4,56
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 16 + 25	9,4	SI	4,56
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 16 + 35	9,4	SI	4,61
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 16 + 42	9,4	SI	4,63
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 16 + 50	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 16 + 60	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 16 + 71	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 20 + 20	9,4	SI	4,59
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 20 + 25	9,4	SI	4,59
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 20 + 35	9,4	SI	4,63
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 20 + 42	9,4	SI	4,65
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 20 + 50	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 20 + 60	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 20 + 71	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 25 + 25	9,4	SI	4,59
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 25 + 35	9,4	SI	4,63
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 25 + 42	9,4	SI	4,65
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 25 + 50	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 25 + 60	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 25 + 71	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 35 + 35	9,4	SI	4,68

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 35 + 42	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 35 + 50	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 35 + 60	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 35 + 71	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 42 + 42	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 42 + 50	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 42 + 60	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 42 + 71	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 50 + 50	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 16 + 50 + 60	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 20 + 20	9,4	SI	4,61
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 20 + 25	9,4	SI	4,61
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 20 + 35	9,4	SI	4,65
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 20 + 42	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 20 + 50	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 20 + 60	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 20 + 71	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 25 + 25	9,4	SI	4,61
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 25 + 35	9,4	SI	4,65
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 25 + 42	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 25 + 50	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 25 + 60	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 25 + 71	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 35 + 35	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 35 + 42	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 35 + 50	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 35 + 60	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 35 + 71	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 42 + 42	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 42 + 50	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 42 + 60	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 50 + 50	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 20 + 50 + 60	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 25 + 25	9,4	SI	4,61
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 25 + 35	9,4	SI	4,65
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 25 + 42	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 25 + 50	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 25 + 60	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 25 + 71	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 35 + 35	9,4	SI	4,70

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 35 + 42	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 35 + 50	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 35 + 60	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 35 + 71	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 42 + 42	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 42 + 50	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 42 + 60	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 25 + 50 + 50	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 35 + 35 + 35	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 35 + 35 + 42	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 35 + 35 + 50	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 35 + 35 + 60	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 35 + 42 + 42	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 35 + 42 + 50	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	16 + 42 + 42 + 42	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 20 + 20	9,4	SI	4,63
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 20 + 25	9,4	SI	4,63
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 20 + 35	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 20 + 42	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 20 + 50	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 20 + 60	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 20 + 71	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 25 + 25	9,4	SI	4,63
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 25 + 35	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 25 + 42	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 25 + 50	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 25 + 60	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 25 + 71	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 35 + 35	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 35 + 42	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 35 + 50	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 35 + 60	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 35 + 71	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 42 + 42	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 42 + 50	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 42 + 60	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 20 + 50 + 50	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 25 + 25	9,4	SI	4,63
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 25 + 35	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 25 + 42	9,4	SI	4,68

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 25 + 50	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 25 + 60	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 25 + 71	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 35 + 35	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 35 + 42	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 35 + 50	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 35 + 60	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 42 + 42	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 42 + 50	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 42 + 60	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 25 + 50 + 50	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 35 + 35 + 35	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 35 + 35 + 42	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 35 + 35 + 50	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 35 + 42 + 42	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 35 + 42 + 50	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	20 + 42 + 42 + 42	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 25 + 25	9,4	SI	4,63
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 25 + 35	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 25 + 42	9,4	SI	4,68
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 25 + 50	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 25 + 60	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 25 + 71	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 35 + 35	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 35 + 42	9,4	SI	4,72
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 35 + 50	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 35 + 60	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 42 + 42	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 25 + 42 + 50	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 35 + 35 + 35	9,4	SI	4,75
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 35 + 35 + 42	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 35 + 35 + 50	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	25 + 35 + 42 + 42	9,4	SI	4,77
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	35 + 35 + 35 + 35	9,4	SI	4,70
MULTI 4 ATTACCHI	CU-4Z80TBE	35 + 35 + 35 + 42	9,4	SI	4,70
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16	10,4	SI	3,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20	10,4	SI	3,80
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25	10,4	SI	3,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35	10,4	SI	3,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 42	10,4	SI	3,72

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 50	10,4	SI	3,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20	10,4	SI	3,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25	10,4	SI	3,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35	10,4	SI	3,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 50	10,4	SI	3,98
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25	10,4	SI	3,82
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35	10,4	SI	3,76
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 50	10,4	SI	3,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	50 + 50	10,4	SI	4,28
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	50 + 60	10,4	SI	4,28
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	50 + 71	10,4	SI	4,32
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	60 + 60	10,4	SI	4,28
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	60 + 71	10,4	SI	4,32
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	71 + 71	10,4	SI	4,43
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20	10,4	SI	4,37
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25	10,4	SI	4,32
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35	10,4	SI	4,31
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 42	10,4	SI	4,06
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 50	10,4	SI	4,50
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 60	10,4	SI	4,50
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 71	10,4	SI	4,52
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20	10,4	SI	4,33
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25	10,4	SI	4,15
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 35	10,4	SI	4,23
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 42	10,4	SI	4,26
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 50	10,4	SI	4,52
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 60	10,4	SI	4,52
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 71	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25	10,4	SI	4,23
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 35	10,4	SI	4,10
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 42	10,4	SI	4,23
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 50	10,4	SI	4,52
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 60	10,4	SI	4,52
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 71	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 35	10,4	SI	4,24
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 42	10,4	SI	4,28
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 50	10,4	SI	4,58
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 60	10,4	SI	4,58
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 71	10,4	SI	4,60

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 42 + 42	10,4	SI	4,30
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 42 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 42 + 60	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 42 + 71	10,4	SI	4,62
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 50 + 50	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 50 + 60	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 50 + 71	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 60 + 60	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 60 + 71	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 71 + 71	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20	10,4	SI	4,33
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25	10,4	SI	4,25
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 35	10,4	SI	4,12
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 42	10,4	SI	4,24
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 50	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 60	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 71	10,4	SI	4,56
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25	10,4	SI	4,16
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 35	10,4	SI	4,16
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 42	10,4	SI	4,24
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 50	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 60	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 71	10,4	SI	4,56
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 35	10,4	SI	4,28
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 42	10,4	SI	4,30
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 60	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 71	10,4	SI	4,62
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 42 + 42	10,4	SI	4,32
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 42 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 42 + 60	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 42 + 71	10,4	SI	4,64
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 50 + 50	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 50 + 60	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 50 + 71	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 60 + 60	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 60 + 71	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 71 + 71	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25	10,4	SI	4,02
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 35	10,4	SI	4,23

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 42	10,4	SI	4,24
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 50	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 60	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 71	10,4	SI	4,56
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 35	10,4	SI	4,28
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 42	10,4	SI	4,30
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 60	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 71	10,4	SI	4,62
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 42 + 42	10,4	SI	4,32
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 42 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 42 + 60	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 42 + 71	10,4	SI	4,64
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 50 + 50	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 50 + 60	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 50 + 71	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 60 + 60	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 60 + 71	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 71 + 71	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 35	10,4	SI	4,40
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 42	10,4	SI	4,43
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 50	10,4	SI	4,64
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 60	10,4	SI	4,64
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 42 + 42	10,4	SI	4,44
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 42 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 42 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 42 + 71	10,4	SI	4,68
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 50 + 50	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 50 + 60	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 50 + 71	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 60 + 60	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 60 + 71	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 71 + 71	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	42 + 42 + 42	10,4	SI	4,45
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	42 + 42 + 50	10,4	SI	4,68
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	42 + 42 + 60	10,4	SI	4,68
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	42 + 42 + 71	10,4	SI	4,71
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	42 + 50 + 50	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	42 + 50 + 60	10,4	SI	4,77

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	42 + 50 + 71	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	42 + 60 + 60	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	42 + 60 + 71	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	50 + 50 + 50	10,4	SI	4,83
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	50 + 50 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	50 + 50 + 71	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	50 + 60 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	50 + 60 + 71	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	60 + 60 + 60	10,4	SI	4,83
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 16	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 20	10,4	SI	4,50
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 25	10,4	SI	4,70
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 35	10,4	SI	4,71
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 42	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 50	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 60	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 71	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 20	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 25	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 35	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 42	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 50	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 71	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 25	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 35	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 42	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 50	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 71	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35 + 35	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35 + 50	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35 + 60	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35 + 71	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 42 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 42 + 50	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 42 + 60	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 42 + 71	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 50 + 50	10,4	SI	4,81

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 50 + 60	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 50 + 71	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 60 + 60	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 60 + 71	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 71 + 71	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 20	10,4	SI	4,68
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 25	10,4	SI	4,68
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 35	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 42	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 50	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 71	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 25	10,4	SI	4,68
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 35	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 42	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 50	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 71	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 35 + 35	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 35 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 35 + 50	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 35 + 60	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 35 + 71	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 42 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 42 + 50	10,4	SI	4,91
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 42 + 60	10,4	SI	4,91
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 42 + 71	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 50 + 50	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 50 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 50 + 71	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 60 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 60 + 71	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 71 + 71	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 25	10,4	SI	4,68
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 35	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 42	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 50	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 71	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 35 + 35	10,4	SI	4,79

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 35 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 35 + 50	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 35 + 60	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 35 + 71	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 42 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 42 + 50	10,4	SI	4,91
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 42 + 60	10,4	SI	4,91
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 42 + 71	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 50 + 50	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 50 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 50 + 71	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 60 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 60 + 71	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 71 + 71	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 35 + 35	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 35 + 42	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 35 + 50	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 35 + 60	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 35 + 71	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 42 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 42 + 50	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 42 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 42 + 71	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 50 + 50	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 50 + 60	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 50 + 71	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 60 + 60	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 60 + 71	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 42 + 42 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 42 + 42 + 50	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 42 + 42 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 42 + 42 + 71	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 42 + 50 + 50	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 42 + 50 + 60	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 42 + 50 + 71	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 42 + 60 + 60	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 50 + 50 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 50 + 50 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 20	10,4	SI	4,71
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 25	10,4	SI	4,71

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 35	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 50	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 60	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 71	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 25	10,4	SI	4,71
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 35	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 50	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 60	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 71	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 35 + 35	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 35 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 35 + 50	10,4	SI	4,91
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 35 + 60	10,4	SI	4,91
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 35 + 71	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 42 + 42	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 42 + 50	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 42 + 60	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 42 + 71	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 50 + 50	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 50 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 50 + 71	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 60 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 60 + 71	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 71 + 71	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 25	10,4	SI	4,71
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 35	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 50	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 60	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 71	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 35 + 35	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 35 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 35 + 50	10,4	SI	4,91
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 35 + 60	10,4	SI	4,91
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 35 + 71	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 42 + 42	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 42 + 50	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 42 + 60	10,4	SI	4,81

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 42 + 71	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 50 + 50	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 50 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 50 + 71	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 60 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 60 + 71	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 35 + 35	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 35 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 35 + 50	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 35 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 35 + 71	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 42 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 42 + 50	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 42 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 42 + 71	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 50 + 50	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 50 + 60	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 50 + 71	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 60 + 60	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 42 + 42 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 42 + 42 + 50	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 42 + 42 + 60	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 42 + 42 + 71	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 42 + 50 + 50	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 42 + 50 + 60	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 42 + 50 + 71	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 42 + 60 + 60	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 50 + 50 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 50 + 50 + 60	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 25	10,4	SI	4,71
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 35	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 50	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 60	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 71	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 35 + 35	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 35 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 35 + 50	10,4	SI	4,91
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 35 + 60	10,4	SI	4,91
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 35 + 71	10,4	SI	4,81

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 42 + 42	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 42 + 50	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 42 + 60	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 42 + 71	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 50 + 50	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 50 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 50 + 71	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 60 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 60 + 71	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 35 + 35	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 35 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 35 + 50	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 35 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 35 + 71	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 42 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 42 + 50	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 42 + 60	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 42 + 71	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 50 + 50	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 50 + 60	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 50 + 71	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 60 + 60	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 42 + 42 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 42 + 42 + 50	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 42 + 42 + 60	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 42 + 42 + 71	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 42 + 50 + 50	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 42 + 50 + 60	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 50 + 50 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 35 + 35	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 35 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 35 + 50	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 35 + 60	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 35 + 71	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 42 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 42 + 50	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 42 + 60	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 42 + 71	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 50 + 50	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 50 + 60	10,4	SI	4,79

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 42 + 42 + 42	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 42 + 42 + 50	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 42 + 42 + 60	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 42 + 50 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	42 + 42 + 42 + 42	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	42 + 42 + 42 + 50	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 16 + 16	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 16 + 20	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 16 + 25	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 16 + 35	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 16 + 42	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 16 + 50	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 16 + 60	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 16 + 71	10,4	SI	4,71
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 20 + 20	10,4	SI	4,83
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 20 + 25	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 20 + 35	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 20 + 42	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 20 + 50	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 20 + 60	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 20 + 71	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 25 + 25	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 25 + 35	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 25 + 42	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 25 + 50	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 25 + 60	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 25 + 71	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 35 + 35	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 35 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 35 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 35 + 60	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 35 + 71	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 42 + 42	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 42 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 42 + 60	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 42 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 50 + 50	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 50 + 60	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 50 + 71	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 60 + 60	10,4	SI	4,54

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 16 + 60 + 71	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 20 + 20	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 20 + 25	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 20 + 35	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 20 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 20 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 20 + 60	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 20 + 71	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 25 + 25	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 25 + 35	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 25 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 25 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 25 + 60	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 25 + 71	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 35 + 35	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 35 + 42	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 35 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 35 + 60	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 35 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 42 + 42	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 42 + 50	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 42 + 60	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 42 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 50 + 50	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 50 + 60	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 50 + 71	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 60 + 60	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 20 + 60 + 71	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 25 + 25	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 25 + 35	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 25 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 25 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 25 + 60	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 25 + 71	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 35 + 35	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 35 + 42	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 35 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 35 + 60	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 35 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 42 + 42	10,4	SI	4,84

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 42 + 50	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 42 + 60	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 42 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 50 + 50	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 50 + 60	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 50 + 71	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 25 + 60 + 60	10,4	SI	4,54
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35 + 35 + 35	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35 + 35 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35 + 35 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35 + 35 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35 + 35 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35 + 42 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35 + 42 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35 + 42 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35 + 42 + 71	10,4	SI	4,68
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35 + 50 + 50	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 35 + 50 + 60	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 42 + 42 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 42 + 42 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 42 + 42 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 42 + 50 + 50	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 16 + 50 + 50 + 50	10,4	SI	4,19
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 20 + 20	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 20 + 25	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 20 + 35	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 20 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 20 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 20 + 60	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 20 + 71	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 25 + 25	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 25 + 35	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 25 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 25 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 25 + 60	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 25 + 71	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 35 + 35	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 35 + 42	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 35 + 50	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 35 + 60	10,4	SI	4,75

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 35 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 42 + 42	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 42 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 42 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 42 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 50 + 50	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 50 + 60	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 50 + 71	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 20 + 60 + 60	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 25 + 25	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 25 + 35	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 25 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 25 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 25 + 60	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 25 + 71	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 35 + 35	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 35 + 42	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 35 + 50	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 35 + 60	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 35 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 42 + 42	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 42 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 42 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 42 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 50 + 50	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 50 + 60	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 50 + 71	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 25 + 60 + 60	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 35 + 35 + 35	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 35 + 35 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 35 + 35 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 35 + 35 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 35 + 35 + 71	10,4	SI	4,68
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 35 + 42 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 35 + 42 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 35 + 42 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 35 + 50 + 50	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 35 + 50 + 60	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 42 + 42 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 42 + 42 + 50	10,4	SI	4,60

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 42 + 42 + 60	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 20 + 42 + 50 + 50	10,4	SI	4,41
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 25 + 25	10,4	SI	4,86
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 25 + 35	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 25 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 25 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 25 + 60	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 25 + 71	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 35 + 35	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 35 + 42	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 35 + 50	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 35 + 60	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 35 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 42 + 42	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 42 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 42 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 42 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 50 + 50	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 25 + 50 + 60	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 35 + 35 + 35	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 35 + 35 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 35 + 35 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 35 + 35 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 35 + 35 + 71	10,4	SI	4,68
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 35 + 42 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 35 + 42 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 35 + 42 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 35 + 50 + 50	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 42 + 42 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 42 + 42 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 25 + 42 + 50 + 50	10,4	SI	4,41
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 35 + 35 + 35	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 35 + 35 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 35 + 35 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 35 + 35 + 60	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 35 + 42 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 35 + 42 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	16 + 35 + 42 + 42 + 42	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 20 + 20	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 20 + 25	10,4	SI	4,88

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 20 + 35	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 20 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 20 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 20 + 60	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 20 + 71	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 25 + 25	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 25 + 35	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 25 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 25 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 25 + 60	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 25 + 71	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 35 + 35	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 35 + 42	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 35 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 35 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 35 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 42 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 42 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 42 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 42 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 50 + 50	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 50 + 60	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 50 + 71	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 20 + 60 + 60	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 25 + 25	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 25 + 35	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 25 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 25 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 25 + 60	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 25 + 71	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 35 + 35	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 35 + 42	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 35 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 35 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 35 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 42 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 42 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 42 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 42 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 50 + 50	10,4	SI	4,46

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 25 + 50 + 60	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 35 + 35 + 35	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 35 + 35 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 35 + 35 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 35 + 35 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 35 + 35 + 71	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 35 + 42 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 35 + 42 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 35 + 42 + 60	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 35 + 50 + 50	10,4	SI	4,41
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 42 + 42 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 42 + 42 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 20 + 42 + 50 + 50	10,4	SI	4,39
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 25 + 25	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 25 + 35	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 25 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 25 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 25 + 60	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 25 + 71	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 35 + 35	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 35 + 42	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 35 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 35 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 35 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 42 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 42 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 42 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 42 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 50 + 50	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 25 + 50 + 60	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 35 + 35 + 35	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 35 + 35 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 35 + 35 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 35 + 35 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 35 + 42 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 35 + 42 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 35 + 42 + 60	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 35 + 50 + 50	10,4	SI	4,41
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 42 + 42 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 25 + 42 + 42 + 50	10,4	SI	4,60

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 35 + 35 + 35	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 35 + 35 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 35 + 35 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 35 + 42 + 42	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 35 + 42 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	20 + 35 + 42 + 42 + 42	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 25 + 25	10,4	SI	4,88
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 25 + 35	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 25 + 42	10,4	SI	4,81
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 25 + 50	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 25 + 60	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 25 + 71	10,4	SI	4,75
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 35 + 35	10,4	SI	4,83
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 35 + 42	10,4	SI	4,84
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 35 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 35 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 35 + 71	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 42 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 42 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 42 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 25 + 50 + 50	10,4	SI	4,46
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 35 + 35 + 35	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 35 + 35 + 42	10,4	SI	4,77
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 35 + 35 + 50	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 35 + 35 + 60	10,4	SI	4,66
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 35 + 42 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 35 + 42 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 25 + 42 + 42 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 35 + 35 + 35	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 35 + 35 + 42	10,4	SI	4,79
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 35 + 35 + 50	10,4	SI	4,60
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	25 + 35 + 35 + 42 + 42	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 35 + 35 + 35	10,4	SI	4,73
MULTI 5 ATTACCHI	CU-5Z90TBE	35 + 35 + 35 + 35 + 42	10,4	SI	4,73

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ41TBE	20 + 20	4,40	SI	4,49
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ41TBE	20 + 25	4,40	SI	4,49
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ41TBE	20 + 35	4,40	SI	4,49
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ41TBE	25 + 25	4,40	SI	4,49
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ41TBE	25 + 35	4,40	SI	4,49
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	20 + 20	5,70	SI	4,33
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	20 + 25	5,70	SI	4,33
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	20 + 35	5,70	SI	4,35
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	20 + 50	5,70	SI	4,35
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	25 + 25	5,70	SI	4,35
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	25 + 35	5,70	SI	4,35
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	25 + 50	5,70	SI	4,35
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	35 + 35	5,70	SI	4,35
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ41TBE	16 + 16	4,40	SI	4,27
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ41TBE	16 + 20	4,40	SI	4,44
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ41TBE	16 + 25	4,40	SI	4,44
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ41TBE	16 + 35	4,40	SI	4,44
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ41TBE	20 + 20	4,40	SI	4,49
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ41TBE	20 + 25	4,40	SI	4,49
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ41TBE	20 + 35	4,40	SI	4,49
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ41TBE	25 + 25	4,40	SI	4,49
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ41TBE	25 + 35	4,40	SI	4,49
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	16 + 16	5,30	SI	4,31
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	16 + 20	5,50	SI	4,30
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	16 + 25	5,50	SI	4,30
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	16 + 35	5,50	SI	4,30
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	16 + 42	5,70	SI	4,35
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	16 + 50	5,70	SI	4,35
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	20 + 20	5,70	SI	4,33
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	20 + 25	5,70	SI	4,33
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	20 + 35	5,70	SI	4,35
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	20 + 42	5,70	SI	4,35
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	20 + 50	5,70	SI	4,35
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	25 + 25	5,70	SI	4,35
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	25 + 35	5,70	SI	4,35
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	25 + 42	5,70	SI	4,35
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	25 + 50	5,70	SI	4,35
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	35 + 35	5,70	SI	4,35
MULTI 2 ATTACCHI	CU-2TZ50TBE	35 + 42	5,70	SI	4,35
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	20 + 20	6,80	SI	3,74

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	20 + 35	6,80	SI	3,80
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	20 + 50	6,80	SI	4,15
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	25 + 35	6,80	SI	3,80
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	25 + 50	6,80	SI	4,15
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	35 + 35	6,80	SI	3,84
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	35 + 50	6,80	SI	4,20
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	20 + 20 + 20	6,80	SI	4,29
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	20 + 20 + 25	6,80	SI	4,30
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	20 + 20 + 35	6,80	SI	4,36
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	20 + 20 + 50	6,80	SI	4,69
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	20 + 25 + 25	6,80	SI	4,30
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	20 + 25 + 35	6,80	SI	4,36
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	20 + 25 + 50	6,80	SI	4,69
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	20 + 35 + 35	6,80	SI	4,42
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	25 + 25 + 25	6,80	SI	4,29
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	25 + 25 + 35	6,80	SI	4,36
MULTI 3 ATTACCHI	CU-3TZ52TBE	25 + 35 + 35	6,80	SI	4,42

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
NX STANDARD MONOSPLIT	U-60PZ2E5	S-60PU2E5B	6	SI	4,72
NX STANDARD MONOSPLIT	U-71PZ2E5	S-71PU2E5B	7,1	SI	4,36
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ2E5	S-100PU2E5B	10	SI	4,93
NX STANDARD MONOSPLIT	U-125PZ2E5	S-125PU2E5B	12,5	SI	4,43
NX STANDARD MONOSPLIT	U-140PZ2E5	S-140PU2E5B	14	SI	4,18
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ2E8	S-100PU2E5B	10	SI	4,93
NX STANDARD MONOSPLIT	U-125PZ2E8	S-125PU2E5B	12,5	SI	4,43
NX STANDARD MONOSPLIT	U-140PZ2E8	S-140PU2E5B	14	SI	4,18
NX STANDARD MONOSPLIT	U-60PZ2E5	S-60PT2E5B	6	SI	4,8
NX STANDARD MONOSPLIT	U-71PZ2E5	S-71PT2E5B	7,1	SI	4,41
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ2E5	S-100PT2E5B	10	SI	4,24
NX STANDARD MONOSPLIT	U-125PZ2E5	S-125PT2E5B	12,5	SI	3,89
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ2E8	S-100PT2E5B	10	SI	4,24
NX STANDARD MONOSPLIT	U-125PZ2E8	S-125PT2E5B	12,5	SI	3,89
NX STANDARD MONOSPLIT	U-60PZ2E5	S-60PK2E5B	6,1	SI	4,8
NX STANDARD MONOSPLIT	U-71PZ2E5	S-71PK2E5B	7,1	SI	4,41
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ2E5	S-100PK2E5B	9	SI	3,93
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ2E8	S-100PK2E5B	9	SI	3,93

NX STANDARD MONOSPLIT	U-60PZ2E5	S-60PF1E5B	6	SI	4,55
NX STANDARD MONOSPLIT	U-71PZ2E5	S-71PF1E5B	7,1	SI	4,13
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ2E5	S-100PF1E5B	10	SI	4,31
NX STANDARD MONOSPLIT	U-125PZ2E5	S-125PF1E5B	12,5	SI	4,02
NX STANDARD MONOSPLIT	U-140PZ2E5	S-140PF1E5B	14	SI	3,79
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ2E8	S-100PF1E5B	10	SI	4,31
NX STANDARD MONOSPLIT	U-125PZ2E8	S-125PF1E5B	12,5	SI	4,02
NX STANDARD MONOSPLIT	U-140PZ2E8	S-140PF1E5B	14	SI	3,79
NX STANDARD MONOSPLIT	U-60PZ2E5	S-60PN1E5B	6	SI	3,9
NX STANDARD MONOSPLIT	U-71PZ2E5	S-71PN1E5B	7,1	SI	3,72
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ2E5	S-100PN1E5B	10	SI	3,91
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ2E8	S-100PN1E5B	10	SI	3,91
NX STANDARD MONOSPLIT	U-140PZ3E5	S-1014PU3E	14	SI	4,18
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ3E8	S-1014PU3E	10	SI	4,93
NX STANDARD MONOSPLIT	U-125PZ3E8	S-1014PU3E	12,5	SI	4,43
NX STANDARD MONOSPLIT	U-140PZ3E8	S-1014PU3E	14	SI	4,18
NX STANDARD MONOSPLIT	U-36PZ3E5	S-3650PF3E	3,4	SI	4,15
NX STANDARD MONOSPLIT	U-60PZ3E5	S-6071PF3E	5,7	SI	4,04
NX STANDARD MONOSPLIT	U-71PZ3E5	S-6071PF3E	6,8	SI	4
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ3E5	S-1014PF3E	9,5	SI	4,09
NX STANDARD MONOSPLIT	U-140PZ3E5	S-1014PF3E	13,4	SI	3,76
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ3E8	S-1014PF3E	9,5	SI	4,09
NX STANDARD MONOSPLIT	U-140PZ3E8	S-1014PF3E	13,4	SI	3,76
NX STANDARD MONOSPLIT	U-25PZ3E5	S-2545PK4E	2,80	SI	4,52
NX STANDARD MONOSPLIT	U-36PZ3E5	S-2545PK4E	3,60	SI	4,09
NX STANDARD MONOSPLIT	U-50PZ3E5	S-5010PK4E	5,00	SI	4,20
NX STANDARD MONOSPLIT	U-60PZ3E5A	S-5010PK4E	6,10	SI	4,27
NX STANDARD MONOSPLIT	U-71PZ3E5A	S-5010PK4E	7,10	SI	4,10
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ3E5	S-5010PK4E	9,00	SI	3,81
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ3E8	S-5010PK4E	9,00	SI	3,81
NX STANDARD MONOSPLIT	U-36PZ3E5	S-3650PK3E	3,6	SI	4,62
NX STANDARD MONOSPLIT	U-50PZ3E5	S-3650PK3E	5	SI	4,2
NX STANDARD MONOSPLIT	U-60PZ3E5	S-6010PK3E	6,1	SI	4,39
NX STANDARD MONOSPLIT	U-71PZ3E5	S-6010PK3E	7,1	SI	4,23
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ3E5	S-6010PK3E	9	SI	3,93
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ3E8	S-6010PK3E	9	SI	3,93
NX STANDARD MONOSPLIT	U-36PZ3E5	S-3650PT3E	3,5	SI	4,61
NX STANDARD MONOSPLIT	U-50PZ3E5	S-3650PT3E	5	SI	3,73
NX STANDARD MONOSPLIT	U-60PZ3E5	S-6071PT3E	6	SI	4,11
NX STANDARD MONOSPLIT	U-71PZ3E5	S-6071PT3E	6,8	SI	4,2
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ3E5	S-1014PT3E	10	SI	4,24
NX STANDARD MONOSPLIT	U-125PZ3E5	S-1014PT3E	12,5	SI	3,89
NX STANDARD MONOSPLIT	U-100PZ3E8	S-1014PT3E	10	SI	4,24
NX STANDARD MONOSPLIT	U-125PZ3E8	S-1014PT3E	12,5	SI	3,89

PANASONIC ITALIA Branch Office di
PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH
 20126 Milano – Viale Fulvio Testi, 280/6

NX STANDARD MONOSPLIT	U-25PZ3E5	S-25PY3E	3,2	SI	4,44
NX STANDARD MONOSPLIT	U-36PZ3E5	S-36PY3E	3,6	SI	4,29
NX STANDARD MONOSPLIT	U-50PZ3E5	S-50PY3E	5	SI	3,94
NX STANDARD MONOSPLIT	U-36PZ3E5	S-3650PU3E	3,6	SI	5,07
NX STANDARD MONOSPLIT	U-50PZ3E5	S-3650PU3E	5	SI	4,63
NX STANDARD MONOSPLIT	U-60PZ3E5	S-6071PU3E	6	SI	4,48
NX STANDARD MONOSPLIT	U-71PZ3E5	S-6071PU3E	7,1	SI	4,23
NX STANDARD MONOSPLIT	U-125PZ3E5	S-1014PU3E	12,5	SI	4,43

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
NX ELITE MONOSPLIT	U-36PZH3E5	S-3650PU3E	4,00	SI	5,41
NX ELITE MONOSPLIT	U-50PZH3E5	S-3650PU3E	5,60	SI	4,24
NX ELITE MONOSPLIT	U-60PZH3E5	S-6071PU3E	7,00	SI	4,02
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH3E5	S-6071PU3E	8,00	SI	4,30
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH3E5	S-1014PU3E	11,20	SI	5,00
NX ELITE MONOSPLIT	U-125PZH3E5	S-1014PU3E	14,00	SI	4,61
NX ELITE MONOSPLIT	U-140PZH3E5	S-1014PU3E	16,00	SI	4,30
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH3E8	S-6071PU3E	8,00	SI	4,30
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH3E8	S-1014PU3E	11,20	SI	5,00
NX ELITE MONOSPLIT	U-125PZH3E8	S-1014PU3E	14,00	SI	4,61
NX ELITE MONOSPLIT	U-140PZH3E8	S-1014PU3E	16,00	SI	4,30
NX ELITE MONOSPLIT	U-36PZH3E5	S-3650PF3E	4,00	SI	4,17
NX ELITE MONOSPLIT	U-60PZH3E5	S-6071PF3E	7,00	SI	3,74
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH3E5	S-6071PF3E	7,50	SI	4,03
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH3E5	S-1014PF3E	10,80	SI	3,97
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH3E8	S-6071PF3E	7,50	SI	4,03
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH3E8	S-1014PF3E	10,80	SI	3,97
NX ELITE MONOSPLIT	U-36PZH3E5	S-2545PK4E	4,00	SI	4,26
NX ELITE MONOSPLIT	U-50PZH3E5	S-5010PK4E	5,60	SI	4,03
NX ELITE MONOSPLIT	U-60PZH3E5	S-5010PK4E	7,00	SI	4,12
NX ELITE MONOSPLIT	U-36PZH3E5	S-3650PK3E	4,00	SI	4,82
NX ELITE MONOSPLIT	U-50PZH3E5	S-3650PK3E	5,60	SI	4,15
NX ELITE MONOSPLIT	U-60PZH3E5	S-6010PK3E	7,00	SI	4,19
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH3E5	S-6010PK3E	8,00	SI	4,00
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH3E5	S-6010PK3E	9,50	SI	3,97
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH3E8	S-6010PK3E	8,00	SI	4,00
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH3E8	S-6010PK3E	9,50	SI	3,97
NX ELITE MONOSPLIT	U-36PZH3E5	S-3650PT3E	4,00	SI	5,00
NX ELITE MONOSPLIT	U-50PZH3E5	S-3650PT3E	5,60	SI	4,03
NX ELITE MONOSPLIT	U-60PZH3E5	S-6071PT3E	7,00	SI	4,14
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH3E5	S-6071PT3E	8,00	SI	3,96
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH3E5	S-1014PT3E	11,20	SI	4,09
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH3E8	S-6071PT3E	8,00	SI	3,96
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH3E8	S-1014PT3E	11,20	SI	4,09
NX ELITE MONOSPLIT	U-125PZH3E8	S-1014PT3E	14,00	SI	3,78
NX ELITE MONOSPLIT	U-36PZH3E5	S-36PY3E	4,00	SI	4,12
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH4E5	S-6071PU3E	8,00	SI	4,30
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH4E5	S-1014PU3E	11,20	SI	5,00
NX ELITE MONOSPLIT	U-125PZH4E5	S-1014PU3E	14,00	SI	4,61
NX ELITE MONOSPLIT	U-140PZH4E5	S-1014PU3E	16,00	SI	4,30
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH4E8	S-6071PU3E	8,00	SI	4,30

NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH4E8	S-1014PU3E	11,20	SI	5,00
NX ELITE MONOSPLIT	U-125PZH4E8	S-1014PU3E	14,00	SI	4,61
NX ELITE MONOSPLIT	U-140PZH4E8	S-1014PU3E	16,00	SI	4,30
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH4E5	S-6071PF3E	7,50	SI	4,03
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH4E5	S-1014PF3E	10,80	SI	3,88
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH4E8	S-6071PF3E	7,50	SI	4,03
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH4E8	S-1014PF3E	10,80	SI	3,88
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH4E5	S-5010PK4E	7,80	SI	4,00
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH4E8	S-5010PK4E	7,80	SI	4,00
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH4E5	S-5010PK4E	9,50	SI	3,89
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH4E8	S-5010PK4E	9,50	SI	3,89
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH4E5	S-6010PK3E	8,00	SI	4,00
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH4E5	S-6010PK3E	9,50	SI	3,88
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH4E8	S-6010PK3E	8,00	SI	4,00
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH4E8	S-6010PK3E	9,50	SI	3,88
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH4E5	S-6071PT3E	8,00	SI	3,96
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH4E5	S-1014PT3E	11,20	SI	4,00
NX ELITE MONOSPLIT	U-125PZH4E5	S-1014PT3E	14,00	SI	3,78
NX ELITE MONOSPLIT	U-71PZH4E8	S-6071PT3E	8,00	SI	3,96
NX ELITE MONOSPLIT	U-100PZH4E8	S-1014PT3E	11,20	SI	4,00
NX ELITE MONOSPLIT	U-125PZH4E8	S-1014PT3E	14,00	SI	3,78
NX ELITE MONOSPLIT	U-140PZH4E5	P-VTVF140MC5-PE	14,13	SI	3,88
NX ELITE MONOSPLIT	U-140PZH4E8	P-VTVF140MC5-PE	14,13	SI	3,88
NX ELITE MONOSPLIT	U-250PZH4E8	P-VTVF250MC5-PE	26,69	SI	3,74
NX ELITE MONOSPLIT	U-140PZH4E5	P-VTVF140NC5-PE	14,13	SI	3,88
NX ELITE MONOSPLIT	U-140PZH4E8	P-VTVF140NC5-PE	14,13	SI	3,88
NX ELITE MONOSPLIT	U-250PZH4E8	P-VTVF250NC5-PE	26,69	SI	3,74
NX ELITE MONOSPLIT	U-140PZH4E5	P-VTVF140PC5-PE	14,13	SI	3,88
NX ELITE MONOSPLIT	U-140PZH4E8	P-VTVF140PC5-PE	14,13	SI	3,88
NX ELITE MONOSPLIT	U-250PZH4E8	P-VTVF250PC5-PE	26,69	SI	3,74

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	N. UNITA' INTERNE	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH3E5	S-3650PU3E	2	8,00	SI	4,30
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E5	S-3650PU3E	2	11,20	SI	5,00
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E5	S-6071PU3E	2	14,00	SI	4,61
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-140PZH3E5	S-6071PU3E	2	16,00	SI	4,30
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH3E8	S-3650PU3E	2	8,00	SI	4,30
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E8	S-3650PU3E	2	11,20	SI	5,00
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E8	S-6071PU3E	2	14,00	SI	4,61
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-140PZH3E8	S-6071PU3E	2	16,00	SI	4,30
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E5	S-3650PU3E	3	11,20	SI	5,00
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E5	S-3650PU3E	3	14,00	SI	4,61
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-140PZH3E5	S-3650PU3E	3	16,00	SI	4,30
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E8	S-3650PU3E	3	11,20	SI	5,00
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E8	S-3650PU3E	3	14,00	SI	4,61
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-140PZH3E8	S-3650PU3E	3	16,00	SI	4,30
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E5	S-3650PU3E	4	14,00	SI	4,61
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E8	S-3650PU3E	4	14,00	SI	4,61
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH3E5	S-3650PF3E	2	7,50	SI	3,93
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E5	S-3650PF3E	2	10,80	SI	3,86
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH3E8	S-3650PF3E	2	7,50	SI	3,93
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E8	S-3650PF3E	2	10,80	SI	3,86
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E5	S-3650PF3E	3	10,80	SI	3,87
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E8	S-3650PF3E	3	10,80	SI	3,87
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH3E5	S-3650PK3E	2	8,00	SI	4,00
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E5	S-3650PK3E	2	11,20	SI	4,06
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E5	S-6010PK3E	2	14,00	SI	3,72
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH3E8	S-3650PK3E	2	8,00	SI	4,00
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E8	S-3650PK3E	2	11,20	SI	4,06
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E8	S-6010PK3E	2	14,00	SI	3,72
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E5	S-3650PK3E	3	11,20	SI	4,06
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E5	S-3650PK3E	3	14,00	SI	3,72
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E8	S-3650PK3E	3	11,20	SI	4,06

NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E8	S-3650PK3E	3	14,00	SI	3,72
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E5	S-3650PK3E	4	14,00	SI	3,72
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E8	S-3650PK3E	4	14,00	SI	3,72
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH3E5	S-3650PT3E	2	8,00	SI	3,96
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E5	S-3650PT3E	2	11,20	SI	4,09
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E5	S-6071PT3E	2	14,00	SI	3,78
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH3E8	S-3650PT3E	2	8,00	SI	3,96
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E8	S-3650PT3E	2	11,20	SI	4,09
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E8	S-6071PT3E	2	14,00	SI	3,78
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E5	S-3650PT3E	3	11,20	SI	4,09
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E5	S-3650PT3E	3	14,00	SI	3,78
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E8	S-3650PT3E	3	11,20	SI	4,09
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E8	S-3650PT3E	3	14,00	SI	3,78
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E5	S-3650PT3E	4	14,00	SI	3,78
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH3E8	S-3650PT3E	4	14,00	SI	3,78
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH3E5	S-36PY3E	2	8,00	SI	3,81
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E5	S-50PY3E	2	11,20	SI	3,86
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH3E5	S-36PY3E	3	11,20	SI	3,86
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH3E8	S-36PY3E	2	8,00	SI	3,81
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH4E5	S-3650PU3E	2	8,00	SI	4,30
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-3650PU3E	2	11,20	SI	5,00
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E5	S-6071PU3E	2	14,00	SI	4,61
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-140PZH4E5	S-6071PU3E	2	16,00	SI	4,30
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH4E8	S-3650PU3E	2	8,00	SI	4,30
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E8	S-3650PU3E	2	11,20	SI	5,00
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E8	S-6071PU3E	2	14,00	SI	4,61
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-140PZH4E8	S-6071PU3E	2	16,00	SI	4,30
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH4E5	S-3650PF3E	2	7,50	SI	4,03
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-3650PF3E	2	10,80	SI	3,88
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH4E8	S-3650PF3E	2	7,50	SI	4,03
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E8	S-3650PF3E	2	10,80	SI	3,88
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-50PZH3E5	S-2545PK4E	2	5,60	SI	4,10
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH4E5	S-2545PK4E	3	7,80	SI	4,00

NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-2545PK4E	4	9,50	SI	3,89
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH4E5	S-2545PK4E	2	7,80	SI	4,00
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-2545PK4E	3	9,50	SI	3,89
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E5	S-2545PK4E	4	14,00	SI	4,09
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E5	S-2545PK4E	3	13,20	SI	3,71
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-140PZH4E5	S-5010PK4E	3	15,20	SI	3,71
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-5010PK4E	2	9,5	SI	3,89
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E5	S-5010PK4E	2	14,00	SI	4,09
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-140PZH4E5	S-5010PK4E	2	15,20	SI	3,71
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH4E8	S-2545PK4E	3	7,80	SI	4,00
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E8	S-2545PK4E	4	9,50	SI	3,89
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH4E8	S-2545PK4E	2	7,80	SI	4,00
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E8	S-2545PK4E	3	9,50	SI	3,89
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E8	S-2545PK4E	4	14,00	SI	4,09
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E8	S-2545PK4E	3	13,20	SI	3,71
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-140PZH4E8	S-5010PK4E	3	15,20	SI	3,71
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E8	S-5010PK4E	2	9,5	SI	3,89
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E8	S-5010PK4E	2	14,00	SI	4,09
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-140PZH4E8	S-5010PK4E	3	15,20	SI	3,71
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH4E5	S-3650PK3E	2	8,00	SI	4,00
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-3650PK3E	2	11,20	SI	3,97
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E5	S-6010PK3E	2	14,00	SI	3,72
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH4E8	S-3650PK3E	2	8,00	SI	4,00
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E8	S-3650PK3E	2	11,20	SI	3,97
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E8	S-6010PK3E	2	14,00	SI	3,72
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH4E5	S-3650PT3E	2	8,00	SI	3,96
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-3650PT3E	2	11,20	SI	4,00
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E5	S-6071PT3E	2	14,00	SI	3,78
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH4E8	S-3650PT3E	2	8,00	SI	3,96
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E8	S-3650PT3E	2	11,20	SI	4,00
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E8	S-6071PT3E	2	14,00	SI	3,78
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH4E5	S-36PY3E	2	8,00	SI	3,81
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-50PY3E	2	11,20	SI	3,78

NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH4E5	S-36PY3E	2	8,00	SI	3,81
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-50PY3E	2	11,20	SI	3,78
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-3650PU3E	3	11,2	SI	5
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E5	S-3650PU3E	3	14	SI	4,61
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-140PZH4E5	S-6071PU3E	3	16	SI	4,3
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E8	S-3650PU3E	3	11,2	SI	5
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E8	S-3650PU3E	3	14	SI	4,61
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-140PZH4E8	S-6071PU3E	3	16	SI	4,3
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-3650PF3E	3	10,8	SI	3,88
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E8	S-3650PF3E	3	10,8	SI	3,88
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-3650PK3E	3	11,2	SI	3,97
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E5	S-3650PK3E	3	14	SI	3,72
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E8	S-3650PK3E	3	11,2	SI	3,97
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E8	S-3650PK3E	3	14	SI	3,72
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-3650PT3E	3	11,2	SI	4
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E5	S-3650PT3E	3	14	SI	3,78
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E8	S-3650PT3E	3	11,2	SI	4
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E8	S-3650PT3E	3	14	SI	3,78
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH4E5	S-25PY3E	3	8	SI	3,81
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-36PY3E	3	11,2	SI	3,78
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-71PZH4E5	S-25PY3E	3	8	SI	3,81
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-36PY3E	3	11,2	SI	3,78
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E5	S-3650PU3E	4	14	SI	4,61
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E8	S-3650PU3E	4	14	SI	4,61
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E5	S-3650PK3E	4	14	SI	3,72
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E8	S-3650PK3E	4	14	SI	3,72
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E5	S-3650PT3E	4	14	SI	3,78
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZH4E8	S-3650PT3E	4	14	SI	3,78
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-25PY3E	4	11,2	SI	3,78
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZH4E5	S-25PY3E	4	11,2	SI	3,78

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	TAGLIA UNITA' INTERNA	N. UNITA' INTERNE	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-250PZH4E8	S-6071PF3E	4	24	SI	3,75
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-200PZH4E8	S-1014PU3E	2	22,4	SI	3,80
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-200PZH4E8	S-6071PU3E	3	22,4	SI	3,80
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-200PZH4E8	S-3650PU3E	4	22,4	SI	3,80
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-250PZH4E8	S-1014PU3E	2	24	SI	3,75
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-250PZH4E8	S-6071PU3E	4	24	SI	3,75
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-200PZH4E8	S-5010PK4E	4	22,4	SI	3,80
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-200PZH4E8	S-5010PK4E	3	19	SI	3,71
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-200PZH4E8	S-5010PK4E	2	17,5	SI	3,71
NX ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE	U-250PZH4E8	S-5010PK4E	4	24	SI	3,80
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZ3E5	S-3650PU3E	2	10,00	SI	4,93
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZ3E5	S-6071PU3E	2	12,50	SI	4,43
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-140PZ3E5	S-6071PU3E	2	14,00	SI	4,18
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZ3E8	S-3650PU3E	2	10,00	SI	4,93
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZ3E8	S-6071PU3E	2	12,50	SI	4,43
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-140PZ3E8	S-6071PU3E	2	14,00	SI	4,18
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZ3E5	S-3650PF3E	2	9,50	SI	3,96
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZ3E5	S-5010PK4E	2	9,00	SI	3,81
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZ3E8	S-5010PK4E	2	9,00	SI	3,81
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZ3E5	S-5010PK4E	2	12,50	SI	3,99
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZ3E8	S-5010PK4E	2	12,50	SI	3,99
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-140PZ3E5	S-5010PK4E	2	13,40	SI	3,71
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-140PZ3E8	S-5010PK4E	2	13,40	SI	3,71
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZ3E8	S-3650PF3E	2	9,50	SI	3,96
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZ3E5	S-3650PK3E	2	10,00	SI	3,94
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZ3E8	S-3650PK3E	2	10,00	SI	3,94
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZ3E5	S-3650PT3E	2	10,00	SI	4,24
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZ3E5	S-6071PT3E	2	12,50	SI	3,89
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZ3E8	S-3650PT3E	2	10,00	SI	4,24
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-125PZ3E8	S-6071PT3E	2	12,50	SI	3,89
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZ3E5	S-50PY3E	2	10,00	SI	3,77
NX STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE	U-100PZ3E8	S-50PY3E	2	10,00	SI	3,77

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	HP	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
MINI ECO-I R32	U-4LZ2E5	4	12,5	SI	5,27
MINI ECO-I R32	U-5LZ2E5	5	16,0	SI	4,71
MINI ECO-I R32	U-6LZ2E5	6	16,5	SI	4,42
MINI ECO-I R32	U-4LZ2E8	4	12,5	SI	5,27
MINI ECO-I R32	U-5LZ2E8	5	16,0	SI	4,71
MINI ECO-I R32	U-6LZ2E8	6	16,5	SI	4,42
MINI ECO-I R32	U-8LZ2E8	8	25,0	SI	4,30
MINI ECO-I R32	U-10LZ2E8	10	28,0	SI	4,47
MINI ECO-I	U-4LE2E5	4	12,5	SI	5,19
MINI ECO-i	U-5LE2E5	5	16,0	SI	4,60
MINI ECO-I	U-6LE2E5	6	16,5	SI	4,27
MINI ECO-I	U-4LE2E8	4	12,5	SI	5,19
MINI ECO-I	U-5LE2E8	5	16,0	SI	4,60
MINI ECO-I	U-6LE2E8	6	16,5	SI	4,27
MINI ECO-I	U-8LE1E8	8	25,0	SI	4,02
MINI ECO-I	U-10LE1E8	10	28,0	SI	3,93

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	HP	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8	8	25,0	SI	4,50
ECOi 2 TUBI R32	U-10MZ1E8	10	31,5	SI	4,30
ECOi 2 TUBI R32	U-12MZ1E8	12	37,5	SI	4,00
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8	16	50,0	SI	4,50
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8	18	56,5	SI	4,30
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-12MZ1E8	20	62,5	SI	4,10
ECOi 2 TUBI R32	U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8	20	63,0	SI	4,20
ECOi 2 TUBI R32	U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8	22	69,0	SI	4,10
ECOi 2 TUBI R32	U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8	24	75,0	SI	3,90
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8	24	75,0	SI	4,40
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8	26	81,5	SI	4,40
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-12MZ1E8	28	87,5	SI	4,20
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8	28	88,0	SI	4,30
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8	30	94,0	SI	4,20
ECOi 2 TUBI R32	U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8	30	94,5	SI	4,20
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8	32	100,0	SI	4,10
ECOi 2 TUBI R32	U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8	32	100,0	SI	4,10
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8	32	100,0	SI	4,50
ECOi 2 TUBI R32	U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8	34	106,0	SI	4,00

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	HP	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8	34	106,0	SI	4,40
ECOi 2 TUBI R32	U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8	36	112,0	SI	3,90
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8	36	113,0	SI	4,30
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-12MZ1E8	36	112,0	SI	4,20
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8	38	119,0	SI	4,20
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8	38	119,0	SI	4,30
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-8MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8	40	125,0	SI	4,10
ECOi 2 TUBI R32	U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8	40	126,0	SI	4,30
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8	40	125,0	SI	4,20
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8	42	131,0	SI	4,10
ECOi 2 TUBI R32	U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8	42	132,0	SI	4,20
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8	44	137,0	SI	4,00
ECOi 2 TUBI R32	U-8MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8	44	138,0	SI	4,10
ECOi 2 TUBI R32	U-10MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8	46	144,0	SI	4,00
ECOi 2 TUBI R32	U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8 + U-12MZ1E8	48	150,0	SI	4,00
ECOi 2 TUBI	U-8ME2E8	8	25,0	SI	5,13
ECOi 2 TUBI	U-10ME2E8	10	31,5	SI	4,76
ECOi 2 TUBI	U-12ME2E8	12	37,5	SI	4,73
ECOi 2 TUBI	U-14ME2E8	14	45,0	SI	4,56
ECOi 2 TUBI	U-16ME2E8	16	50,0	SI	4,42
ECOi 2 TUBI	U-18ME2E8	18	56,0	SI	4,38
ECOi 2 TUBI	U-20ME2E8	20	63,0	SI	3,94
ECOi 2 TUBI	U-10ME2E8 + U-12ME2E8	22	69,0	SI	4,76
ECOi 2 TUBI	U-12ME2E8 + U-12ME2E8	24	76,5	SI	4,69
ECOi 2 TUBI	U-10ME2E8 + U-16ME2E8	26	81,5	SI	4,55
ECOi 2 TUBI	U-12ME2E8 + U-16ME2E8	28	87,5	SI	4,56
ECOi 2 TUBI	U-14ME2E8 + U-16ME2E8	30	95,0	SI	4,48
ECOi 2 TUBI	U-16ME2E8 + U-16ME2E8	32	100,0	SI	4,42
ECOi 2 TUBI	U-14ME2E8 + U-20ME2E8	34	108,0	SI	4,17
ECOi 2 TUBI	U-16ME2E8 + U-20ME2E8	36	113,0	SI	4,14
ECOi 2 TUBI	U-18ME2E8 + U-20ME2E8	38	119,0	SI	4,13
ECOi 2 TUBI	U-20ME2E8 + U-20ME2E8	40	127,0	SI	3,92
ECOi 2 TUBI	U-10ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8	42	132,0	SI	4,49
ECOi 2 TUBI	U-12ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8	44	138,0	SI	4,50
ECOi 2 TUBI	U-14ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8	46	145,0	SI	4,46
ECOi 2 TUBI	U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8	48	150,0	SI	4,42
ECOi 2 TUBI	U-14ME2E8 + U-16ME2E8 + U-20ME2E8	50	155,0	SI	4,29
ECOi 2 TUBI	U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-20ME2E8	52	160,0	SI	4,27
ECOi 2 TUBI	U-14ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8	54	169,0	SI	4,11
ECOi 2 TUBI	U-16ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8	56	175,0	SI	4,08

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	HP	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
ECOi 2 TUBI	U-18ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8	58	182,0	SI	4,06
ECOi 2 TUBI	U-20ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8	60	189,0	SI	3,94
ECOi 2 TUBI	U-14ME2E8+U-16ME2E8+U-16ME2E8+U-16ME2E8	62	195,0	SI	4,45
ECOi 2 TUBI	U-16ME2E8+U-16ME2E8+U-16ME2E8+U-16ME2E8	64	201,0	SI	4,42
ECOi 2 TUBI	U-10ME2E8+U-16ME2E8+U-20ME2E8+U-20ME2E8	66	207,0	SI	4,16
ECOi 2 TUBI	U-12ME2E8+U-16ME2E8+U-20ME2E8+U-20ME2E8	68	213,0	SI	4,18
ECOi 2 TUBI	U-10ME2E8+U-20ME2E8+U-20ME2E8+U-20ME2E8	70	219,0	SI	4,05
ECOi 2 TUBI	U-16ME2E8+U-16ME2E8+U-20ME2E8+U-20ME2E8	72	226,0	SI	4,14
ECOi 2 TUBI	U-16ME2E8+U-18ME2E8+U-20ME2E8+U-20ME2E8	74	233,0	SI	4,12
ECOi 2 TUBI	U-16ME2E8+U-20ME2E8+U-20ME2E8+U-20ME2E8	76	239,0	SI	4,03
ECOi 2 TUBI	U-18ME2E8+U-20ME2E8+U-20ME2E8+U-20ME2E8	78	245,0	SI	4,03
ECOi 2 TUBI	U-20ME2E8+U-20ME2E8+U-20ME2E8+U-20ME2E8	80	252,0	SI	3,94

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	HP	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
ECOi 2 TUBI HCOP	U-8ME2E8 + U-10ME2E8	18	56,0	SI	4,96
ECOi 2 TUBI HCOP	U-10ME2E8 + U-10ME2E8	20	63,0	SI	4,77
ECOi 2 TUBI HCOP	U-10ME2E8 + U-12ME2E8	22	69,0	SI	4,76
ECOi 2 TUBI HCOP	U-12ME2E8 + U-12ME2E8	24	76,5	SI	4,69
ECOi 2 TUBI HCOP	U-10ME2E8 + U-16ME2E8	26	81,5	SI	4,55
ECOi 2 TUBI HCOP	U-12ME2E8 + U-16ME2E8	28	87,5	SI	4,56
ECOi 2 TUBI HCOP	U-14ME2E8 + U-16ME2E8	30	95,0	SI	4,48
ECOi 2 TUBI HCOP	U-16ME2E8 + U-16ME2E8	32	100,0	SI	4,42
ECOi 2 TUBI HCOP	U-10ME2E8 + U-12ME2E8 + U-12ME2E8	34	108,0	SI	4,72
ECOi 2 TUBI HCOP	U-12ME2E8 + U-12ME2E8 + U-12ME2E8	36	113,0	SI	4,73
ECOi 2 TUBI HCOP	U-10ME2E8 + U-12ME2E8 + U-16ME2E8	38	119,0	SI	4,61
ECOi 2 TUBI HCOP	U-12ME2E8 + U-12ME2E8 + U-16ME2E8	40	127,0	SI	4,57
ECOi 2 TUBI HCOP	U-10ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8	42	132,0	SI	4,49
ECOi 2 TUBI HCOP	U-12ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8	44	138,0	SI	4,50
ECOi 2 TUBI HCOP	U-14ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8	46	145,0	SI	4,46
ECOi 2 TUBI HCOP	U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8	48	150,0	SI	4,42
ECOi 2 TUBI HCOP	U-10ME2E8+U-12ME2E8+U-12ME2E8+U-16ME2E8	50	155,0	SI	4,65
ECOi 2 TUBI HCOP	U-12ME2E8+U-12ME2E8+U-12ME2E8+U-16ME2E8	52	160,0	SI	4,66
ECOi 2 TUBI HCOP	U-10ME2E8+U-12ME2E8+U-16ME2E8+U-16ME2E8	54	169,0	SI	4,56

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	HP	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
ECOi 2 TUBI HCOP	U-12ME2E8+U-12ME2E8+U-16ME2E8+U-16ME2E8	56	175,0	SI	4,56
ECOi 2 TUBI HCOP	U-10ME2E8+U-16ME2E8+U-16ME2E8+U-16ME2E8	58	182,0	SI	4,47
ECOi 2 TUBI HCOP	U-12ME2E8+U-16ME2E8+U-16ME2E8+U-16ME2E8	60	189,0	SI	4,47
ECOi 2 TUBI HCOP	U-14ME2E8+U-16ME2E8+U-16ME2E8+U-16ME2E8	62	195,0	SI	4,45
ECOi 2 TUBI HCOP	U-16ME2E8+U-16ME2E8+U-16ME2E8+U-16ME2E8	64	201,0	SI	4,42

TIPO	MODELLO UNITA' ESTERNA	HP	POTENZA TERMICA [kW]	INVERTER	COP
ECOi 3 TUBI	U-8MF3E8	8	25,0	SI	5,25
ECOi 3 TUBI	U-10MF3E8	10	31,5	SI	5,17
ECOi 3 TUBI	U-12MF3E8	12	37,5	SI	4,51
ECOi 3 TUBI	U-14MF3E8	14	45,0	SI	4,21
ECOi 3 TUBI	U-16MF3E8	16	50,0	SI	4,17
ECOi 3 TUBI	U-8MF3E8 + U-10MF3E8	18	56,0	SI	5,23
ECOi 3 TUBI	U-8MF3E8 + U-12MF3E8	20	63,0	SI	4,77
ECOi 3 TUBI	U-10MF3E8 + U-12MF3E8	22	69,0	SI	4,79
ECOi 3 TUBI	U-12MF3E8 + U-12MF3E8	24	76,5	SI	4,47
ECOi 3 TUBI	U-10MF3E8 + U-16MF3E8	26	81,5	SI	4,50
ECOi 3 TUBI	U-12MF3E8 + U-16MF3E8	28	87,5	SI	4,31
ECOi 3 TUBI	U-14MF3E8 + U-16MF3E8	30	95,0	SI	4,19
ECOi 3 TUBI	U-16MF3E8 + U-16MF3E8	32	100,0	SI	4,17
ECOi 3 TUBI	U-8MF3E8 + U-10MF3E8 + U-16MF3E8	34	108,0	SI	4,64
ECOi 3 TUBI	U-8MF3E8 + U-12MF3E8 + U-16MF3E8	36	113,0	SI	4,48
ECOi 3 TUBI	U-10MF3E8 + U-12MF3E8 + U-16MF3E8	38	119,0	SI	4,51
ECOi 3 TUBI	U-8MF3E8 + U-16MF3E8 + U-16MF3E8	40	127,0	SI	4,31
ECOi 3 TUBI	U-10MF3E8 + U-16MF3E8 + U-16MF3E8	42	132,0	SI	4,36
ECOi 3 TUBI	U-12MF3E8 + U-16MF3E8 + U-16MF3E8	44	138,0	SI	4,25
ECOi 3 TUBI	U-14MF3E8 + U-16MF3E8 + U-16MF3E8	46	145,0	SI	4,18
ECOi 3 TUBI	U-16MF3E8 + U-16MF3E8 + U-16MF3E8	48	150,0	SI	4,17